

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

Souřadnicový systém: S-JTSK

PROJEKTANT :		<div></div>	
<p>Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon) Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnout třetí osobě.</p>			
ARCHITEKT PROJEKTU :	Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	Ing. arch. VÍT ZENKL
ARCHITEKT NÁVRHU :	Ing.arch. VÍT ZENKL	KONTROLA :	Ing. IGOR BIELIK
KLIENT ZAKÁZKY :	INVESTOR ZAKÁZKY :		
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno		
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)	OBJEKT		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	SO 01 budova		
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO)		DATUM	08/2024
REKONSTRUKCE MĚNÍNSKÉ BRÁNY Měnínská 7, 602 00 BRNO		ZAKÁZKA ČÍSLO	224 54
		FORMÁT	A4
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE)	KÓD DOKUMENTACE	FÁZE	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1	DPS	
DOKUMENT (VÝKRES)	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ	
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ "KL"	D.1.1.703		

ARCHITEKT PROJEKTU :		Prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :		Ing. arch. VÍT ZENKL	<div>Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.</div> <div>Slepá 16. Brno 615 00 tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz</div> <div>IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562</div>	
ARCHITEKT NÁVRHU :		Ing.arch. VÍT ZENKL	KONTROLA :		Ing. IGOR BIELIK		
KLIENT ZAKÁZKY :		INVESTOR ZAKÁZKY :					
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno		STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno					
FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE)		OBJEKT					
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		SO 01 budova					
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) REKONSTRUKCE MĚNÍNSKÉ BRÁNY Měnínská 7, 602 00 BRNO						DATUM	08/2024
						ZAKÁZKA ČÍSLO	224 54
						FORMÁT	A4
ČÁST DOKUMENTACE (PROFESE) ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						KÓD DOKUMENTACE D.1.1	FÁZE DPS
DOKUMENT (VÝKRES) VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ "KL"						Č. VÝKRESU / REVIZE D.1.1.703	PARÉ

MĚNÍNSKÁ BRÁNA

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

07 / 2024

01

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS
------	-----------------------

POZNÁMKA

KL
01

1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STR	Σ
-	-	-	-	-	-	-	1

- MĚŘENÝ PLECH TL. 0,6 mm
- NOVÝ "FALEŠNÝ DEŠŤOVÝ SVOD" PRO ODTAH ODVLHČOVACÍHO VĚTRÁNÍ ZÁKLADOVÉHO ZDIVA JIŽNÍHO PILÍŘE BRÁNY
- PRŮMĚR POTRUBÍ 150 mm
- VČETNĚ KOTLÍKU
- KOTLÍK NEMÍ PROPOJEN S DĚŤOVÝM ŽLABEM, JEN NA NĚM VISÍ
- OTVOR PRO ÚNIK VZDUCHU OTOČEN K FASÁDĚ (CCA 150X100MM), ZE VNITŘ PŘEKRYT SÍTKOU PROTI HMYZU
- DO VÝŠKY 4 m KOTVENO DO ZDI PO 0,5 m
- DO VÝŠKY 4m UVNITŘ PŘEPÁŽKA ROZDĚLUJÍCÍ PRŮDUCH NA DVĚ ČÁSTI - ABY ODTAH FUNGOVAL Z OBOU TRAS ODVĚTRÁNÍ

OZDOBNÝ PROLIS

$$\sqrt{300}$$

OTVOR PRO ÚNIK VZDUCHU

150100

150

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY:

MĚNÍNSKÁ BRÁNA

DOKUMENT:

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

DATUM:

07 / 2024

STRANA:

02

POL.

SCHEMA, ROZMĚR, POPIS

POZNÁMKA

KL
02

OPLECHOVÁNÍ ŠPIČKY STŘECHY S DVOJITÝM ODVĚTRÁNÍM

POHLED 1:10

- MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 mm
- TVAR LOMENÝ JEHLAN (4 STRANY)
- KOTVENO POMOCÍ "Z" PROFILŮ DO KONSTRUKCE STŘECHY
- OPATŘENO SÍTÍ PROTI HMYZU
- VČETNĚ KOTVENÍ, TĚSNĚNÍ, POMOCNÉHO MATERIÁLU
- VČETNĚ PŘEKRYTÍ DOTČENÝCH HŘEBENÁČŮ

1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STR	Σ
-	-	-	-	-	-	1	1





SCHÉMA KOTVENÍ

ŘEZ 1:10

ŘEZ 1:10



POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

NÁZEV ZAKÁZKY: MĚNÍNSKÁ BRÁNA										DOKUMENT: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		DATUM: 07 / 2024		STRANA: 03					
POL.		SCHEMA, ROZMĚR, POPIS										POZNÁMKA							
KL 03		STŘEŠNÍ OKAPNÍ ŽLABY - MĚDĚNÝ PLECH - STÁVAJÍCÍ - CELKOVÁ DÉLKA ŠTŘEŠNÍCH ŽLABŮ 45,26 M - PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ JE DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ, USKLADNĚNÍ, OPĚTOVNÁ MONTÁŽ										1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ
												-	-	-	-	-	-	1	1
KL 04		SVODNÉ POTRUBÍ DĚŠŤOVÉ VODY - 3 KS, DÉLKA POTRUBÍ CCA 14 M - MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 mm - PRŮMĚR POTRUBÍ 150 mm - NOVÉ DĚŠŤOVÉ POTRUBÍ + KOTLÍK - DO VÝŠKY 4 m KOTVENO DO ZDI PO 0,5 m										1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ
												-	-	-	-	-	-	3	3
KL 05		OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ - SKRYTÉ - DLE NORMY - BUDE VIZUÁLNĚ PŘEKRYTO TAŠKAMI, BUDE ZAJIŠŤOVAT ODVOD VODY V KRITICKÉM MÍSTĚ - MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 mm - CELKOVÁ DÉLKA CCA 11 m										1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ
												-	-	-	-	-	-	1	1
KL 06		OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU - DLE NORMY - MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 mm - CELKOVÁ DÉLKA CCA 2850 mm										1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ
												-	-	-	-	-	-	1	1
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.																			

NÁZEV ZAKÁZKY: MĚNÍNSKÁ BRÁNA											
DOKUMENT: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ								DATUM: 07 / 2024		STRANA: 04	
POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS									POZNÁMKA	
KL 07	<div>STŘEŠNÍ PODOKAPNÍ ŽLAB</div> <div>- MĚDĚNÝ PLECH - NOVÝ</div> <div>- CELKOVÁ DÉLKA ŽLABU 2,03 M</div> <div>- VČETNĚ NAPOJENÍ KOLENEM DO SVODU NA STŘÍŠCE NAD MÍSTNOSTÍ Č.108</div>	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ		
		-	1	-	-	-	-	-	-		1
KL 08	<div>STŘEŠNÍ VĚTRACÍ PERFOROVANÝ PÁS U OKAPŮ VEŠKERÝCH STŘECH</div> <div>- MĚDĚNÝ PLECH PERFOROVANÝ (ATYP) - NOVÝ</div> <div>- PROTI PRONIKÁNÍ HMYZU DO DUTINY STŘECHY</div> <div>- CELKOVÁ DÉLKA 50,0 M (CCA 3M REZERVA)</div>	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ		
		-	1	-	-	-	-	-	1		2
		1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
		1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	STŘ	Σ		
		-	-	-	-	-	-	-	-		
POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AUTORSKÉMU DOZORU K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.											