

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
společností:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupená: Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 46347275
DIČ: CZ46347275

kontaktní adresa:

útvár inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárcká 277/1, Brno

kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb
e-mail: jpeska@bvk.cz

Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky
e-mail: bmarsalkova@bvk.cz

2. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení ve smyslu ust. § 58 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).

3. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace, kanalizačních přípojek,
vodovodu, vodovodních přípojek a následná obnova komunikace v ulici Stránského a
Haasova. Kanalizace bude rekonstruována v ulici Stránského v profilech DN 1000 délky
287,65 m a DN 500/750 délky 7 m. V ulici Haasova bude kanalizace rekonstruována v profilu
DN 500/750 délky 236,1 m. Záliv do ulice Fandrlíkova bude proveden v profilu DN 700/1050
délky 10,6 m. Kanalizační přípojky budou vyměněny v celkové délce 1.035,3 m.
Rekonstrukce vodovodu bude provedena v ulici Stránského v profilu DN 100 délky 73,0 m a

DN 150 délky 193,0 m, z toho 78 m vodovodu bude provedeno s těžkou protikorozií ochranou z důvodu blízkosti tramvajové trati. V ulici Haasova bude vodovod rekonstruován v profilu DN 80 délky 2,0 m a DN 150 délky 233,8 m. Dále bude v ulici Haasova provedeno přeložení ocelového potrubí DN 600 v délce cca 6 m. Vodovodní přípojky budou vyměněny v celkové délce 903,4 m. Po provedení prací na kanalizaci a vodovodu bude provedena obnova vozovky a chodníků.

Kanalizace a kanalizační přípojky

V ul. Stránského bude provedena rekonstrukce kanalizace v celkové délce 294,65 m. Kanalizace bude provedena z ŽB trub kruhového profilu s čedičovou výstelkou v profilu DN 1000 dl. 287,65 m a betonových trub vejčitého profilu s čedič. žlabem v profilu DN 500/750 dl. 7m (propoj s ul. Haasova). Současně bude provedena rekonstrukce kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím v celkové délce 443,4 m v profilech DN 125 až DN 200 včetně dešťových svodů. Kanalizační stoka v ulici Haasova bude provedena z železobetonových trub s čedičovou výstelkou DN 500/750 mm v celkové délce 236,1 m. Záliv do ulice Fanderlíkova bude proveden z železobetonových trub s čedičovou výstelkou DN 700/1050 mm v délce 10,6 m. Součástí rekonstrukce kanalizace v ul. Haasova je rekonstrukce kanalizačních přípojek z kameninových trub v celkovém počtu 57 ks, v profilech DN 125 až DN 300 a v celkové délce 591,9 m.

Vodovod a vodovodní přípojky

V ul. Stránského bude rekonstrukce vodovodu provedena z tvárné litiny v celkové délce 266 m, z toho v profilech DN 150 v délce 14,0 m (propoj do ulice Haasova), s těžkou protikorozií ochranou DN 150 délky 78m, dále DN150 v délce 90,0 m, DN 100 v délce 63,0 m, DN 150 v délce 11,0 m (propoj Horova č. 2), DN 100 v délce 3,0 m (propoj Královopolská) a DN 100 délky 7,0 m (propoj Horova č. 1). V místě křížení vodovodního řadu s tramvajovou tratí bude vodovodní potrubí uloženo do PE chráničky d355 v délce 12,0 m. Podchod pod tratí bude Stránka proveden bezvýkopově. Dále bude provedena v ul. Stránského rekonstrukce vodovodních přípojek v celkové délce 346 m.

Zrušené vodovodní potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí a konce zrušených vodovodů (včetně každého přerušení a odbočky) budou zaslepeny popř. zabetonovány.

V úseku mezi Stránského č.o.5 a ul. Haasova bude provedeno náhradní zásobení vodou z potrubí PE 100 RC 63x5,8 mm v dl. 2x90m.

V ul. Haasova bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu v délce 233,8 m z tvárné litiny DN 150 s vnitřní výstelkou a zinko-aluminiovým povlakem, v křižovatce s ulicí Kovařovicova bude v délce 2,0 m proveden propoj se stávajícím vodovodem z potrubí z tvárné litiny DN 80. V křižovatce s ulicí Kovařovicovou budou vybourány dvě stávající kanalizační šachty, které jsou umístěny v těsné blízkosti páteřního vodovodního řadu DN 600. Přeložka bude provedena ze svařovaných ocelových trub v celkové délce přibližně 6,0 m. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Haasova je rekonstrukce 55 ks stávajících vodovodních přípojek v celkové délce 557,4 m, 1 přípojka bude přepojena.

Komunikace

V ul. Stránského bude provedena celoplošná rekonstrukce komunikace vč. výstavby parkovacích zálivů, podélné pásy (od křižovatky s ulicí Junáckou po konec úseku křižovatky s ulicí Horova) a parkovací pásy pro šikmé stání (úsek po křižovatku s ulicí Junácká), o celkové ploše 3500m². Chodníky vyplňující prostor mezi vozovkou a přilehlou zástavbou a zpevněné plochy budou odvodněny podélným a příčným spádem do nově navržených uličních vpustí zaústěných do rekonstruované jednotné kanalizace.

V ulici Haasova bude provedena obnova komunikace v délce cca 230 m ve směru od Kovařovicovy po Stránského. Zelené plochy budou ohumusovány a osety travou.

Konstrukce vozovky bude živičná s příslušnými podkladními vrstvami, dlážděné parkovací pruhy, lemování pomocí betonových obrubníků. Chodníky budou dlážděné z betonové dlažby, v místech vjezdů se zesílenou konstrukcí. Odvodnění povrchů bude realizováno do uličních vpustí, zaústěných do rekonstruované kanalizace.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací je uveden v projektové dokumentaci „Brno, Stránského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, vypracované společností AQUA PROCON s.r.o. v listopadu 2020 a v projektové dokumentaci „Brno, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ vypracované společností PROVO, spol. s r.o. v lednu 2021.

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, provedení pasportizace dotčených nemovitostí před zahájením stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 87 473 473 Kč bez DPH.

6. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Společnost:	„Společnost pro Brno, Stránského, Haasova“
Sídlo:	Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo:	Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	253 44 447
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	STAVMONTA spol. s r.o.
Sídlo:	Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	405 25 007
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Sídlo:	Popice 11, 66902 Znojmo
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	293 66 186
Nabídková cena bez DPH	87 925 000 Kč

Obchodní firma:	Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Sídlo:	Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	454 74 281
Nabídková cena bez DPH	103 249 004 Kč

Společnost:	„Společnost kanalizace a vodovod Haasova“
Sídlo:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	IDPS s.r.o.
Sídlo:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	475 37 205
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	POHL cz, a.s.
Sídlo:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	256 06 468
Nabídková cena bez DPH	98 526 362 Kč

Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	253 22 257
Nabídková cena bez DPH	87 473 473Kč

Společnost:	„Společnost Brno, Stránského+Haasova“
Sídlo:	Brno, Tovární 3, okres Brno-město, PSČ 62000
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	608 38 744
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	TERRABAU s.r.o.
Sídlo:	Vodařská 514/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	262 44 411

7. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

V rámci zadávacího řízení byli vyloučeni níže uvedení účastníci zadávacího řízení.

7.1. Vyloučený účastník zadávacího řízení:

Obchodní firma:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Sídlo:	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	416 01 645

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 25 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady (bez přípojek) / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 100 a v délce min. 150 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok v otevřeném výkopu a ve vejčitém (popř. tlamovém) profilu min. DN 500/750 a v délce min. 150 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 1 stavbu zahrnující provedení rekonstrukce (nebo přeložení) ocelového potrubí profilu min. DN 500 a délky min. 5 m;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace v intravilánu obce, jejíž součástí byla rekonstrukce (obnova) vozovky s asfaltovým povrchem o ploše min. 2000 m²/ na stavbu.

K prokázání 2 staveb zahrnujících provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok v otevřeném výkopu a ve vejčitém (popř. tlamovém) profilu min. DN 500/750 a v délce min. 150 m/na stavbu (dodavatelsky), doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby a protokol o předání a převzetí stavby následujících referenčních staveb:

- „Brno, Lužánecká – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
- „Dostavba kanalizace v Brně II“

Ve vztahu k referenční stavbě „Dostavba kanalizace v Brně II“ byl účastníkem zadávacího řízení doložen Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný panem Ing. Jiřím Galandrem, zástupcem objednatele společnosti OHLA ŽS, a.s. ke dni 30. 11. 2022.

Z doloženého protokolu vyplývala realizace splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek, přeložky vodovodů, plynovodů a VO včetně přípojek, výstavba nových komunikací, dále však nebyla uvedena informace, v jakém profilu a v jaké délce byla provedena rekonstrukce objektů kanalizačních stok v otevřeném výkopu ve vejčitém (příp. tlamovém) profilu.

K prokázání 1 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo přeložení) ocelového potrubí profilu min. DN 500 a délky min. 5 m, doložil účastník zadávacího řízení referenční list pro zhotovitele k referenční stavbě „I/42 VMO Tomkovo náměstí“ podepsané panem Ing. Miroslavem Čermákem, vedoucím provozu vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Předmětem díla byla mj. přeložka vodovodního řadu z TLT DN 800 v délce 506,61 m. Dle zadavatele probíhá rekonstrukce litinového potrubí jiným technologickým postupem než u ocelového potrubí, které např. na rozdíl od litinového potrubí lze svařovat.

Zadavatel proto vyzval účastníka dopisem ze dne 24. 11. 2023 k doložení chybějících údajů k prokázání splnění kvalifikace, kdy stanovil lhůtu pro doplnění chybějících údajů do 4. 12. 2023 včetně, kterou následně prodloužil do 11. 12. 2023 včetně.

Účastník mohl výše uvedené prokázat buď předložením osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavby včetně příslušné specifikace chybějících údajů nebo předložením jiných relevantních dokumentů (například výkazem výměr s označením příslušné položky, soupisem stavebních prací s označením příslušné položky, projektovou dokumentací nebo jinými rovnocennými doklady). V případě nemožnosti doložení takového dokladu je účastník zadávacího řízení oprávněn předložit jinou referenční stavbu prokazující daná kritéria).

Účastník zaslal přípisem ke dni 11. 12. 2023 zdůvodnění objasnění k žádosti, ve kterém uvedl následující:

1/ „V rámci prokazování kvalifikačního požadavku na dvě stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavbu) objektů kanalizačních stok v otevřeném výkopu a ve vejčitém (popř. tlamovém) profilu min. DN 500/750 a v délce min. 150 m/ na stavbu došlo v případě uvedení referenční stavby „Dostavba kanalizace v Brně II“ k administrativnímu pochybení, kdy tato stavba neměla být přiřazena výše uvedenému požadavku a současně v tuto chvíli společnost nedisponuje referenční stavbou k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria.“

2/ „V rámci stavby „I/42 VMO Tomkovo náměstí“ má účastník zato, že přeložka ocelového potrubí DN 500 a v délce min. 5 m, byla dodavatelem splněna, jelikož došlo k přeložení původního ocelového potrubí min. DN500 na potrubí z tvárné litiny.“

Zadavatel uvedl, že účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil dokumenty prokazující realizaci stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok v otevřeném výkopu a ve vejčitém (popř. tlamovém) profilu min. DN 500/750 a v délce min. 150 m, čímž neprokázal splnění technické kvalifikace požadované zadavatelem.

Zadavatel vyloučil účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve stanovené lhůtě nedoplnil údaje a doklady požadované zadavatelem v žádosti o písemné objasnění nebo doplnění žádosti o účast.

7.1. Vyloučený účastník zadávacího řízení:

Společnost:	„Brno Stránského EU + VHS“
Sídlo:	EUROVIA CZ, závod jižní Morava, Václavská 104, 619 00 Brno
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	EUROVIA CZ, a.s. (EUROVIA CS, a.s. se v průběhu zadávacího řízení přejmenovala na společnost EUROVIA CZ, a.s.)

Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	452 74 924
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	423 24 149

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 25 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady (bez přípojek) / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního řadu v intravilánu obce, z tvárné litiny v profilu min. DN 100 a v délce min. 150 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok v otevřeném výkopu a ve vejčitém (popř. tlamovém) profilu min. DN 500/750 a v délce min. 150 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 1 stavbu zahrnující provedení rekonstrukce (nebo přeložení) ocelového potrubí profilu min. DN 500 a délky min. 5 m;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace v intravilánu obce, jejíž součástí byla rekonstrukce (obnova) vozovky s asfaltovým povrchem o ploše min. 2000 m²/ na stavbu.

1/

K prokázání realizace stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo přeložení) ocelového potrubí profilu min. DN 500 a délky min. 5 m, doložil účastník zadávacího řízení osvědčení objednatele referenční stavby:

- „*Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou*“.

Ve vztahu k referenční stavbě „*Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou*“ byl účastníkem zadávacího řízení doložen referenční list stavby podepsaný panem Ing. Emilem Dračkou, MBA, starostou obce Kralice nad Oslavou ke dni 29. 4. 2019.

V doloženém referenčním listu je uvedena realizace mj. ocelové chráničky DN 500 v dl. 5,3m, dl. 8,05 m, dl. 5,65 m, 7,4 m. Veškeré stavební práce byly provedené sdružením společností EUROVIA CS a.s. a VHST, s.r.o.

Realizace ocelové chráničky však dle zadavatele nesplňovala požadavek na realizaci ocelového potrubí, jelikož dle zadavatele plní ocelová chránička funkci pouze ochrany samotného potrubí, její realizace podléhá jinému technologickému postupu než realizace samotného potrubí vedoucího např. plyn nebo vodu pod tlakem, kde je vyžadována vysoká míra přesnosti a zručnosti svařování, kde se provádějí tlakové zkoušky apod. Současně nebyla prokázána shoda požadavku zadavatele z hlediska kvalitativního (např. ocelová chránička může zrezivět).

Z referenčního listu dále nevyplývalo, které stavební práce realizovala společnost EUROVIA CZ, a.s. ve sdružení vlastními kapacitami.

Zadavatel proto vyzval účastníka žádostí ze dne 24. 11. 2023 mj. k písemnému doložení nové stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo přeložení) ocelového potrubí profilu min. DN 500 a délky min. 5 m. K předložení chybějících dokumentů stanovil zadavatel účastníku lhůtu do 4. 12. 2023 včetně, kterou následně prodloužil do 11. 12. 2023 včetně.

Účastník zadávacího řízení zaslal přípisem ke dni 1. 12. 2023 vyjádření k prokázání technické kvalifikace s uvedením nové referenční stavby tj. „*Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13*“. Doložený referenční list stavby byl vystaven na sdružení společností EUROVIA CS, a.s., HERKUL a.s., SILNICE GROUP a.s. a Stavby mostů, a.s. podepsané ke dni 11. 8. 2023 paní Ing. Pavlou Svítlovou, vedoucí investičního odboru, Ústeckého kraje.

Z doloženého referenčního listu vyplývala realizace ocelového potrubí v profilu D 630 mm, tl. 10 mm a v délce 20 m a dále ocelového potrubí D 1020 mm, tl. 12 mm a v délce 15 m. Z dokumentu však nebylo patrné, zda společnost EUROVIA CS, a.s. realizovala ocelového potrubí v rámci sdružení vlastními kapacitami, popř. v jakém rozsahu.

Zadavatel proto vyzval účastníka znovu žádostí ze dne 11. 12. 2023, aby písemně objasnil, zda v rámci referenční stavby „*Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13*“ realizovala společnost EUROVIA CS, a.s. provedení rekonstrukce (nebo přeložení) ocelového potrubí profilu min. DN 500 a délky min. 5 m, vlastními kapacitami. Účastník mohl výše uvedené prokázat buď předložením osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavby včetně příslušné specifikace chybějících údajů nebo předložením jiných relevantních dokumentů (např. čestným prohlášením všech ostatních členů sdružení, že předmětné stavební práce realizoval účastník vlastními kapacitami).

K předložení těchto dokumentů stanovil zadavatel účastníku lhůtu do 14. 12. 2023 včetně.

Účastník zadávacího řízení zaslal přípisem ke dni 14. 12. 2023 objasnění k žádosti, ve kterém sám za sebe čestně prohlašuje, že při provádění referenční stavby „*Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732 – silnice I/13*“ se podílel na realizaci ocelového potrubí v profilu D 630 mm, tl. 10 mm a v délce 20 m (podíl 6,002 m) a dále ocelového potrubí D1020 mm, tl. 12 mm a v délce 15 m (podílem 4,05015m), vlastními kapacitami.

Zadavatel uvedl, že čestné prohlášení je listina, kterou pisatel dosvědčuje dosažené výsledky, výstupy či jiné skutečnosti dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Čestné prohlášení však není způsobilé objektivně dokázat existenci tvrzené skutečnosti (na rozdíl např. od osvědčení objednatele, u kterého je jeho věrohodnost zajištěna tím, že osobou vystavitele je osoba odlišná od osoby zhotovitele/dodavatele stavebních prací); čestné prohlášení proto není možné uznat za relevantní potvrzení realizace uvedené části referenční stavby vlastními kapacitami.

Účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil chybějící informace, čímž neprokázal svou technickou kvalifikaci spočívající v provedení rekonstrukce (nebo přeložení) ocelového potrubí profilu min. DN 500 a délky min. 5 m.

Zadavatele proto vyloučil účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve stanovené lhůtě nedoplnil údaje a doklady požadované zadavatelem v žádosti o písemné objasnění nebo doplnění žádosti o účast.

8. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	253 22 257
Nabídková cena bez DPH	87 473 473Kč

Podané nabídky zadavatel hodnotil podle následujících hodnotících kritérií:

1. Lhůta výstavby s váhou 20 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 % (kritérium nákladů)

Nabídka společnosti IMOS Brno, a.s. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na níže uvedené údaje z nabídky výše uvedené společnosti:

Lhůta výstavby (v týdnech): 67

Výše nabídkové ceny bez DPH: 87 473 473 Kč

9. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Obchodní firma:	GEO profi spol. s r.o.
Sídlo:	Hudcova 659/76c, Medlánky, 612 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	268 91 719

Obchodní firma:	AQUA PROCON s.r.o.
Sídlo:	Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	469 64 371

Obchodní firma:	PROVO, spol. s r.o.
Sídlo:	Hudcova 367/78, Medlánky, 612 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	440 12 900

Obchodní firma:	STAVOREAL Brno, spol. s r.o.
Sídlo:	Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	499 71 191