



LEGENDA – ZAKLADY:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PVC
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PVC

TABULKA ZNAČENÍ ROZMĚRŮ POTRUBÍ SN4:									
UVEDENO VE VÝKRESE (d)	100	125	150	200	250	300	400		
VNITŘNÍ PRŮMĚR (DN)	103,6	118,6	152	190,2	237,6	299,6	380,4		
VNĚJŠÍ PRŮMĚR S HRDLEM (D)	127	144	182	225	287	355	445		
VNĚJŠÍ PRŮMĚR (OD)	110	125	160	200	250	315	400		

KRAJ		Jihomoravský	VYPRACOVAL	Ing. Michal Patočka	PK Patočka  Ing. Eva Patočková   Ing. Michal Patočka Tomešova 563/2b, 602 00 Brno tel.: 777 31 18 19 e-mail: michal@patocka.net			
K.Ú.		Útěchov u Brna [775550]	KONTROLA	Ing.arch. Petr Mučka				
KOORD. A VÝŠK. SYS.		JTSK / B.p.v.	AUTORIZACE	Ing. Eva Patočková				
INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov, Adamovská 1516, 644 00 Brno IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785								
AKCE	RADNICE ÚMČ Brno-Útěchov				STUPĚŇ	DPS		
	ZTI - VNITŘNÍ VODOVOD A KANALIZACE				DATUM	07/2019	Č. ZAKÁZKY	...
					REVIZE	ZTI-05-06_KSCHEMA_20190905		
					MĚŘÍTKO	1:75	FORMÁT	A4
ČÁST PD					OZN. PŘÍLOHY:	06	ARCH. Č.:	
OBSAH	SCHÉMA VNITŘNÍ KANALIZACE							