


SITUACE - KANALIZACE 1:250



• PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁCE JIŽ ZHOTOVITEL POVINEN U PRÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ OBJEDNAT NA VLASTNÍ NÁKLADY VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ SE VYSKYTNUJÍ NA STAVENÍSTĚ. V PŘÍPADĚ, ŽE PODZEMNÍ SÍŤ NEBUDE MOŽE SPOLEHLIVĚ JIŤ, PROVEDE NA TĚTO SÍŤI ZHOTOVITEL RUČNĚ KOPANÉ SONDY. BEZ VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ A BEZ ZNALOSTI JEJICH PŘESNÉHO VEDENÍ NA STAVENÍSTĚ NESMÍ BYT VYKOPOVÉ PRÁCE ZAHÁJENY!

- V PŘÍPADĚ KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍ INŽENÝRSKOU SÍŤÍ BUDE ZHOTOVITEL POSTUPOVAT V SOULADU S VYJÁDRĚNÍM PRÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE, KTERÉ VYDAL KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ. VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH SÍŤÍ BUDOU PROVÁDĚNY POUZE RUČNĚ.
- GEODETICKY SE ZAMĚŘÍ NÁVOJNÝCH BODŮ VEDENÍ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZÁMĚRU STAVBY (OPRAVA, REKONSTRUKCE, SANACE ATD.) VČETNĚ MÍST KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍŤÍ. PŘÍPADNĚ ZMĚNY BUDOU S DOSTATEČNÝM PŘEDSTÍHEM KONZULTOVÁNY S INVESTOREM, PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM.