

Akce: **Rekonstrukce objektu Křenová 6**
pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení

Místo stavby: **Brno, Křenová 289/6, poz. parc. č. 1141, k.ú. Trnitá**

Stupeň: **Projekt interiéru stavby**

I.10 TECHNICKÉ STANDARDY A SPECIFIKACE INTERIERU

Projektant: **Ing.arch. Karel Spáčil**
Investor: **Statutární město Brno**
Datum: **1/2025**



KAREL SPÁČIL
ARCHITEKT

Označení druhů mobiliáře

S – stoly

K – zásuvkové kontejnery

Z – židle a sedací nábytek

N – Skříně a úložný nábytek

P – pulty a police

V – věšáky a věšákové stěny

D – doplňky

Dále jsou součástí interiéru některé prvky přístrojového a jiného vybavení, které jsou označeny zvláštními značkami.

Stoly

S1 Stůl kancelářský

Viz v.č. I.06

Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi
rozměry 1400x800x v.750 mm

Materiál a barevné provedení:

Deska stolu – deska z LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky


Podnoží stolu – kovová konstrukce z uzavřených čtvercových profilů 40/40 mm, bez viditelných spojů, nohy podnoží budou opatřené rektifikačními šrouby. Provedení vypalovaná prášková barva stříbřitě šedá, RAL 9006.

Vybavení:

1 kovový držák PC – perforovaný plech, 2 popruhy na uchycení PC, barva plechu stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu

1 kabelová průchodka ve středu zadní delší strany, plastová, barva šedá

1 kabelový žlab, délka 900 – ohýbaný plech s perforací, barva plechu stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu



S2 Stůl kancelářský

Viz v.č. I.06

Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi rozměry 1800x800x v.750 mm

Materiál a barevné provedení: dtto jako S1

Bez dalšího vybavení

S3 Stůl jídelní

Viz v.č. I.06

Stůl na samonosné rámové kovové podnoži s rektifikacemi rozměry 1400x800x v.750 mm

Materiál a barevné provedení: dtto jako S1

Bez dalšího vybavení

S4 Stolek kavárenský

Viz v.č. I.06

Čtvercový kavárenský stolek rozměry 600x600x v.750 mm

Materiál a barevné provedení: Podnož kovová, provedení chrom, stolová deska LTD tl.38 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky



S5 Stůl jednací

Viz v.č. I.06

Atypický jednací stůl s oboustranným kruhovým ukončením rozměry 2000x700x v.750 mm (přizpůsobeny skutečnosti na dokončené stavbě)

Materiál a barevné provedení:


Konstrukce stolu – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky. Podnoží stolu je na jedné straně tvořeno zásuvkovým dílem, 1x tužkovník a 3x zásuvka. Zásuvky lze vysunout minimálně na 75 %. Úchytky hliníkové matné, délka cca 130 mm.

Vybavení:

1 kovový držák PC – perforovaný plech, 2 popruhy na uchycení PC, barva plechu stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu

1 kabelová průchodka plastová, barva šedá

1 kabelový žlab, délka 900 – ohýbaný plech s perforací, barva plechu stříbřitě šedá, připevněn zespodu desky stolu



S6 Stůl jednací

Dtto jako S5, ale zrcadlově převrácené provedení.

rozměry 2000x700x v.750 mm (přizpůsobeny skutečnosti na dokončené stavbě)

S11 Malý přenosný stolek

Malý přenosný stolek

rozměry 300x 300x v.600 mm

Materiál a barevné provedení:

Podkonstrukce z čtyřhranných ocelových profilů, provedení chrom, deska lakované MDF, barva černá



S12 Konferenční stolek

Konferenční stolek, tvar obdélníku

rozměry cca 750x 550x v.400 mm

Materiál a barevné provedení:

LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, plastové kluzáky

S13 Stolek kruhový

Nízký kruhový celodřevěný stolek s odkládací poličkou
rozměry cca 800x v.500 mm

Materiál a barevné provedení:

Deska stolu je vyrobena z odolné MDF desky s dýhou. Nohy stolu jsou z masivu. Vzor dřevo světlé – bříza




S14 Stůl se skříňkou pro kávovar

Stolek se skříňkou (komoda) pro kancelářský kávovar a příslušenství
rozměry cca 900x 400x v.900 mm

Materiál a barevné provedení:

Kovová nízká podnož, korpus lamino černá matná, deska světlé dřevo, dvířka kombinace plné/skleněné



S15 Skládací stolek

Malý skládací stolek
Rozměry cca 360 x 480 x 650 mm

Materiál a barevné provedení:

Kovová podnož, deska plast nebo dřevo, barva černá, možnost složení a zavěšení nebo stohovatelného uložení



Zásuvkové kontejnery

K1 Kontejner přístavný

Viz v.č. I.06

Stacionární zásuvkový kontejner přístavný ke stolu v. 750 mm., 1x tužkovník a 3x zásuvka.
rozměry cca š.400x v.750 x hl.800 mm

Materiál a barevné provedení:

Korpus, horní deska a čela zásuvek – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky. Zásuvky lze vysunout minimálně na 75 %. Úchytky hliníkové matné, délka cca 130 mm.

Vybavení:

centrální zámek se dvěma klíči, blokace zásuvek, rektifikační nožky



Židle a sedací nábytek

Z1 Židle kancelářská otočná

Kancelářská židle na kolečkách, čalouněná, výškově stavitelná, otočná, s područkami
rozměry cca v. 880-990 mm, výška sedáku 360-470 mm, š. 650 mm, hl. 690 mm

Materiál a barevné provedení:

Černý nylonový rám, středně vysoký opěrák čalouněný samonosnou transparentní síťovinou, integrovaná bederní opěrka, 5-ramenný leštěný hliníkový kříž, leštěné hliníkové područky, houpací mechanika s nastavením tuhosti odporu pod sedákem a možností aretace ve výchozí pozici, kolečka na koberce, černá, Ø 60 mm

Potah textilie – 100% polyester, váha 570g/lm, snadno čistitelná, sedák – textilní potah, barva antracit, opěrák - samonosná síťovina, barva antracit



Z2 Židle konferenční

Konferenční židle čalouněná, s područkami
rozměry cca v. 930 mm, výška sedáku 450 mm, š. 550, hl. 640 mm

Materiál a barevné provedení:

Čalouněný sedák a opěrák, černý nylonový rám, černý nylonový kryt opěráku, područky s černým PUR náplekem, teflonové kluzáky na koberce, ocelová pérová podnož v povrchové úpravě chrom

Potah textilie – 100% polyester, váha 570g/lm, snadno čistitelná, sedák – textilní potah, barva antracit, opěrák - samonosná síťovina, barva antracit



Z3 Židle jednací pro klienty

Jednací klientská židle plastová
rozměry cca v. 820 mm, výška sedáku 440, š.510 mm, hl. 540 mm

Materiál a barevné provedení:

plastový sedák a opěrák, barva černá, bez područek, drátěná ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, plastové kluzáky



Z4 Kavářenské křesílko

Celočalouněné křesílko
rozměry cca v. 770 mm, výška sedáku 430 mm, š.610, hl. 570 mm

Materiál a barevné provedení:

Celočalouněný korpus, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě chrom
Potah textilie – povrch 100% vinyl, podklad 100% polyester, váha 685 g/m², snadno čistitelná, s antibakteriální úpravou, barva červená.



Z5 Židle konferenční čalouněná

Konferenční židle čalouněná, stohovatelná
rozměry cca v. 820 mm, výška sedáku 440, š.510 mm, hl. 540 mm

Materiál a barevné provedení:

plastový čalouněný sedák, síťový opěrák, bez područek, drátěná ocelová podnož v povrchové úpravě chrom, plastové kluzáky, potah textilie – 100% polyester, váha 570g/lm, snadno čistitelná, sedák – textilní potah, barva antracit, opěrák - samonosná síťovina, barva antracit



Z7 Nízká lavice v dětském koutku

Viz v.č. I.07

Nízká celočalouněná sedací lavice oddělující prostor dětského koutku
rozměry cca 1500x 300x v.400 mm

Materiál a barevné provedení:

Sedák tvořen pevnou konstrukcí obalenou PUR výplní s čalouněním. Kotveno do podlahy.

Potah textilie – povrch 100% vinyl, podklad 100% polyester, váha 685 g/m², snadno čistitelná, s antibakteriální úpravou, barva červená.

Z8 Modulární sestava sezení - sofa

Celočalouněná sestava dvou středních a dvou krajových dílů
rozměry cca 620+600+600+620x 720x v.720 mm

Materiál a barevné provedení:

Celočalouněný korpus, pro každý díl 4-nohá podnož tvořená nízkými šedými plastovými kluzáky

Potah textilie – 100% polyester, váha 570g/lm, snadno čistitelná, barva červená



Z9 Otočné křeslo

Celočalouněné otočné křeslo
rozměry cca v.840 mm, výška sedáku 350 mm, š.860, hl.770 mm

Materiál a barevné provedení:

Celočalouněný korpus, nízký opěrák, široký opěrák, ouška, čalouněný polštářek, bez područek, 4-ramenný hliníkový kříž, leštěný, plastové kluzáky

Potah textilie – 100% polyester, váha 570g/lm, snadno čistitelná, barva červená



Skříně a úložný nábytek

N1 Skříň kancelářská s dveřmi

Viz v.č. I.08

Skříň uzavíratelná dvoukřídlymi dvířky, 4 výškové ukládací úrovně na výšku šanonu
rozměry 800x 420x v.1450 mm

Materiál a barevné provedení:

Korpus, dvířka a police – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu dvířek. Skříň je provedena s pohledovými zády v barvě korpusu. Odsazená půda, plastové nožky. Přestavitelné police po cca 32 mm. Úchytky hliníkové matné, délka cca 130 mm. Možnost spojení dvou skříněk zády k sobě, možnost bezpečnostního kotvení do zdi proti převrácení.

Vybavení: zámek se dvěma klíči



N3 Skříň kancelářská otevřená

Viz v.č. I.08

Dtto jako N2, ale jiná šířka.
rozměry 300x 400x v.1450 mm

N4 Skříň kancelářská s dveřmi

Viz v.č. I.08

Skříň uzavíratelná dvoukřídlými dveřmi, 2 výškové ukládací úrovně na výšku šanonu
rozměry 800x 420x v.750 mm

Materiál a barevné provedení:

Korpus, dvířka a police – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu dvířek. Skříň je provedena s pohledovými zády. Odsazená půda, plastové nožky. Úchytky hliníkové matné, délka cca 130 mm.

Vybavení: zámek se dvěma klíči



N5 Skříň kancelářská kombinovaná

Viz v.č. I.08

Skříň částečně uzavíratelná dvoukřídlými dvířky, 5 výškových ukládacích úrovní na výšku šanonu.
rozměry 800x 420x v.1800

Materiál a barevné provedení:

Korpus, dvířka a police – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu dvířek. Odsazená půda, plastové nožky. Úchytky hliníkové matné, délka cca 130 mm. Možnost bezpečnostního kotvení do zdi proti převrácení.

Vybavení: zámek se dvěma klíči



N6 Skříň kancelářská kombinovaná - vestavná

Viz v.č. I.08

Skříň atypického rozměru, vestavná do niky ve zdivu, částečně uzavíratelná dvoukřídlými dveřmi, 5 výškových ukládacích úrovní na výšku šanonu.
rozměry 900x 350x v.1800 mm

Materiál a barevné provedení: dtto jako N5

Vybavení: dtto jako N5. Možnost bezpečnostního kotvení do zdi proti převrácení.

N8 Skříň - sestava polic

Viz v.č. I.08

Skříň atypického rozměru, s policemi, vestavná do niky ve zdivu
rozměry 2340x 280x v.2200 mm

Materiál a barevné provedení:

Korpus a police – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu dvířek. Zada pohledová z přední strany ve shodném odstínu.

N9 Skříň šatní


Viz v.č. I.08

Skříň kancelářská šatní, uzavíratelná posuvnými dvoukřídlými dveřmi, s policemi a výsuvným držákem pro ramínka.
rozměry 1200x 450x v.1800 mm

Materiál a barevné provedení:

Korpus, dvířka a police – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu dvířek. kovové posuvní kování, plastové nožky. Úchytky hliníkové matné, délka cca 130 mm. Možnost bezpečnostního kotvení do zdi proti převrácení.

Vybavení: zámek se dvěma klíči, výsuvný kovový držák pro zavěšení ramínek



N10 Skříňka nízká s dvířky a policovým nástavcem

Viz v.č. I.08

Skříňka nízká uzavíratelná dvoukřídlými dvířky a policovým nástavcem se čtyřmi úrovněmi rozměry 800x 420x v.1800 (výška odpovídá N11 a N12)

Materiál a barevné provedení:

Korpus, dvířka a police – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu dvířek. Odsazená půda, plastové nožky. Policový nástavec hl. 250 mm, čtyři úrovně polic, nepravidelné vertikální dělení, některé police nemají pohledová záda. Úchytky hliníkové matné, délka cca 130 mm. Možnost bezpečnostního kotvení do zdi proti převrácení.

Vybavení: zámek se dvěma klíči



N11 Skříňka policová bez bočnic

Viz v.č. I.08

Policová stěna s pevnými zády, otevřené police v 5ti úrovních, nepravidelné vertikální dělení, bez bočnic rozměry 800x 250x v.1800 (výška odpovídá N10 a N12)

Materiál a barevné provedení:

Korpus a police – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm. Odsazená půda, plastové nožky. Možnost bezpečnostního kotvení do zdi proti převrácení.



N12 Skříňka policová s bočnicemi

Viz v.č. I.08

Policová stěna s pevnými zády, otevřené police v 5ti úrovních, nepravidelné vertikální dělení rozměry 800x 250x v.1800 (výška odpovídá N10 a N11)

Materiál a barevné provedení:

Korpus a police – LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm. Odsazená půda, plastové nožky. Pět úrovní polic, nepravidelné vertikální dělení, některé police nemají pohledová záda. Možnost bezpečnostního kotvení do zdi proti převrácení.



Pulty a police

P1 Stojan na prospekty

Kovový stojan na prospekty se čtyřmi kapsami

Materiál a barevné provedení: Kovový, čtvercová podnož, barva černá / stříbrný elox



P2 Police nástěnná

Dřevěná nástěnná police
rozměry cca: 700 x 230 x 40 mm

Materiál a barevné provedení:

Povrch lamino vzor dřevo světlé – bříza, kovová konzola pro kotvení na zeď, nosnost min. 8kg



P3 Policová skříňka nástěnná otevřená

Viz v.č. I.08

Nástěnná otevřená skříňka s otevřenými policovými boxy, celkem 4 boxy o rozměru 250 x 250 x 180 mm
rozměry cca: 500 x 500 x 180 mm

Materiál a barevné provedení:

Lamino tl. 18 mm vzor dřevo světlé – bříza, pevné kotvení na zeď, některé boxy mají pohledová záda



P4 Policová skříňka nástěnná otevřená

Viz v.č. I.08

Nástěnná otevřená skříňka s otevřenými policovými boxy, celkem 6 boxů o rozměru 250 x 250 x 180 mm
rozměry cca: 750 x 500 x 180 mm

Materiál a barevné provedení: dtto jako P3

Věšáky a věšákové stěny

V1 Věšák stojací

Celokovový stojací věšák
výška 1670 mm, šířka 510 mm

Materiál a barevné provedení: lakovaný kov, barva černá



V2 Věšáková stěna

Viz v.č. I.9

Věšáková stěna se 4 dvojháčky
rozměry 500x 1600 mm

Materiál a barevné provedení:

LTD tl.18 mm, vzor dřevo světlé - bříza, hrany ABS tl. 2 mm v odstínu desky, dvojháčky dtto jako V4, kotveno na hmoždinky do zdiva, s odsazením

V3 Věšáková stěna

Viz v.č. I.9


Věšáková stěna se 7 dvojháčky
rozměry 800x 1600 mm

Materiál a barevné provedení:

Dtto jako V2, ale jiný rozměr

V4 Závěsný dvojháček

Závěsný dvojháček na WC pro zavěšení oděvů, provedení nerez. Kotveno na hmoždinky do stěny ve výšce 1500 mm od podlahy.



V5 Mobilní věšák s ramínky

Mobilní kovový věšák s ramínky

Rozměry cca: v.1700x š.1700x 520 mm

Materiál a barevné provedení:

Kovová konstrukce z profilů 30 x 30 mm, povrchová úprava práškovým lakem - černý mat, horní chromovaná tyč o průměru 25 mm. Věšák je vybaven 4 otočnými koly (2 s brzdou). Dodávka vč. 20 ks dřevěných šatních ramínek.



Doplňky

D1 WC štětka závěsná

WC souprava kovová závěsná se štětkou bez krytky

- bílá, keramická miska na WC štětku
- k zavěšení na stěnu
- výměnná koncovka štětky z kvalitního plastu



D2 Paravánová zástěna na stůl

Akustická paravánová zástěna mezi dvěma kancelářskými stoly.
rozměry 350x 1390x40 mm

Materiál a barevné provedení:

pevná deska kotvená k zadní části stolu, měkký akusticky tlumící textilní potah, barva černá.



D3 Podložka pod nohy

Nastavitelná kovová podložka pod nohy.
černá, rozměry cca 330 x 450 x 102-127 mm



D4 Kancelářský odpadkový koš

Kancelářský Kovový odpadkový koš s obvodovou dekorací v podobě perforace.
rozměry: průměr 260 mm, výška 315 mm

- Odolný proti poškrábání díky epoxidové polyesterové povrchové úpravě
- Kapacita 15 l



D5 Odpadkový koš na WC

Nášlapný odpadkový koš s víkem, 12 L, lakovaný bílý

- interiérový nášlapný koš z lakované oceli
- hygienické otevírání nožním pedálem
- vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou
- dvojitá skládací rukojeť vnitřní nádoby pro uchycení plastových sáčků
- barva koše bílá
- objem 12 l
- průměr cca 250 mm
- výška cca 400 mm



Přístrojové a ostatní vybavení

DP Dataprojektor

Dataprojektor technologie 3LD se stropním závěsem

Rozměry výrobku: cca 300 x 240 x 80 mm (šířka x hloubka x výška)

Projekční systém: Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

Svítivost: min. 3000 lumenů

Poměr stran obrazu: 4 : 3

Projekční vzdálenost cca 2,6 m

Umístění: Montáž na strop, dodávka včetně nastavitelného stropního závěsu v bílé barvě

Barva: Bílá



PP Promítací plátno

Shrňovací promítací plátno s poměrem stran 4:3 s elektrickým výsuvem ovládaným pomocí kabelového ovladače

rozměry 1800x 1370 mm

- projekční strana matně bílá, zadní strana černá, základním materiálem je termoplast vyztužený tkaninou , gramáž plátna 600 g/m2
- hliníkový tubus lakovaný bílou práškovou barvou - odstín RAL 9003
- rozměr tubusu: 8,5 x 8,5 cm, zesílená navíjecí trubka o průměru 50 mm
- držáky pro montáž na stěnu
- použité plátno odpovídá normě DIN 4102 (B2) o odolnosti proti samovolnému hoření
- součástí výrobku je třípolohový otočný spínač pod omítku



KV Kávovar

Profesionální kávovar s mlýnkem, barva černá
rozměry cca 330x570x450 mm

- Výkon: 1400 W
- Kapučinátor
- Autopatický proplach
- Tlak: 15 barů
- Parní tryska
- Barva černá
- Typ filtru: vyjímatelný
- Funkce odvápnění
- Funkce horké vody
- Automatické vypnutí
- Množství kávy na porci: 6-10 g
- Nastavení množství vody na kávu
- Příprava dvou šálků
- Výškově nastavitelná výpusť kávy



CHV Chladicí vitrína

Chladicí vitrína na zákusky, obsah 78 l, 4 úrovne, barva černá, uzamykatelná
rozměry cca 450 x 400 x 990

- Objem: 78 l
- Teplota: 2–10 °C
- Výkon: 210 W
- Chladivo: R600a
- Min. 4 úrovne
- LED osvětlení
- Materiál - plast, tvrzené sklo



MN Myčka nádobí

Podstolová profesionální nerezová myčka na sklo, příbory a talíře pro malé gastroprovozy
rozměry cca 400 x 490 x 595 mm (ŠxHxV)

- 2x koš na sklo, 1x koš na příbory
- Velikost koše cca 350 x 350 mm
- Kapacita košů: 24-30-60 košů za hodinu
- Samočisticí cyklus pro snadnou údržbu
- Energeticky úsporný systém snižující provozní náklady
- Nastavitelné nožičky pro stabilitu na nerovném povrchu
- Rychlé mycí cykly od cca 60 do 150 sekund



CH Chladnička

Podstolová profesionální nerezová chladicí skříň pro uchovávání potravin a nápojů, objem 120 litrů
rozměry cca 600 x 585 x 855 mm

- Teplotní rozsah: +2 až +10 °C
- Počet polic 3
- Energetická třída: A
- Digitální ovládání
- Nastavitelné nožičky a pojezdové válečky pro snadnou manipulaci
- Nízká hlučnost zajišťující tichý provoz



MS Mrazicí skříň

Podstolová profesionální nerezová mrazicí skříň, objem 120 litrů
rozměry cca 600 x 585 x 855 mm

- Teplotní rozsah cca -24 až -10 °C,
- Počet polic 2
- Digitální ovládání
- Energetická třída: A
- Nastavitelné nožičky a pojezdové válečky pro snadnou manipulaci
- Nízká hlučnost zajišťující tichý provoz



RP Dotyková registrační pokladna

Dotyková PC pokladna s funkcemi klasické registrační pokladny EET
rozměry cca 260 x 270 x 120 mm

- Kabelové i bezdrátové připojení k internetu
- Možnost správy položek přes PC
- Pokladna je vybavena termotiskárnou
- Připojitelné zařízení: pokladní zásuvka, skener čárových kódů
- Dotyková obrazovka: kapacitní multi-touch
- Komunikace: WiFi, 4x USB, 2x RS232, 1x SD karta, 1x Ethernet
- Napájení: externí adaptér
- Příkon: cca 60 W
- Vestavěná tiskárna: šíře 58mm, stříhač



PZ Pokladní zásuvka

Pokladní zásuvka kovová
rozměry cca š. 300 × v.80 × hl. 360 mm

- Robustní plastový pořadač s pevnou velikostí přepážek pro 3 druhy bankovek
- Vyjímatelný mincovník
- Kovové držáky bankovek
- Možnost otvírání zásuvky klíčkem nebo elektronicky
- Elektronická kontrola otevření zásuvky
- Přihrádky: 3x pro bankovky a 4x pro mince
- Materiálové provedení: Zásuvka ocelový plech, pořadač odolný plast



CHS Chladicí skříň

Chladicí skříň prosklená pro komerční využití, pro nápoje a potraviny
rozměry cca 600 x 640 x 1840 mm

- Objem: min 340 litrů

- Teplotní rozsah: min +2 až +10 °C
- Osvětlení: Ano
- Bezpečnostní zámek
- Možnost záměny otevírání dveří
- Elegantní design, černé provedení s prosklenými dveřmi
- Nastavitelné nožičky umožňují snadné vyrovnaní na nerovném povrchu
- Kolečka - pojezdové válečky usnadňující manipulaci
- Zámek pro ochranu obsahu před neoprávněným přístupem
- Automatické odmrazování



MK Mlýnek na kávu

Elektrický barový mlýnek na zrnkovou kávu
rozměry cca 420 x 190 x 280 mm

- výkonný motor se životností více než 25.000 dávek
- nízká hlučnost (méně než 70 dB)
- režim spánku
- počítadlo porcí, připojení Wi-Fi
- kapacita mletí: 1 - 2,8 g/sek.
- zásobník na zrno: 250g
- barva černá



VL Výrobník ledu

Barový výrobek ledu pro profesionální použití
rozměry cca 240 x 315 x 370 mm

- rychlost výroby 12 kg/den
- 2,2l zásobník na vodu
- indikátor hladiny vody a úrovně ledu
- tichý provoz



AV Mobilní AV stojan

Motorizovaný mobilní AV stojan pro interaktivní ploché panely
rozměry cca š.1250 x v.1330 – 1890 x h. 716 mm

- Integrované ovládání na obrazovce
- Elektrické nastavení sklonu pro snadné individuální nebo skupinové učení
- Motorizované nastavení výšky
- Kolečka
- Nastavení výšky cca 560 mm, náklonu cca 0° ~ 90°
- Materiál: Hliníková slitina, plast, ocel



TV1 Interaktivní dotykový displej

Interaktivní dotykový displej s úhlopříčkou 86"
rozměry cca 1960 x 1170 x 86 mm

Rozlišení: 4K Ultra -HD (3840 x 2160 @60Hz)
Technologie panelu: Direct LED
Odezva: 6,5 ms
Svítivost: 500 cd/m2
Pozorovací úhel: 178°
Kontrast: 5000:1
Životnost: 50 000 h
Ochranné sklo: Matné, tvrzené, tvrdost 9 dle stupnice Mohs

HDMI input, HDMI output, VGA input, Audio in/out, USB, LAN, OPS slot

TV2 LED prezentační displej se stropním závěsem

Digitální závěsný prezentační LED displej s úhlopříčkou 43"
rozměry cca 980 x 570 mm

- Široký digitální panel s LED displejem
- Úhlopříčka obrazovky 43" (16:9) s rozlišením Full HD
- LED s kontrastem 1200:1
- Dálkové ovládání
- Zařízení podporuje všechny běžné formáty, WLAN
- Černá barva

