




OPĚRNÁ STĚNA P1–TVAR
POHLED 1:75




ŘEZ 1–1
1:75



OPĚRNÁ STĚNA P2–TVAR
POHLED 1:75




ŘEZ 2–2
1:75




VIDITELNÉ HRANY ZKOSIT POD ÚHLEM 45°
VŠECHNY DÉLKY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

OPĚRNÁ STĚNA P3–TVAR
POHLED 1:75



ŘEZ 3–3
1:75



VODOROVNÁ ČÁST
BETON dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404
C 30/37–XC2–CI 0,2 $E_{cm}=32$ GPa
Dmax 16–S3
OCEL B500B

SVISLÁ ČÁST–POHLEDOVÝ BETON PB2
BETON dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404
C 30/37–XC4, XF3–CI 0,2 $E_{cm}=32$ GPa
Dmax 16–S3 KAMENIVO S DOSTATEČNOU MRAZUVZDORNOSTÍ
OCEL B500B

| | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|------------|------|
| Vypracoval | ING. FORALOVÁ | HIP ING. R. BÍLEK | ING.VLADIMÍR KRATOCHVÍL | | |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST | | LUŽNÁ 41, 617 00 BRNO | | |
| | BRNO–CHRLICE, CHRlickÉ Náměstí 1/4, BRNO | | tel. 603 180890 | | |
| Místo stavby | JANA BROSKVY 388/3, BRNO–CHRLICE | | email:kratochvil.vl@volny.cz | | |
| Akce ZŠ A MŠ JANA BROSKVY – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ | | | Zak.č. | | Paré |
| | | | Stupeň | DPS | |
| | | | Datum | 03/2024 | |
| | | | Měřítko | Příloha č. | |
| | | | Objekt SO–01 | | |
| Obsah D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ | | | | | |
| OPĚRNÁ STĚNA P1–P3 – TVAR | | | | | |