




VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	POParch s.r.o. VOLFOVA 8, 612 00 BRNO	ING. ARCH. JAN PODEŠVA	
------------------------	--	------------------------	---

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC			
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV SRNEC			
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ			
INVESTOR :	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		FORMÁT	A4
NÁZEV AKCE: ZUŠ BRNO, CHARBULOVA 108/84 STAVEBNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI OBJEKTU ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001			DATUM	ČERVEN 2024
			STUPEŇ	JP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2224
			SPECIALIZACE	D.1.1
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1–205

NÁZEV AKCE : ZUŠ BRNO, CHARBULOVA 108/84
STAVEBNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI OBJEKTU

STUPEŇ : JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT
ZAK.ČÍSLO : 2224



STR.Č.: 1

OBECNÉ POŽADAVKY:


- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !**
- **PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ARCHITEKT !**
- **VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM**
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ – viz. PŮDORYSY
- OBRÁZKY A SCHÉMATA VE VÝPISU NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY MAX. DO VÝŠKY 1100 mm NAD PODLAHU A ZÁMKY DVEŘÍ DO MAX. VÝŠKY 1000 mm
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZILO POŠKOZENÍ STĚNY OTEVŘENÝM KŘIDLEM BUDE ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KOTVENÁ DO PODLAHY
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU U DVEŘNÍCH KŘÍDEL POUŽITY STAVEBNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY VE 3. STUPNI BEZPEČNOSTI (DLE ČSN P ENV 1627)
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK BUDE VEŠKERÉ SVRCHNÍ KOVÁNÍ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ NEREZ

DVEŘNÍ KOVÁNÍ






ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA





OZN.	SCHÉMA	POPIS				
<div><div>01</div><div>T</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE – OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU</p> <p>ROZMĚR: 800/1970 MM</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. cca 120 mm, PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY</p> <p>KŘÍDLO: KONSTRUKCE Z LEHČENÉ DTD, OPLÁŠTĚNÍ HPL, BEZ POLODRÁŽKY</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, KULATÉ ROZETY, NEREZ SVRCHNÍ KOVÁNÍ VIZ. OBECNÉ POŽADAVKY</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ – BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002</p> <p>POZNÁMKA: – PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VZORKY MATERIÁLŮ – SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA KOTVENÁ DO STĚNY</p>				
		<table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>1P</td><td>1P, 1L</td><td>2P, 1L</td></tr></table>	1.NP	2.NP	CELKEM	1P
1.NP	2.NP	CELKEM				
1P	1P, 1L	2P, 1L				
<div><div>02</div><div>T</div></div>		<p>NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE – OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ PRAHU</p> <p>ROZMĚR: 600/1970 MM</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. cca 120 mm, PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ POLODRÁŽKY</p> <p>KŘÍDLO: KONSTRUKCE Z LEHČENÉ DTD, OPLÁŠTĚNÍ HPL, BEZ POLODRÁŽKY</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA / KLIKA, KULATÉ ROZETY, NEREZ DVEŘE DO SPRCHY A NA WC (m.č. 1.16 a 2.18) KLIKA / KLIKA, WC KLIČKA SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI KABINY ODJISTITELNÁ ZVENČÍ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ – BARVA ŠEDOBÍLÁ RAL 9002</p> <p>POZNÁMKA: – PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VZORKY MATERIÁLŮ – SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA KOTVENÁ např. DO STĚNY</p>				
		<table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>2L</td><td>1P, 1L</td><td>1P, 3L</td></tr></table>	1.NP	2.NP	CELKEM	2L
1.NP	2.NP	CELKEM				
2L	1P, 1L	1P, 3L				

OZN.	SCHÉMA	POPIS
<div>03 T</div>	<div><div>PŮDORYS</div><div>POHLED "P"</div></div>	<div>ILUSTRATIVNÍ FOTO</div> 

SANITÁRNÍ PŘÍČKA WC KABIN

ROZMĚR PŘÍČKY: **DLE SCHEMATU**
ROZMĚR DVEŘÍ: **~600/1970 MM**




KONSTRUKCE PŘÍČKY: PŘÍČKA JE TVOŘENA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝMI LTD DESKAMI TL. 25 MM, HRANA ABS 2 mm
KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM Z NEREZOVÝCH PROFILŮ (PŘI POHLEDU ZVENKU SKRYTÝCH), REKTIFIKOVATELNÉ
NOHY Z NEREZ OCELI

DVEŘE PŘÍČKY: JSOU TVOŘENY OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝMI LTD DESKAMI TL. 25 MM, HRANA ABS 2 mm
KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM Z NEREZOVÝCH PROFILŮ (PŘI OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VEN SKRYTÝCH)
DVEŘE JSOU OPATŘENY Z VNITŘNÍ STRANY HÁČKEM NA ŠATY

KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, KULATÉ ROZETY, NEREZ, WC KLIČKA SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI KABINY ODJISTITELNÁ ZVENČÍ
PROVEDENÍ SHODNÉ S KOVÁNÍM OSTATNÍCH DVEŘÍ V INTERIÉRU

BAREVNÉ PROVEDENÍ: LTD DESKY – BARVA ŽLUTÁ KARAMELOVÁ

POZNÁMKA: KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ
PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VZORKY MATERIÁLŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS						
04 T	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED "P"</p> 	<p>ILUSTRATIVNÍ FOTO</p> 						
<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA WC KABIN</p> <p>ROZMĚR PŘÍČKY: DLE SCHEMATU ROZMĚR DVEŘÍ: ~600/1970 MM</p> <p>KONSTRUKCE PŘÍČKY: PŘÍČKA JE TVOŘENA OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝMI LTD DESKAMI TL. 25 MM, HRANA ABS 2 mm KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM Z NEREZOVÝCH PROFILŮ (PŘI POHLEDU ZVENKU SKRYTÝCH), REKTIFIKOVATELNÉ NOHY Z NEREZ OCELI</p> <p>DVEŘE PŘÍČKY: JSOU TVOŘENY OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÝMI LTD DESKAMI TL. 25 MM, HRANA ABS 2 mm KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM Z NEREZOVÝCH PROFILŮ (PŘI OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ VEN SKRYTÝCH) DVEŘE JSOU OPATŘENY Z VNITŘNÍ STRANY HÁČKEM NA ŠATY</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, KULATÉ ROZETY, NEREZ, WC KLIČKA SE SIGNALIZACÍ OBSAZENOSTI KABINY ODJISTITELNÁ ZVENČÍ PROVEDENÍ SHODNÉ S KOVÁNÍM OSTATNÍCH DVEŘÍ V INTERIÉRU</p> <p>BAREVNÉ PROVEDENÍ: LTD DESKY – BARVA ŽLUTÁ KARAMELOVÁ</p> <p>POZNÁMKA: KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ GP VÝROBNÍ DOKUMENTACI A VZORKY MATERIÁLŮ</p> <table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>–</td><td>1 ks</td><td>1 ks</td></tr></table>			1.NP	2.NP	CELKEM	–	1 ks	1 ks
1.NP	2.NP	CELKEM						
–	1 ks	1 ks						