

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>	
Akce	<b>ZUŠ BRNO, CHARBULOVA 108/84-STAVEBNÍ ÚPRAVY V ČÁSTI OBJEKTU</b>	
Projekt	<b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b>	
Investor	<b>Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno</b>	
Z. č.	<b>2224</b>	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	<b>Ing. Jiří Vítek</b>	
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel	<b>Ing. Jiří Vítek</b>	
CÚ		
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>	
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>	
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>	
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>	
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>	
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>	
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>	
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>	
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>	
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>	
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>	
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>	
2. sazba DPH %	<b>12</b>	
Procento PM %	<b>5</b>	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
<b>Dodávky</b>										
Specifikace dodávky rozvodnice RS1	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Specifikace dodávky rozvodnice RS2	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
bezdotykový el. osaoušeč rukou 230 V, 1500 W, 270x240x170, nerez mat	kpl	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Dodávky - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Specifikace dodávky rozvodnice RS1</b>										
BC-O-1/8-TW-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
PF6-25/4/003 Chránič I=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =25A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =6kA, I <sub>n</sub> =10A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =6kA, I <sub>n</sub> =16A	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Specifikace dodávky rozvodnice RS1 - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Specifikace dodávky rozvodnice RS2</b>										
BC-O-1/5-TW-ECO Rozvodnice Xboard, NA omítku, bílé plast.dveře	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
PF6-25/4/003 Chránič I=250A, typ AC, 4-pól, I <sub>dn</sub> =0.03A, I <sub>n</sub> =25A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =6kA, I <sub>n</sub> =10A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =6kA, I <sub>n</sub> =16A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Specifikace dodávky rozvodnice RS2 - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Elektromontáže</b>										
KP 68_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
8107_KRABICE PANCÉŘOVÁ	ks	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
LHD 20X20_HC LIŠTA HRANATÁ	m	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
8626_I1 KRYT ROH VNĚJŠÍ LHD 20X20	ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
8625_SD KRYT ROH VNITŘ. LHD 20X20	ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
1420_F50 MONOFLEX EN 320 N PVC	m	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
222-412 2x0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
222-413 3x0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
222-415 5x0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
vodič jednožilový H07V-U 4 , pevně	m	30,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
ukončení vodiče Do 4 mm3	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
CYKY-O 3x1.5 , pod omítkou	m	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	45,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
CYKY-J 3x4 , pevně	m	15,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
CYKY-J 5x4 , pevně	m	21,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
ukončení kabelů SZ do 4x4 mm2	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
ukončení kabelu SZ do 5x4 mm2	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Kryt spínače kolébkového; (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Spínač automatický, s kuželovým snímáním pohybu 90°, triak;; b. jasně bílá	ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný;do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Připojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž; řazení 3S; b. bílá	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
montáž plastových rozvodnic do 10 kg	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
montáž jističe do stávající rozvodnice B20/1 Jistič char B, 1-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =20A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
montáž jističe do stávající rozvodnice B20/3 Jistič char B, 3-pólový, I <sub>cn</sub> =10kA, I <sub>n</sub> =20A	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>SVĚTLIDLA</b>										
LMD RB.901696.002.PM LED 16W IP54, průměr 190mm, 3000/4000/5700K vestavné svítidlo do SDK, výřez 165mm, výška 75mm, opál. difuzor, tř.II,označení "A"	ks	23,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
LMD RB.451222.022.PM LED 10 W, IP40, délka 600 mm, 3000/4000 K přisazené na stěnu nebo strop, 400x45x55 mm, opál difuzor, tř.II označení "B"	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
stropní přisazené svítidlo LMD FA-Pastil LED.J2.PM, IP65, průměr 280 mm, výška 63 mm, 16 W, 4000 K označení "C"	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>SVĚTLIDLA - celkem</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
výbourání otvoru ve zdivu cihelném do průměru 60 mm Stěna do 150mm	ks	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 50x50x50 mm	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
vyskání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 30 mm Sire 30 mm	m	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
omítka rýh ve stěně matkou Sire do 150 mm	m2	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>HODINOVE ZUCTOVACÍ SAZBY</b>										
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
Uprava stavajiciho rozvadece	hod	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00		
koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00		

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK									
Revizni technik	hod	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Podružný materiál				0,00			0,00	0,00	
Elektromontáže - celkem				0,00		0,00		0,00	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
<b>Základní náklady</b>			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce		0,00	
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	
<b>Vedlejší náklady</b>			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	
Kompletační činnost		0,00	
<b>Náklady celkem</b>		<b>0,00</b>	
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>0,00</b>	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
<b>Součty odstavců</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>	
Dodávky	0,00	0,00	
Specifikace dodávky rozvodnice RS1	0,00	0,00	
Specifikace dodávky rozvodnice RS2	0,00	0,00	
Elektromontáže	0,00	0,00	
SVÍTIDLA	0,00	0,00	