


ŘEZ 1-1



LEGENDA:

- EPOXIDOVÁ PENETRACE A DVOUSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ VODU REDITELNÁ EPOXIDOVÁ HMOTA PODLAHY tl.<5mm


STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- V M.Č. 020 – 2x AKRYLÁTOVÁ HLUBKOVÁ PENETRACE CIHEL STĚN A KLENBY (HUSTOTA 1030kg/m³, OBSAH NETĚKAVÝCH SLOŽEK MN. 30%)
- PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ SCHODIŠTĚ VE M.Č. 017 A 013 BUDE BAREVNĚ OZNAČEN – FOTOLUMINISCENČNÍ PRVEK Ø95mm
- SNÍŽENÝ KLENBENÍ PÁS NAD SCHODIŠTĚM M.Č. 013 BUDE VÝSTRAŽNĚ OZNAČEN ČERNOZLUTÝM PRUHEM
- ODSTRANÍ SE ŠROUB V PODLAŽE POD SCHODIŠTĚM
- NA DVEŘE DO M.Č. 013 SCHODIŠTĚ SE OSADÍ 2ks VÝSTRAŽNÝCH CEDIULEK "POZOR SCHODY" A "SNÍŽENÝ PODHLED – NEBEZPEČÍ ÚRAZU"
- KOLEM STŘEDNÍ NOSNÉ ZDI BUDOU UMÍSTĚNÝ POSUVNÉ KARTOTÉKY
- V MÍSTNOSTI 017 BUDE OSAZEN 2x 9L PŘENOSNÝ HASIČ PŘÍSTROJ 13A
- KOLEM VYMĚŇOVANÝCH DVEŘÍ BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ OMÍTEK, PROVEDE SE NOVÁ JADROVÁ A ŠTUKOVÁ OMÍTKA S MALBOU, cca 1,0m²/DVEŘE
- ZAZDÍ SE OTVOR 300/300mm NAD DVEŘMI PO VĚTRACÍ MRŠŤCE A PROVEDE ZAPRAVENÍ OMÍTEK

- JEDNOKRÍDOVÉ DVEŘE 800/1970mm 2x LEVÉ, 1x PRAVÉ
- KOVOVÁ ZARUBEŇ, KOVOVÉ PLNÉ KŘÍDLO
- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI60 DP1-C
- KLIKA Z OBOU STRAN, SAMOZAVÍRAČ

±0,0=1.NP



PROJEKTANT	ING. JAN KOZLIK	 STAVOPROJEKTA DODÁVKA A PROJEKCE STAVEB Kounicova 67, 602 00 Brno					
VYPRACOVAL	ING. RADEK WEIGNER						
INVESTOR	MMB Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno						
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ PROSTOR V 1.PP HUŠOVA 5, BRNO							
VÝKRES	PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV	ZÁK. ČÍSLO	Z-2-882-1				
		DATUM	12/2019	STUPEŇ	D.S.P.	FORMÁT	4xA4
		MĚŘÍTKO	1:100	Č. VÝKR.	01B	REVIZE	1.0