
















pozn. 1: jednotlivé prvky budou navrženy a rozkresleny v rámci projektu grafického a navigačního systému, ilustrační obrázky a rozměry jsou pouze orientační. Pozn.2 Všechny prvky budou vyvzorkovány a schváleny architektem

OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	MATERIÁL	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		NÁZEV AREÁLU PŘED VSTUPEM	dl. < 8000, v.500	inverzní reliéf v betonu, systéme matrice vkládané do bednění	na betonové stěně uličního oplocení (v. 1,3m dl.12m)	1	exteriér
		OZNAČENÍ PARKOVIŠTĚ	dl. < 1000, v.500	stříkaná barva na betonu stříkaná přes šablonu odolná pro ti povětrnostním vlivům i vandalismu	na betonové stěně oplocení vedle vjezdu na pozemek	1	exteriér
		OZNAČENÍ STÁNÍ PRO INVALIDY A AUTA S KOČÁRKY		vyskládaný piktogram z rozdílně barevné dlažby	parkoviště před objektem	5	exteriér
		OZNAČENÍ VSTUPU DO PŘÍZEMÍ PAVILONU A – REHABILITACE	dl. < 1000, v.500	stříkaná barva na deskový materiál stříkaná přes šablonu odolná pro ti povětrnostním vlivům i vandalismu	na obkladu z cemetovláknitých desk na boční stěně před vstupem do záďveří	1	exteriér
		SMĚROVKA DO ZAHRADY	300 x 300	barva na betonu stříkaná přes šablonu odolná pro ti povětrnostním vlivům i vandalismu	u obou schodišť (od vstupu a z atria u kavárny) ze střechy do zahrady	3	exteriér
		OZNAČENÍ VSTUPŮ DO PAVILONŮ ZE STŘEŠNÍ ZAHRADY	600 x1000	řezané polepy na skle odolné pro ti povětrnostním vlivům i vandalismu	na pevném oknu vedle dveří ze 2NP všech pavilónů na střešní zahradu na halou	3	exteriér


pozn. 1: jednotlivé prvky budou navrženy a rozkresleny v rámci projektu grafického a navigačního systému, ilustrační obrázky a rozměry jsou pouze orientační. Pozn.2 Všechny prvky budou vyvzorkovány a schváleny architektem

OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	MATERIÁL	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		ORIENTACE NA STŘEŠNÍ ZAHRADĚ směrovky do zahrady, ke všem pavilónům do přízemí ke vstupu a ke kavárně	a 220 x 320	řezané polepy na plech odolné pro ti povětrnostním vlivům i vandalismu	na patníkových svítidlech E3 na střeše	6	exteriér
		NÁZEV AREÁLU NA STĚNĚ ZA RECEPCÍ	dl.< 3500, v.300	''	stěna za recepcí	1	interiér
		ROZCESTNÍKY: 1NP U OBOU VSTUPŮ	dl.< 3500 v.< 1500 2500 v.< 1000 dl.<	stříkaná barva stříkaná přes šablonu	v hale na betonové stěně proti recepci, v rehabilitaci proti vstupu, na deskovém obkladu nad sezením vedle recepcce	2	interiér
		OZNAČENÍ VSTUPŮ Z HALY DO PAVILÓNŮ	600 x1000	řezané polepy na skle	na pevném prosklení vedle dveří do pavilónů	3	interiér
		OZNAČENÍ VSTUPŮ Z HALY DO ADMINISTRATIVY, REHABILITACE	dl.< 1000, v.< 1000	stříkaná barva na betonu stříkaná přes šablonu	na stěně za recepcí stěně krčku do pavilonu A	na 2	interiér
		OZNAČENÍ VSTUPŮ NA ODDĚLENÍ / PATRA	dl.< 1000, v.< 1000	stříkaná barva na betonu přes šablonu v kombinaci se dřevem	ve schodištích u výtahů ve všech patrech	15	interiér

pozn. 1: jednotlivé prvky budou navrženy a rozkresleny v rámci projektu grafického a navigačního systému, ilustrační obrázky a rozměry jsou pouze orientační. Pozn.2 Všechny prvky budou vyvzorkovány a schváleny architektem

OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	MATERIÁL	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		OZNAČENÍ POKOJŮ PACIENTŮ+ GRAFICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ ZÁRUBNÍ DVEŘÍ PRO SLABOZRAKÉ	dl. < 1000, v. < 2000	stříkaná barva přes šablonu nebo řezané polepy	dveře do pokojů pacientů	162	interiér dle ČSN
		OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ S PŘÍSTUPEM VEŘEJNOSTI	500 x 500	stříkaná barva přes šablonu / řezané polepy, v kombinaci se dřevem	kavárna, služby, ordinace, stacionář, tělocvična, terapie, vodoléčba, příjem pacientů, jednačky a kanceláře C	18	interiér
		OZNAČENÍ VŠECH DALŠÍCH MÍSTNOSTÍ	300 x 300	stříkaná barva přes šablonu nebo řezané polepy		656	interiér
		GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ NEPRŮHLEDNOSTI SKLENĚNÝCH PŘÍČEK	v.3000, dl.celkem 24270	stříkaná barva přes šablonu – keramická fritra nebo řezané polepy	A1NP, skleněné příčky do ordinací , vodoléčby atp., Hala – jednací místnosti	viz sklenářské výrobky	interiér viz sklenářské výrobky
		OZNAČENÍ ČIRÝCH SKLENĚNÝCH PŘÍČEK A OKEN PRO SLABOZRAKÉ 2x pruh 50mm vysoký ve 2 výškách (800 a 1400)	2x pruh v. 50mm dl.celkem 25540	stříkaná barva přes šablonu nebo řezané polepy	vnitřní příčky 1NP a otevíravé prvky fasády na střeche a terasy	viz sklenářské výrobky a fasáda	interiér viz sklenářské výrobky viz fasáda
		EVAKUAČNÍ PLÁNY	1050/600/60	stříkaná barva přes šablonu nebo řezané řezané polepy	ve schodištích u výtahů ve všech patrech	15	..

pozn. 1: jednotlivé prvky budou navrženy a rozkresleny v rámci projektu grafického a navigačního systému, ilustrační obrázky a rozměry jsou pouze orientační. Pozn.2 Všechny prvky budou vyvzorkovány a schváleny architektem

OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	MATERIÁL	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
		OZNAČENÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ	100 x 200	logo vyříznuté do plechu	dvířka skříněk s hasicími přístroji	120	interiér
		OZNAČENÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:	100 x 100	stříkaná barva přes šablonu nebo řezané polepy	na odpadkových koších a dvířkách skříní pro tříděný odpad	62	interiér
		OZNAČENÍ ČÁSTÍ NÁBYTKU PRO OSOBY S ALZHEIMEREM	100 x 100	stříkaná barva přes šablonu nebo řezané polepy	oddělení pro pacienty s alzheimerem - nábytky v pokojích a společných prostorách	300	Interiér 1/3 oddělení, tj. 60 místností x 5 kusů,
		OZNAČENÍ SKŘÍŇK V ŠATNÁCH	100 x 100	stříkaná barva přes šablonu nebo řezané polepy	1pp šatny	154	