

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE   |         | MATERIÁL / PRVEK  |  | BAREVNOST / POVRCH  |   | POZNÁMKA |  |
|---|---------|---|--|---|---|----------|--|
| SPOLEČNÉ PROSTORY – RECEPCE, ČEKÁRNA, CHODBY, ZÁDVEŘÍ |         |   |  |   |   |          |  |
| POVRCHY   | STĚNY   |    | POHLEDOVÝ BETON - MONOLITICKÉ SLOUPY               | SVĚTLE ŠEDÝ, hladký povrch, MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003  |   |          |  |
|   |         |   | OBKLAD Z VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY                     | HNĚDO – BÉŽOVÁ s pulzující nepravidelnou<br>texturou, s jemnými prvky ŠEDÉ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003           |   |          |  |
|   | PODLAHA |  | TERAZZO  | na cementové bázi se světlým kamenivem<br>BÍLÁ, ŠEDÁ, OKROVÁ  |   |          |  |
|   | STROP   |  | DŘEVOVLÁKNITÝ PODHLED                              | PŘÍRODNÍ vzhled – DŘEVO, BÍLÝ CEMENT<br>lak bezbarvý  |   |          |  |
| VÝPLNĚ OTVORŮ   | DVEŘE   |  | DÝHA DUB - DVEŘE                                   | DUB, bezbarvý olej MAT<br>kování NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003   | dveře do prostor po obvodě                  |          |  |
|   |         |  | PROSKLENÉ BEZRÁMOVÉ<br>PROSKLENÉ S LAKOVANÝM RÁMEM | kování – KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>kovový rám - lak ZELENÁ, NCS S5030-G30Y,<br>povrch MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003 | zádveří do pavilonu A                       |          |  |
|   |         |  | BARVA HPL - DVEŘE                                  | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003                       | dveře do zázemí, výtahové dveře             |          |  |
|   |         |   | POŽÁRNÍ ROLETA                                     | přírodní eloxovaný hliník   | na betonu                                   |          |  |
|   |         |  | DÝHA DUB - OBKLADY, PODHLED RECEPCE,<br>LAVICE     | DUB, bezbarvý olej MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003   | dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín |          |  |

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE |            | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH  | POZNÁMKA   |
|-----------|------------|---|---|--|
| VÝROBKÝ   | TRUHLÁŘSKÉ |    | BARVA HPL – OBKLADY, SKŘÍŇKY, RECEPCE<br><br>ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003        | dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín  |
|           |            |    | DŘEVO MASIV - MADLA<br><br>DUB, bezbarvý olej MAT   | dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín  |
|           | SKLENÁŘSKÉ |   | NEPRŮHLEDNÉ SKLENÁŘSKÉ PŘÍČKY<br><br>neprůhlednost řešena grafický systémem, polepy /<br>barva - BÍLÁ - RAL 9003          |  |
|           | ZÁMEČNICKÉ |   | KOVOVÁ MADLA a OKOPOVÉ TYČE<br><br>NEREZ  | na skleněných příčkách   |
|           | OSTATNÍ    |  | HYDRANTY A SKŘÍŇKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ<br><br>KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém – výřez do dveří                        |  |
| PRVKY     | MOBILNÍ    |  | ŽIDLE K RECEPCI<br>bez krytek područek<br>s prošíváním<br><br>konstrukce LEŠTĚNÝ HLINÍK,<br>čaloun ZELENÁ s ŠEDOU, HNĚDOU |  |
|           |            |  | STOLEK – DŘEVO MASIV<br><br>DUB, olej MAT   | dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný<br>odstín i povrch<br>křesla a stolek lze skládat do různých sestav |
|           |            |  | KŘESLO<br>dřevěná podnož<br>nízká opěrka<br>odnímatelný sedák<br><br>DUB, olej MAT<br>čaloun TMAVĚ ZELENÁ                 | dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný<br>odstín i povrch  |
|           |            |  | KONTEJNER<br><br>lak ŠEDÁ   |  |
|           |            |   |   |  |

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE     |  | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH  | POZNÁMKA   |
|---------------|--|---|---|--|
| KONCOVÉ PRVKY |  | SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA                                    | ČERNÁ - RAL 9005  | na dřevoláknitém podhledu  |
|               |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD -STROPNÍ                 | ČERNÁ - RAL 9005<br>BÍLÁ - RAL 9003, MAT                                      | barevnost prvků závisí na barvě podkladu, a dřevoláknitém podhledu, vše co lze ČERNÉ   |
|               |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS A SYSTÉM SESTRA PACIENT – STĚNY | BÍLÁ - RAL 9003, MAT  | rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část,<br>EPS – pokud normy nepovolí bílou, pak červenou |
|               |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD - PODLAHOVÉ              | podlahová zásuvka HLINÍK, víko s možností vložení podlahové krytiny – TERAZZO | barevnost prvků závisí na barvě podkladu   |
|               |  | DTD, přístupové systémy                                       | KARTÁČOVANÁ NEREZ, ČERNÁ  |  |
|               |  | KONCOVÉ PRVKY VZT   | ČERNÁ - RAL 9005  |  |

ORDINACE, STACIONÁŘ, FYZIKÁLNÍ TERAPIE, REHABILITACE, TĚLOCVIČNA











|         |       |  |                                    |   |   |
|---------|-------|--|------------------------------------|---|---|
| POVRCHY | STĚNY |  | MALBA NA SÁDROKARTONU              | BÍLÁ - RAL 9003   |   |
|         |       |  | POHLEDOVÝ BETON – PARAPETY, SLOUPY | SVĚTLE ŠEDÝ, hladký povrch, MAT                                 |   |
|         |       |  | EPOXIDIVÁ STĚRKA                   | BÍLÁ , MAT  | za umyvadly, „neviditelná“ – splývá se stěnou |
|         |       |  | PŘÍRODNÍ LINOLEUM                  | „BÍLÁ ČOČOLÁDA“ - NCS S 2010-Y<br>krémová se zrnitou strukturou | ORDINACE                                      |











pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE     |            | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH                 | POZNÁMKA  |   |
|---------------|------------|---|------------------------------------|---|---|
|               | PODLAHA    |    | DŘEVĚNÁ PODLAHA                    | průmyslová mozaika DUB,<br>lak na vodní bázi MAT  | STACIONÁŘE, STACIONÁŘ, FYZIKÁLNÍ<br>TERAPIE, REHABILITACE, TĚLOCVIČNA |
|               | STROP      |   | MALBA NA SÁDROKARTONU              | BÍLÁ - RAL 9003   |   |
|               |            |    | DŘEVOVLÁKNITÝ PODHLED              | lak BÍLÁ - RAL 9003   | TĚLOCVIČNA – akustický podhled  |
| VÝPLNĚ OTVORŮ | OKNA       |   | HLINÍKOVÁ OKNA                     | PŘÍRODNÍ ELOX   |   |
|               | DVEŘE      |  | DÝHA DUB - DVEŘE                   | DUB, bezbarvý olej MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003             | vstupní dveře   |
|               |            |  | BARVA HPL                          | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003 | dveře mezi místnostmi   |
| VÝROBKÝ       | TRUHLÁŘSKÉ |  | BARVA HPL – PRACOVNÍ PULTY, SKŘÍNĚ | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003 |   |
|               |            |  | BARVA HPL – KUCHYŇSKÁ DESKA        | BÍLÁ - RAL 9003, povrch MAT<br>na BÍLÉ kompaktní desce bez hranění                                |   |
|               |            |  | DÝHA DUB – LAVICE ORDINACE, FYZIO  | DUB, bezbarvý olej MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003   |   |
|               |            |  | BARVA HPL – PARAPETY               | BÍLÁ - RAL 9003 povrch MAT  |   |
|               | SKLENÁŘSKÉ |  | NEPRŮHLEDNÉ SKLENÁŘSKÉ PŘÍČKY      | neprůhlednost řešena grafický systémem, polepy /<br>barva - BÍLÁ - RAL 9003                       |   |



pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE |   | MATERIÁL / PRVEK   | BAREVNOST / POVRCH  | POZNÁMKA   |
|-----------|---|--|---|--|
| OSTATNÍ   |    | DOPLŇKY U PRACOV. PULTŮ A UMYVADEL – KOŠE, DÁVKOVAČE DEZINFEKCE, MÝDLA, PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ.. | KARTÁČOVANÁ NEREZ   |  |
|           |    | DĚLÍČÍ ZÁVĚS PRO ŠATNU V ORDINACÍCH ZÁVĚS KOLEM LŮŽEK  | Látka - přírodní, vzdušná, lehká, MAT, LOMENÁ BÍLÁ,PRŮSVITNÁ, NEPRŮHLEDNÁ<br>vestavná kolejnice – BÍLÁ - RAL 9003 | všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem |
|           |   | STÍNÍČÍ ROLETA NA OKNA   | přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%                              | všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem |
| MOBILNÍ   |  | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE s područkami, na kolečkách   | konstrukce - LEŠTĚNÝ HLINÍK, záda - síťovina BÍLÁ / SV. ŠEDÁ, podsedák – látka kat. SV. ŠEDÁ                      | hliníkové části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch   |
|           |  | ŽIDLE PRO NÁVŠTĚVY   | konstrukce - LEŠTĚNÝ HLINÍK, áda, sedák – plast, ZELENÁ   | hliníkové části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch   |
|           |  | KANCELÁŘSKÝ STŮL   | nohy - DUB, olej MAT<br>deska BÍLÁ - RAL 9003, MAT  | dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch   |
|           |  | KOVOVÝ KONTEJNER, SKŘÍŇKA  | lak BÍLÁ - RAL 9003, MAT  |  |
|           |  | STOLNÍ A STOJACÍ LAMPA   | lak BÍLÁ - RAL 9003, MAT  |  |
|           |  | JÍDELNÍ STŮL – DŘEVO MASIV   | DUB, olej MAT                | vzhled dubu může být mořený buk, dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch  |












pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE |               | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH   |  | POZNÁMKA   |
|-----------|---------------|---|--|--|--|
| PRVKY     |               |    | ŽIDLE – KOV, PLAST<br>bez područěk                               |  | barva ŠEDÁ, povrch MAT   |
|           |               |    | KONFEREČNÍ STOLEK  |  | DUB, olej MAT  |
|           |               |   | KŘESLO<br>dřevěná podnož<br>nízká opěrka<br>odnímatelný sedák    |  | DUB, olej MAT<br>čaloun ZELENÁ, přírodní struktura   |
|           | KONCOVÉ PRVKY | podnož  |  |  | vzhled dubu může být mořený buk,<br>dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch |
|           |               |  | Topení ocelové deskové - LAK                                     |  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   |
|           |               |  | SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA                                       |  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   |
|           |               |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD,<br>SLABOPROUD -STROPNÍ                 |  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   |
|           |               |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS A<br>SYSTÉM SESTRA PACIENT – STĚNY |  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   |
|           |               |  | KONCOVÉ PRVKY VZT  |  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   |




KOUPELNY, ŠATNY, WC, ÚKLID

|       |   |   |                            |   |                    |
|-------|---|---|----------------------------|---|--------------------|
| STĚNY |  |  | KERAMICKÝ OBKLAD GLAZOVANÝ | BÍLÁ - RAL 9003, MAT<br>spárovací hmota – SVĚTLE ŠEDÁ | stěna za umyvadlem |
|       |   |   |                            |   |                    |





pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE     |            |   | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH   | POZNÁMKA   |
|---------------|------------|---|---|--|--|
| POVRCHY       |            |    | KERAMICKÝ OBKLAD GLAZOVANÝ  | ŠEDÁ - RAL 7044, MAT<br>spárovací hmota – o odstín TMAVŠÍ ŠEDÁ   |  |
|               | PODLAHA    |    | KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 1  | vzhled ŠEDÉHO přírodního betonu  |  |
|               | STROP      |   | MALBA NA SÁDROKARTONU   | BÍLÁ - RAL 9003<br>svítidla a koncové prvky elektro BÍLÁ - RAL 9003  |  |
| VÝPLNĚ OTVORŮ | DVEŘE      |   | BARVA HPL   | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003          | posuvné dveře  |
| VÝROBKY       | TRUHLÁŘSKÉ |   | BARVA HPL – ŠATNÍ SKŘÍNKY   | ŠEDÁ - RAL 7044, MAT , povrch MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003                                       |  |
|               | OSTATNÍ    |    | MADLA, DRŽADLA, SEDÁTKO   | BÍLÁ - RAL 9003  | bezpečnostní prvky musí být v kontrastu – bílá na šedém pozadí |
|               |            |    | KOUPELNOVÉ DOPLŇKY – KOŠE, DÁVKOVAČE, DRŽÁKY, ŠTĚTKA, TYČ NA SPRCHOVÝ ZÁVĚS, KOVÁNÍ K ZRCADLU | KARTÁČOVANÁ NEREZ  |  |
|               |            |    | SPRCHOVÝ ZÁVĚS  | textilní voděodolný, lehký, MATNÝ, barva LOMENÁ<br>BÍLÁ, průsvitný, neprůhledný<br>KARTÁČOVANÁ NEREZ tyč – |  |
| VÝROBKY       |            |    | TOPENÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ   | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   |  |
|               |            |    | SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   |  |

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků











| ILUSTRACE |   | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH                            | POZNÁMKA   |  |
|-----------|---|---|---|--|--|
| PRVKY     | KONCOVÉ PRVKY   |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD -STROPNÍ | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   |  |
|           |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS A SYSTÉM SESTRA PACIENT – STĚNY                     | BÍLÁ - RAL 9003, MAT                          | rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část,<br><br>EPS – pokud normy nepovolí bílou, pak červenou |  |
|           |  | KONCOVÉ PRVKY VZT   | BÍLÁ - RAL 9003, MAT                          |  |  |

BALNEO, ŠATNA, KOUPELNA



|               |         |   |                            |   |                       |
|---------------|---------|---|----------------------------|---|-----------------------|
| POVRCHY       | STĚNY   |  | EPOXIDIVÁ STĚRKA           | BÍLÁ , MAT  |                       |
|               | PODLAHA |  | KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 1     | vzhled ČERNÉHO přírodního terazza   |                       |
|               | STROP   |   | MALBA NA SÁDROKARTONU      | BÍLÁ - RAL 9003   |                       |
| VÝPLNĚ OTVORŮ | OKNA    |   | HLINÍKOVÁ OKNA             | PŘÍRODNÍ ELOX   |                       |
|               | DVEŘE   |  | DÝHA DUB - DVEŘE           | DUB, bezbarvý olej MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003             | vstupní dveře         |
|               |         |  | BARVA HPL                  | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003 | dveře mezi místnostmi |
|               |         |  | BARVA HPL – OBKLAD, LAVICE | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003 |                       |










pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE   |               | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH  | POZNÁMKA  |  |
|---|---------------|---|---|---|--|
| VÝROBKY   | TRUHLÁŘSKÉ    |    | DÝHA DUB – SKŘÍŇNĚ BALNEO   | DUB, bezbarvý olej MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003                   |  |
|   |               |    | BARVA HPL – KUCHYŇSKÁ DESKA   | BÍLÁ - RAL 9003, povrch MAT<br>na BÍLÉ kompaktní desce bez hranění          |  |
|   |               |    | BARVA HPL – PARAPETY  | BÍLÁ - RAL 9003 povrch MAT  |  |
|   | SKLENÁŘSKÉ    |   | NEPRŮHLEDNÉ SKLENÁŘSKÉ PŘÍČKY   | neprůhlednost řešena grafický systémem, polepy /<br>barva - BÍLÁ - RAL 9003 |  |
|   | OSTATNÍ       |  | DOPLŇKY U PRAČOV. PULTŮ A UMYVADEL –<br>KOŠE, DÁVKOVAČE DEZINFEKCE, MÝDLA,<br>PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ..                              | KARTÁČOVANÁ NEREZ   |  |
|   |               |  | MADLA, DRŽADLA, SEDÁTKO   | KARTÁČOVANÁ NEREZ   | bezpečnostní prvky musí být v kontrastu – nerez na<br>bílém pozadí |
|  |               | SPRCHOVÝ ZÁVĚS  | textilní voděodolný, lehký, MATNÝ, barva LOMENÁ<br>BÍLÁ, průsvitný, neprůhledný<br>KARTÁČOVANÁ NEREZ                      tyč – |   |  |
| PRVKY   | KONCOVÉ PRVKY |  | Topení ocelové deskové - LAK  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT  |  |
|   |               |  | SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT  | barevnost prvků závisí na barvě podkladu                           |
|   |               |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD,<br>SLABOPROUD -STROPNÍ  | BÍLÁ - RAL 9003, MAT  | barevnost prvků závisí na barvě podkladu                           |








pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE |   | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH   | POZNÁMKA   |
|-----------|---|---|----------------------|--|
|           |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS A SYSTÉM SESTRA PACIENT – STĚNY | BÍLÁ - RAL 9003, MAT | rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část, EPS<br>– pokud normy nepovolí bílou, pak červenou |
|           |  | KONCOVÉ PRVKY VZT   | BÍLÁ - RAL 9003, MAT | barevnost prvků závisí na barvě podkladu   |

SCHODIŠTĚ

|               |         |   |  |   |  |
|---------------|---------|---|--|---|--|
| POVRCHY       | STĚNY   |   | POHLEDOVÝ BETON<br>MONOLITICKÉ STĚNY, PREFABRIKÁTY | SVĚTLÉ ŠEDÝ, hladký povrch, MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003  | monolitické, prefabrikované betony i sklovláknité betonové desky budou mít stejný povrch i barevnost |
|               | PODLAHA |  | TERAZZO  | na cementové bázi se světlým kamenivem<br>BÍLÁ, ŠEDÁ, OKROVÁ,<br>grafický systém ČERNÁ - RAL 9005   |  |
|               |         |  | POHLEDOVÝ BETON<br>SCHODIŠTĚ                       | SVĚTLÉ ŠEDÝ, broušený povrch, MAT<br>svítidla a koncové prvky elektro (zespoda podesty)<br>ČERNÁ - RAL 9005    grafický systém ČERNÁ - RAL 9005 |  |
|               | STROP   |  | DŘEVOVLÁKNITÝ PODHLED                              | PŘÍRODNÍ vzhled – DŘEVO, BÍLÝ CEMENT<br>lak bezbarvý  |  |
| VÝPLNĚ OTVORŮ | OKNA    |  | DŘEVĚNÁ OKNA                                       | dřevěná - olejová lazura bezbarvá, MAT<br>kování – PŘÍRODNÍ ELOX  |  |
|               | DVEŘE   |  | BARVA LAK - KOVOVÉ DVEŘE                           | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br>kování KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003   | do haly  |
|               |         |  | PROSKLENÉ S LAKOVANÝM RÁMEM                        | kování – KARTÁČOVANÁ NEREZ<br>kovový rám - lak ZELENÁ, NCS S5030-G30Y,<br>povrch MAT<br>grafický systém BÍLÁ - RAL 9003                         | do přízemí pavilonu A  |

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

| ILUSTRACE |               | MATERIÁL / PRVEK  | BAREVNOST / POVRCH  | POZNÁMKA   |  |
|-----------|---------------|---|---|--|--|
| VÝROBKÝ   | TRUHLÁŘSKÉ    |    | BARVA HPL – OBKLAD  | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT   |  |
|           | ZÁMEČNICKÉ    |    | BARVA LAK - KOVOVÉ ZÁBRADLÍ   | BÍLÁ - RAL 9003, , povrch MAT  |  |
|           |               |   | BARVA LAK – MŘÍŽKY VZT V BAREVNÉM OBKLADU<br><br>BARVA LAK – MŘÍŽKY VZT NA BÍLÉM PODKLADU<br><br>ELOX - MŘÍŽKY VZT V BETONU | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT<br><br>BÍLÁ - RAL 9003, povrch MAT<br><br>přírodní eloxovaný hliník | barevnost prvků závisí na barvě podkladu   |
| PRVKY     | KONCOVÉ PRVKY |  | BARVA LAK - RADIÁTORY V TRUHLÁŘSKÉM OBKLADU   | ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, MAT  | barevnost prvků závisí na barvě podkladu   |
|           |               |  | SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA  | ČERNÁ - RAL 9005   | na dřevovláknitém podhledu i na betonu   |
|           |               |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD -STROPNÍ   | ČERNÁ - RAL 9005<br>BÍLÁ - RAL 9003, MAT   | barevnost prvků závisí na barvě podkladu, a dřevovláknitém podhledu, vše co lze ČERNÉ  |
|           |               |  | KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS – STĚNY   | BÍLÁ - RAL 9003, MAT   | rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část,<br>EPS – pokud normy nepovolí bílou, pak červenou |
|           |               |  | DTD, přístupové systémy   | KARTÁČOVANÁ NEREZ, ČERNÁ   |  |