

TABULKA DVEŘÍ_1.NP_PAVILON A

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNACENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ		ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ				ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ														OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA	
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOŮŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA					ELZ
VSTUPNÍ																																										
Da01a	ORDINACE/REHABILITACE		31	2 980x3 000	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	DTD, D	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo.k8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	ANO	v podlaže	-	-	-	-	-	-	L	1	návaznost na Sa01a
Da01b	ORDINACE/REHABILITACE		31	2 405x3 000	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	DTD, D	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo.k8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	ANO	v podlaže	-	-	-	-	-	-	P	1	návaznost na Sa01b
Da01c	ORDINACE/REHABILITACE		31	2 431x3 000	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	DTD, D	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo.k8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	ANO	v podlaže	-	-	-	-	-	-	P	1	návaznost na Sa01c
Da01d	ORDINACE/REHABILITACE		31	2 880x3 000	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	DTD, D	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo.k8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	ANO	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	1	návaznost na Sa01d
Da01e	ORDINACE/REHABILITACE		31	2 085x3 000	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	DTD, D	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo.k8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	ANO	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1	návaznost na Sa01d
Da01f	ORDINACE/REHABILITACE		31	2 300x3 000	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	DTD, D	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo.k8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	ANO	v podlaže	-	-	-	-	-	-	L	1	návaznost na Sa01f
Da01g	ORDINACE/REHABILITACE		31	2 901x3 000	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	-	27	-	-	DTD, D	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo.k8	uzavřená klika K2	-	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	ANO	v podlaže	-	-	-	-	-	-	L	1	návaznost na Sa01i

TABULKA DVEŘÍ_1.NP_PAVILON A

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC








ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ		ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ					ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ											OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA		
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOŮROTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS					ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ
Da01h	ORDINACE/REHABILITACE		31	1 871x3 000	1 250×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	DTD, D	SDK	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	skryté panty uzavřená klika K2 + horizontální bezbarierové madlo.k8	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	ANO	na stěně	-	-	-	-	-	L	1	návaznost na Sa01j	
Da02	ZÁDVEŘÍ		11	1 765x3 000 + kolejnice	1 700×3 000	AUTOMATICKÉ DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ BEZRÁMOVÉ SE SKRYTÝM POHONEM	-	S,K	sklo- Č, přírodní eloxovaný hliník – mat	-	celé	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	-	K	SDK	přírodní eloxovaný hliník, mat	-	kolejnice v podhledu	-	-	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	návaznost na Sa03	
Da03a	ORDINACE/REHABILITACE		32	1 626x3 000	1 250x3 000	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	DTD, D	-	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1	návaznost na Sa01e	
Da03b	ORDINACE/REHABILITACE		32	1 654x3 000	1 250x3 000	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	DTD, D	-	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1	návaznost na Sa01g		
Da03c	ORDINACE/REHABILITACE		32	2 906x3 000	1 500x3 000	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	DTD, D	-	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1	návaznost na Sa01h		
Da03d	ORDINACE/REHABILITACE		32	4 805x3 000	1 650x3 000	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ	-	DTD, D	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	-	27	-	-	DTD, D	-	dýha - dub, bezbarvý olej mat	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1	návaznost na Sa01k		
DĚLÍCÍ																																								
Da04	ORDINACE/REHABILITACE		33	1 320x3 000 + kolejnice	1 250x3 000	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ POSUVNÉ DO POUZDRA	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	27	-	-	-	SDK	-	-	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	-	-	-	-	-	doraz	-	-	-	-	-	-	-	3	stavební připravenost – pouzdro do sdk příčky	
Da05	ZÁKROKOVÝ SÁL/SESTERNA		34	2 060x3 050	1 250x3 000	PIVOTOVÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ A BOČNÍM PROSKLENÝM SVĚTLÍKEM	-	DTD, D, S	HPL - barva, TCH, sklo- Č	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	27	-	neprůhledné sklo	DTD, D	Ta08d/FASÁDA	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	1 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou, lze vložku – řešeno pružinovým vřetným	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1			

TABULKA DVEŘÍ_1.NP_PAVILON A

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNACENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ					ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA			
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS					EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ
Da06	KOUPELNA BALNEO		35	1 424x3 000	1 250x2400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD, D	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	27	-	-	DTD, D	SDK	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	skryté panty uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8	uzavřená klika K2	-	N	-	více bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	-	L	1		
STŘEDOVÉ BOXY																																									
Da07a	WC PERSONÁL		36	1 195x3 000	800×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	DTD	-	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	-	L	1		
Da07b	WC PERSONÁL		36	1 540x3 000	800×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	-	L	1		
Da07c	ÚKLID		37	1 855x3 000	900×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	DTD	-	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	skryté panty	uzavřená klika K2	uzavřená klika K2	-	N	-	2 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1		
Da07d	WC BEZBARÉROVÉ		36	2 675x3 000	900×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	DTD	-	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	skryté panty	uzavřená klika K2 + horizontální bezbariérové madlo K8	uzavřená klika K2	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1			
Da07e	ŠATNY		38	4 075x3 000	1 030×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	DTD	-	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	koléjnice v příčce	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	2 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	1		
	ŠATNY		38	4 075x3 000	1 030×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	-	-	-	-	DTD	-	HPL - barva, TCH	ZELENÁ, NCS S5030-G30YB	koléjnice v příčce	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	N	-	2 bodový mechanický zámek s cylindrickou vložkou	ANO	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1		

TABULKA DVEŘÍ_1.NP_PAVILON A

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ					ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA											
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS					EZS	ACS - ČTEČKA	PODŘÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ						
Da08a	WC PERSONÁL		36	1 830x2 400	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	L	1										
Da08b	WC PERSONAL		36	1 660x2 400	700×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ	-	DTD	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	skryté panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	L	1										
Da09	KOUPELNA		39	2 260×2 400 + kolejnice	1 030×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1											
Da09	KOUPELNA		39	2 260×2 400 + kolejnice	1 030×2 400	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ BEZRÁMOVÉ	-	DTD	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	-	-	-	-	DTD	SDK	HPL - barva, TCH	BÍLÁ,RAL 9003	kolejnice v podhledu	vertikální madlo K5	vertikální madlo K5	-	-	N	-	WC zámek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L	1											
CHÚC																																																	
Da10	CHÚC		40	1 505x2 610 + kolejnice	1 400x2 500	AUTOMATICKÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PROSKLENÉ S KOVOVÝM RÁMEM, S POHONEM, RADAR	EI 30 DP3/C- S	S,K	sklo - Č, komaxit	ZELENÁ, NCS S5030- G30YB	celé	-	-	-	SIGNALIZAČNÍ PÁS v800 + v1400	-	K	BETON 200 mm/VÝTAH PORTÁL	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030- G30YB	kolejnice v podhledu	-	-	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ANO	doraz	-	-	ANO	-	ANO - 2x	-	-	-	-	-	1	Dveře v běžném provozu ovládány z obou stran čtečkou karet systémem ACS, pro případ nouze je řídicí jednotka dveří napojena na únikový terminál se zámkovou vložkou v systému generálního klíče. V případě požárního poplachu řídicí jednotka dveří přepne na signál EPS dveře do módu ovládání otvírání dveří pohybovým senzorem z obou stran.	