


Vodojem na ulici Tvrdého – Vybudování dvou vstupů

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	MNOŽSTVÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
		<p>VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ S JEDNOU MEZIPODESTOU, PRŮCHODNÉ Š=1,20m NA V= 3,13m, SE ZABRADLIM NA OBOU STRANÁCH VÝŠKY 1000mm – STUPŇŮ</p> <p>15+3x173,9/280mm – viz příloha Půdorys a řez vnitřním schodištěm vstupu A</p> <p>VÝPIS MATERIÁLU SCHODIŠTĚ:</p> <p>STUPNĚ Z POZINKOVANÉHO POROROŠTU TL. 30mm, 300/1200mm – 16x</p> <p>PODESTA – POZINKOVANÝ POROROŠT TL. 30mm, 1350/3550mm – 1x</p> <p>PODESTA – POZINKOVANÝ POROROŠT TL. 30mm, 1200/1570mm – 1x</p> <p>POZINKOVANÉ ZABRADLÍ – MADLO 50/40mm – dl. 5,015+1,265+1,01+0,01=7,3m</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SLOUPEK 50/50mm – dl. 960mm – 8x</li><li>- SLOUPEK 50/50mm – dl. 880mm – 4x</li><li>- SLOUPEK 50/50mm – dl. 990mm – 4x</li><li>- PÁSOVINA 40/15mm – dl. 47,3m (bez prořezů)</li></ul> <p>NOSNÁ KCE SCHODIŠTĚ – UPE č.220 – dl. 7,1m (bez prořezů)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- UPE č.220 – dl. 16,8m (bez prořezů)</li><li>- JÄCKEL 120/120/5mm – dl.1,37m – 7x</li><li>- JÄCKEL 120/120/5mm – dl.2,81m –8x</li><li>- JÄCKEL 120/120/5mm – dl.2,41m –4x</li><li>- JÄCKEL 120/120/5mm – dl.1,08m – 2x</li><li>- JÄCKEL 120/120/5mm – dl.15,3m (bez prořezů)</li></ul> <p>KOTEVNÍ DESKA K1 – P.15x250/250 – 14x</p> <p>KOTEVNÍ DESKA K2 – P.15x250/250 – 14x – NAVAŘIT NA SLOUPEK Z JÄCKELU</p> <p>KOTEVNÍ DESKA K3 – P.15x500/250 – 2x</p> <p>KOTEVNÍ DESKA K4 – P.15x500/250 – 2x – NAVAŘIT NA SCHODNICI Z UPEč.220</p> <p>DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTVICÍCH DOPLNĚKŮ</p> <p>NUTNÉ, ABY SI DODAVATELSKÁ FIRMA VYPRACOVALA DÍLENSKOU DOKUMENTACI !!!</p>	1x	ŽAROVĚ POZINKOVÁNO