

SP. ZN.: 7500/OPP/MMB/0506717/2022/5
Č. J.: MMB/0582238/2022/R/r

VYŘIZUJE: Mgr. Jitka Reissnerová
TEL./E-MAIL: 542 173 235/reissnerova.jitka@brno.cz

Brno 30.11.2022

ROZHODNUTÍ

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) po provedeném správním řízení na základě žádosti statutárního města Brna, IČO 44992785, Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno, zastoupeného Mgr. Janou Severinovou, nar. 8.3.1955, Blízká 8, Brno, doručené na OPP MMB dne 12.10.2022, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a § 67 správního řádu

vydává

ve věci:

náměstí 28. dubna, socha sv. Jana Nepomuckého, pozemek p. č. 26/5, k. ú. Bystřec

- *kulturní památka vedená v ÚSKP ČR pod rejstř. č. 34584/7-260*
- restaurátorská obnova sochy

závazné stanovisko:

Restaurátorská obnova sochy sv. Jana Nepomuckého situované na náměstí 28. dubna v Brně - Bystřci, v rozsahu žádosti a dle předloženého materiálu „Návrh na restaurování. Sv. Jan Nepomucký, Brno - Bystřec“, zpracovaného Mgr. Janou Severinovou, v září 2022, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

je přípustná

při dodržení následujících podmínek, stanovených v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákona o státní památkové péči:

1. Před zahájením a v průběhu provádění prací budou svolávány kontrolní dny akce, na které bude zván Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, přičemž na vstupním kontrolním dni bude projednán postup prací. Na kontrolních dnech budou projednány detaily prací (možnost zohlednění historické fotodokumentace, doplnění chybějící modelace, referenční vzorky povrchové úpravy, apod.).
2. Práce budou v jejich průběhu dokumentovány. Po ukončení prací bude svolán závěrečný kontrolní den, na který budou přizváni dodavatelé prací, OPP MMB a NPÚ ÚOP v Brně k posouzení detailů jejich provedení.
3. Bude vypracována závěrečná restaurátorská zpráva, která bude bez zbytečných odkladů po ukončení prací předána NPÚ ÚOP v Brně k archivování.

Odůvodnění

OPP MMB obdržel dne 12.10.2022 žádost statutárního města Brna, IČO 44992785, Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno, zastoupeného dle plné moci Mgr. Janou Severinovou, nar. 8.3.1955, Blížká 8, Brno, ve výše uvedené věci.

O shromáždění podkladů pro vydání závazného stanoviska byl účastník řízení informován oznámením ze dne 14.11.2022 (jehož přílohou bylo odborné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně), možnosti nahlédnout do spisového materiálu nevyužil.

Kamenná socha sv. Jana Nepomuckého situovaná na náměstí 28. dubna, k. ú. Bystrc, je evidována podle zákona č. 20/1987 Sb. v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 34584/7-260 a nachází se mimo území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno ustanoveném rozhodnutím odboru kultury NVmB dne 6.4.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev. Předmětem žádosti je restaurátorská obnova barokní kamenné sochy světce včetně podstavce. Cílem restaurátorské obnovy je pozastavení degradačních procesů předmětné sochy, zajištění dobrého stavu a zlepšení výrazových kvalit památky.

OPP MMB si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči ve výše uvedené věci písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 9.11.2022 pod č.j. NPÚ 371/86267/2022 (B.Č.) a doručeno na OPP MMB dne 10.11.2022.

NPÚ ÚOP v Brně mj. uvádí: „*Popis zamýšlených prací:*

Navržen je následující postup restaurátorského ošetření: Chemické odstranění mikroflóry (např. Algicid Plus fa Keim), předzpevnění silně narušeného kamene, zejména v obličejové části, šetrné sejmutí nečistot, např. mikrotryskáním vhodným abrazivem (hliníkovou struskou, případně PVC granulátem), revize doplňků, opakované zpevnění kamene (např. Silex OH), doplnění dožilých nebo chybějících částí modelace (umělý kámen fa Keim, armatury – měděné čepy, retuše – přírodní pigmenty). Na závěr je doporučeno provést celoplošnou úpravu materiálem Prodexor K, případně aplikovat hydrofobizaci) nanomateriálem. Sokl je navrženo očistit, doplnit drobné defekty a povrchově upravit nátěrem dle dohody s orgány státní památkové péče (např. Soldalit fa Keim). Kříž očistit a povrchově upravit nátěrem. Ve věci hvězdičkové svatozáře byl návrh upraven po telefonické konzultaci zpracovatele záměru s NPÚ ÚOP v Brně – svatozář na soše je zachována, bude konzervačně ošetřena, případně opraveny defekty, a povrchově upravena zlacením plátkovým zlatem. V případě oprávněných obav vlastníka památky z rizika vandalského poškození/krádeže je možné uvažovat i o jiné povrchové úpravě svatozáře (obdobné s křížem).

Současný stav památky:

Socha je zhotovena z mušlového vápence, nepůvodní podstavec je zděný, zaomítaný. Hvězdičková svatozář a kříž (z hliníkového profilu) pocházejí z poslední restaurátorské obnovy, provedené r. 1999 Josefem Krososkou. Pravá ruka od zápěstí a boty jsou novodobé doplňky, na levé ruce jsou doplněny prsty. Povrch kamene je hloubkově zvětřalý, značně je poškozena modelace obličeje. Povrch pokrývá vrstva prachu, mastné špíny a velké plochy mikroflóry. Na plastice i podstavci jsou drobné mechanické defekty.“

NPÚ ÚOP v Brně návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že, „realizace bude v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot předmětného objektu za těchto podmínek:

1. Práce budou, v souladu s platnou legislativou, provedeny držitelem povolení MK ČR pro restaurování.
2. Bude prověřena možnost dohledání historické fotodokumentace sochy. V případě, že bude nelezena fotografie, dokládající rozdílnost původního stavu od současného, bude tato skutečnost zohledněna při restaurování (např. odlišná modelace novodobě doplňované ruky, držení kříže apod.)
3. Vhodnost zvolené povrchové úpravy (na kamenné skulptuře, podstavci i atributu) bude ověřena zástupci památkové péče v rámci kontrolního dne na základě vynesných vzorků.
4. Dle povahy prací budou vlastníkem svolávány kontrolní prohlídky, za účasti dodavatele prací, na něž budou zváni zástupci NPÚ, ÚOP v Brně a výkonného orgánu státní správy.
5. Ukončení akce proběhne v rámci komisionálního předávacího řízení za přítomnosti zástupce vlastníka památky, zástupce orgánu státní památkové péče, zástupce NPÚ, ÚOP v Brně a dodavatele prací.
6. Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány. V rámci předávacího řízení bude zástupci vlastníka a NPÚ, ÚOP v Brně odevzdán originál závěrečné restaurátorské zprávy."

Popis záměru je dostatečným způsobem specifikován v písemném vyjádření NPÚ ÚOP v Brně.

Z obsahu odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých z vlastní úřední činnosti OPP MMB dospěl k závěru, že výše uvedená restaurátorská obnova sochy sv. Jana Nepomuckého situované na náměstí 28. dubna v Brně - Bystrci, je přípustná. Provedením zamýšlených restaurátorských prací má dojít k rehabilitaci kulturní památky, což je v souladu se zájmy památkové péče. Při posouzení žádosti se OPP MMB shoduje s názorem odborné organizace státní památkové péče.

Socha sv. Jana Nepomuckého je dílem výtvarného umění z kamene, je tedy třeba, aby obnova byla provedena na nejvyšší odborné úrovni restaurátorem s příslušnou licencí. Tento požadavek však vyplývá přímo ze zákona, proto podmínku NPÚ ÚOP v Brně nebylo možné zohlednit.

Pro podmínku č. 1. platí, že požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace a dohled orgánu státní památkové péče. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění – upřesnění detailů restaurování (možnost zohlednění historické fotodokumentace, doplnění chybějící modelace, referenční vzorky povrchové úpravy, apod.) může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné legislativy.

Pro podmínku č. 2. platí, že dokumentace průběhu prací včetně fotografií je nezbytné pro to, aby jakákoli navazující obnova byla v budoucnu provedena citlivě s respektem k autenticitě této kulturní památky.

Pro podmínku č. 3. platí, že archivace restaurátorské zprávy, kterou vyžaduje NPÚ ÚOP v Brně, zajistí dochování informace o původním stavu památky, způsobu restaurování, použité technologii apod. Každý další restaurátorský zásah může z této zprávy vycházet.

Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím OPP MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode

dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.


Ing. arch. Martin Zedníček
vedoucí Odboru památkové péče MMB

POČET LISTŮ: 2

OBDRŽÍ: Mgr. Jana Severinová, nar. 1955, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno
spis

NA VĚDOMÍ: NPÚ ÚOP v Brně