

± 0.00 = 201,90 m.n.m. B.p.v.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKU JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 755411, ČSN 755409 A ČSN 755455.
HLOUBKU ULOŽENÍ A PROVEDENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ.

KANALIZACI JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056.
PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S JINÝMI VEDENÍMI A PRO VZDÁLENOST OD BUDOVY
JE NUTNO DODRŽET VZDÁLENOSTI A OPATŘENÍ dle ČSN 736005 a ČSN EN 12007.
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO NECHAT ZJISTIT A VYTÝČIT VŠECHNO PODZEMNÍ VEDENÍ V TRASE POTRUBÍ.
VEDENÍ SÍTÍ VČ. HLOUBEK ULOŽENÍ JE KRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ.

HLOUBKU ULOŽENÍ A PROVEDENÍ KANALIZACE UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ.

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA BUDE ZRUŠENA NA HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOCE ZABETONOVÁNÍM
A ZAFOUKÁNÍM CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ DLE MĚSTSKÝCH STANDARDŮ PRO KANALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ –
BUDE PROVEDENO VRÁMCI BOURACÍCH PRACÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA POTRUBÍ

- vodovodní řad LITINA DN 100
- venkovní část domovního vodovodu d50x4,6 SDR 11
- vodovodní přípojka PE100 RC d50x4,6 SDR 11
- kanalizační stoka beton 600/900 mm
- přípojka jednotné kanalizace DN 200 stávající – demontovaná
- přípojka jednotné kanalizace KAMENINA (OBETONOVANÁ) DN 200
- venkovní splašková kanalizace PVC 160 – domovní část
- venkovní splašková kanalizace PE – výtlak
- venkovní dešťová kanalizace PVC 160 – domovní část
- kanalizace splašková – svodné potrubí pod podlahou 1.PP – PVC
- podzemní vedení nn
- metalický/optický kabel
- plynovod NTL PE d225
- plynovodní přípojka NTL PE d63 – stávající
- vnější část domovního plynovodu PE d63 –nová
- hranice požárního úseku

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO
	MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO – ŽIDENICE
STUPEŇ :	PRO PROVEDENÍ STAVBY
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	is arch, atelier Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999
PROFESE :	Přípojka vodovodu
STAVEBNÍ OBJEKT :	SO 03
VEDOUCÍ PROJEKTANT :	ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. KATEŘINA JURÁNKOVÁ
VYPRACOVAL :	ING. KATEŘINA JURÁNKOVÁ
KONTROLOVAL :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK
	IS-ARCH s.r.o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, IČ 28279999
NÁZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 1.NP
DATUM :	12/2021
MĚŘÍTKO :	1:100
PARÉ :	
ČÍSLO VÝKRESU :	SO 03-02