









POZNÁMKA:

-VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

-VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ

± 0.00 = 201,90 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO – ŽIDENICE		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		 <small>atelier Slavičkova 1a, 638 00 Brno IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999</small>
PROFESE :	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01 – MŠ A ZŠ
VEDOUCÍ PROJEKTANT :	ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ	IS-ARCH s.r.o. <small>Slavičkova 827/1a 638 00 Brno IČ: 28279999</small>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
VYPRACOVAL :	JIŘÍ MASOPUST	
KONTROLOVAL :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
NÁZEV VÝKRESU :	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	DATUM : 12/2021
		MĚŘÍTKO :
		PARÉ : ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.19

OZN	SCHÉMA	ks					SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	st.	
K/1		-	-	3	3	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 3000mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/2		-	-	4	4	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 1500mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/3		-	-	4	4	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 2350mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/4		-	-	1	1	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 2160mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/5		-	-	1	1	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 3750mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/6		-	-	1	1	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 1920mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/7		-	-	1	-	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 11010mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>

OZN	SCHÉMA	ks					SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	st.	
K/8		-	-	-	1	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 18250mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/9		-	-	1	1	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 6030mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/10a		-	-	1	-	-	<p>OPLECHOVÁNÍ PREFA PRŮVLAKU, SPÁD DO EXTERIÉRU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.820mm DL. 6150+5350+5600+3010+7700+7200+7700+7470mm, CELKEM 50180mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/10b		2	-	-	-	-	<p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU</p> <p>AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š.260mm DL. 1000mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/11		-	-	-	-	139,14	<p>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA, R.Š. 250mm</p> <p>systémová lišta výrobce střešní krytiny - poplastovaný plech tl. 0,6mm</p> <p>barva dle výběru architekta</p> <p>celková délka: 139,14m (bez prořezu)</p> <p>rozměry ověřit na stavbě</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>
K/12		-	-	-	-	143,08	<p>VNĚJŠÍ KOUT, R.Š. 71mm</p> <p>systémová lišta výrobce střešní krytiny - poplastovaný plech tl. 0,6mm</p> <p>barva dle výběru architekta</p> <p>celková délka: 143,08m (bez prořezu)</p> <p>rozměry ověřit na stavbě</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>
K/13		-	-	51,91	-	143,08	<p>VNITŘNÍ KOUT, R.Š. 71mm</p> <p>systémová lišta výrobce střešní krytiny - poplastovaný plech tl. 0,6mm</p> <p>barva dle výběru architekta</p> <p>celková délka:</p> <p>rozměry ověřit na stavbě</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>

OZN	SCHÉMA	ks					SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	st.	
K/14		-	-	51,91	-	14,04	<p>UKONČOVACÍ LIŠTA, R.Š. 71mm systémová lišta výrobce střešní krytiny - poplastovaný plech tl. 0,6mm barva dle výběru architekta celková délka: 65,95m m (bez prořezu)</p> <p>rozměry ověřit na stavbě VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>
K/15		-	-	57,43	-	-	<p>ÚHELNÍKOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL S ODVODŇOVACÍMI OTVORY, R.Š. 520mm systémová lišta výrobce střešní krytiny - poplastovaný plech tl. 0,6mm barva dle výběru architekta celková délka: 57,43m (bez prořezu)</p> <p>rozměry ověřit na stavbě VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>
K/16		-	-	-	-	1	<p>OKAPNICE - OPLECHOVÁNÍ SLUNOLAMŮ AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š. 770mm DL. 8900mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/17		-	-	-	-	1	<p>OKAPNICE - OPLECHOVÁNÍ SLUNOLAMŮ AL PLECH LAKOVANÝ, BARVA BRONZOVÁ (DLE OKEN)</p> <p>R.Š. 770mm DL. 12900mm</p> <p>DLE ČSN 733610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
K/18		-	-	-	-	-	<p>Oplechování mezery k sousedním domům, TiZn tl. 1mm -nutno zaměřit na stavbě -předpoklad RŠ 600mm -délka 10000 + 12000 = 22 000mm</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU</p>
		-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	