



l=2,5 m	0,3 %	
		pískový zásyp tl. 300 mm – velikost zrn do 20 mm – hutněno po 150 mm po stranách potrubí
		vodovodní přípojka PE 100 RC d50x4,6 SDR 11
		pískové lože tl. 115 mm – velikost zrn do 20 mm – hutněno

± 0.00 = 201,90 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1a, 602 00 BRNO	
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO – ŽIDENICE			
STUPEŇ : PRO PROVEDENÍ STAVBY			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		<div><div>iz arch</div><div>atelier Slavíčkova 1a, 638 00 Brno IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999</div></div>	
PROFESE : Přípojka vodovodu		STAVEBNÍ OBJEKT : SO 03	
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ	<div>IS-ARCH s.r.o.</div> <div>Slavíčkova 827/1a 638 00 Brno iČ 28279999</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. KATEŘINA JURÁNKOVÁ		
VYPRACOVAL :	ING. KATEŘINA JURÁNKOVÁ		
KONTROLOVAL :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK		
NÁZEV VÝKRESU :		DATUM : 12/2021	
PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		MĚŘÍTKO : 1:100	
		PARÉ :	ČÍSLO VÝKRESU : SO 03-04