

SP. ZN.: OZP/MMB/0505270/2021

VYŘIZUJE: Dítětová Blanka

Brno 11.10.2021

Č. J.: MMB/0528324/2021/DIBA

TEL./E-MAIL: 542 174 583 / ditetova.blanka@brno.cz

Závazné stanovisko

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (dále jen „OŽP MMB“) jako věcně a místně příslušný orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) s působností dotčeného správního orgánu podle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti investora:

Statutární město Brno, IČO: 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupeného paní **Ing. arch. Ilonou Damborskou, Mlýnská 15/B6.1, 602 00 Brno**,
(dále jen „žadatel“)

SOUHLASÍ

v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 stavebního zákona s povolením odstranění stavby nazvané **„Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, IO 101 – příprava území, bourací práce“**, **Francouzská 851/36, Brno, na pozemku parc. č. 174 a 163, k. ú. Zábrdovice**, z hlediska nakládání s odpady.

Stručný popis stavebního záměru:

Předmětem bouracích prací je stávající jednopodlažní, na západní straně částečně podsklepený, objekt původní mateřské školky Francouzská 851/36, Brno, na pozemku parc. č. 174, k. ú. Zábrdovice, a drobná jednopodlažní stavba na pozemku parc. č. 183, k. ú. Zábrdovice. Skladba zdiva je z 1/3 zděná a z 2/3 z lehkého materiálu typu likus – obkladové desky pláště pravděpodobně obsahují azbest. Základ a podsklepení se předpokládá betonové a železobetonové, stropy pravděpodobně keramobetonové nebo betonové z panelů. Střešní plášť ploché střechy je pravděpodobně tvořen tepelnou izolací z polystyrenu, spádová vrstva z betonu a hydroizolační krytina z asfaltových pásů. Součástí bouracích prací budou i zpevněné plochy na severní straně školky o výměře cca 1500 m².

Při bouracích pracích se předpokládá vznik celkem cca 930,2 t stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní a cca 5 t kategorie nebezpečný (stavební materiály obsahující azbest). S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o odpadech. Odpady budou na staveništi soustřeďovány odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií do vhodných shromažďovacích prostředků, odváženy a předány do zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu. Při volbě druhu koncového způsobu nakládání s odpadem bude dodržena hierarchie odpadového hospodářství stanovená § 3 zákona o odpadech

(předcházení vzniku odpadu, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, odstranění). Při nakládání s nebezpečným odpadem obsahujícím azbest bude postupováno v souladu s ustanovením § 85 zákona o odpadech, a § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, tj. bude zajištěno, aby nebyla z odpadu do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozliti kapalin obsahujících azbestová vlákna. Nebezpečný odpad obsahující azbest bude neprodleně po svém vzniku zabalen do neprodyšných obalů nebo uložen do utěsněné nádoby či kontejneru, označen nápisem upozorňujícím na odpad s obsahem azbestu a předán do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jeho sběru nebo odstranění.

Pro provedení odstranění stavby se podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech a § 4 odst. 6 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky:

Stavebník předloží OŽP MMB ve lhůtě do 30 dnů od ukončení bouracích prací:

- průběžnou evidenci o vzniklých odpadech z bouracích prací a způsobech nakládání s nimi vedenou v souladu s ustanovením § 94 odst. 1 a 2 zákona o odpadech.
- doklady o předání odpadů z bouracích prací do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu /§ 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech/ vystavené provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to pro konkrétní množství jednotlivých druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené dokumentaci bouracích prací. V těchto dokladech musí být mj. uvedena stavba, z níž odpady pocházejí.

OŽP MMB upozorňuje na tyto skutečnosti:

- s odpady lze nakládat pouze v zařízení určeném pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, s výjimkou shromažďování odpadu, přepravy odpadu, obchodování s odpadem a nakládání se vzorky odpadu. Aktuální informace o oprávněnosti subjektů přebírat konkrétní druhy odpadů do svého zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně o oprávněnosti subjektů obchodovat s daným druhem odpadu (týká se pouze odpadů s kladnou hodnotou jako např. kovy) jsou veřejně dostupné v informačním systému odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí na webových stránkách <https://isoh.mzp.cz> („Registr zařízení, obchodníků a spisů“), případně telefonicky na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.
- ještě před vznikem stavebních a demoličních odpadů a komunálních odpadů v rámci bouracích prací, musí mít původce odpadů uzavřenou písemnou smlouvu o jejich předání v odpovídajícím množství podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Odůvodnění

OŽP MMB obdržel dne 29. 9. 2021 žádost o vyjádření k dokumentaci bouracích prací na akci „Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, IO 101 – příprava území, bourací práce“, vypracoval Ing. Peter Babka, červen 2021.

Žadatel byl e-mailem ze dne 4. 10. 2021 vyzván k opravě B. Souhrnné technické zprávy dokumentace bouracích prací:

kapitola B.2.1.e) – místo „odvozu materiálu na skládku“ uvést „odvoz odpadů do příslušných zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu“, neboť využitelné druhy stavebních a demoličních odpadů musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství přednostně předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady formou využití (např. recyklace, energetické využití).

kapitola B.2.f) – doplnit popis konstrukcí. Není jasné, z čeho je strop a střešní krytina. Dále by v popisu měl být zmíněn materiál s obsahem azbestu, jak je uvedeno v kapitole B.2.h).

kapitola B.5.h):

- v prvním odstavci je zřejmě omylem uvedena výměna oken.
- v druhém odstavci doplnit, že při nakládání s odpadem obsahujícím azbest budou dodrženy podmínky stanovené § 85 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
- je potřeba uvést katalogové číslo odpadu obsahujícího azbest podle Katalogu odpadů, jeho předpokládané max. množství v tunách a že bude předán do zařízení určeného pro nakládání s odpady, které je určeno k jeho sběru nebo odstranění.
- přeprava nebezpečného odpadu bude zajištěna v souladu s ADR a ohlášena v souladu s ustanoveními § 46, § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- odpady budou předávány k likvidaci do příslušných zařízení určených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů, a to v souladu s hierarchií odpadového hospodářství stanovenou § 3 zákona o odpadech.
- v tabulce odpadů uvést množství odpadů v tunách u všech druhů odpadů.
- citaci neplatné vyhlášky č. 381/2001 Sb. nahradit citací stávající platné vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.
- v seznamu odpadů zřejmě chybí odpad izolačních materiálů.
- odpad katalogového čísla 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad lze v souladu s hierarchií odpadového hospodářství předat do zařízení určeného pro nakládání s odpady formou kompostování.

Připomínky k plánu BOZP na staveništi:

strana 9 – S materiálem obsahujícím azbest bude nakládáno v souladu s ustanovením § 85 zákona o odpadech, a § 42 odst. 3 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Citaci neplatné vyhlášky č. 381/2001 Sb. nahradit citací stávající platné vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

Opravenou B. Souhrnnou technickou zprávu a Plán BOZP na staveništi dokumentace bouracích prací žadatel předložil dne 7. 10. 2021, které jsou na OŽP MMB evidované pod č. j. MMB/0523163/2021.

Předložená aktualizovaná dokumentace bouracích prací je v oblasti odpadového hospodářství zpracována v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

OŽP MMB jako dotčený orgán podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech posoudil žádost a shledal, že skutečnosti uvedené v předložené dokumentaci bouracích prací týkající se odpadového hospodářství jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, a proto vydal toto souhlasné závazné stanovisko a současně stanovil podmínky.

OŽP MMB požaduje předložení dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu ve lhůtě do 30 dnů od ukončení bouracích prací jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady vedené podle § 94 odst. 1 a 2 zákona o odpadech a ověřování podaných souhrnných údajů z průběžné evidence podle § 95 odst. 3 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Na základě přechodného ustanovení § 80 odst. 4 stávající platné vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se průběžná

evidence v letech 2021 a 2022 vede podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona o odpadech.

Doklady ze zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, tedy ze zařízení k využití nebo k odstranění odpadů, jsou požadovány v souladu s principem uvedeným v § 3 zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie odpadového hospodářství, a dále s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve své příloze č. 15 týkající se obsahu dokumentace bouracích prací (DBP) uvádí, že náležitostí DBP má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při bouracích pracích, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi. Proto je tato podmínka stanovena jako doplnění předložení dokladů o předání odpadů provozovateli zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu.

Doklady o předání odpadů provozovateli zařízení je potřeba předložit s náležitostmi podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech. V těchto dokladech musí být i uveden údaj o stavbě, z níž odpady pocházejí /§ 17 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech/. Dokladem o využití nebo odstranění odpadů není čestné prohlášení.

Poučení

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Proti závaznému stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí, ke kterému bylo toto závazné stanovisko vydáno, viz ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Správní orgán upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu přechodného ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech, ani povolení k provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech a ani povolení k obchodování s odpady podle § 26 odst. 1 zákona o odpadech.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
podepsáno elektronicky

OBDRŽÍ

Ing. arch. Ilona Damborská, Mlýnská 15/B6.1, 602 00 BRNO