



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA BRNO
711/026915/2020/MKI Ing. Klimešová / 543 433 098 10.12.2020

VĚC

Brno, VDJ Palacký vrch 2 x 17 500 m³, VDJ Palackého vrch 5000 m³ – rekonstrukce stavební části a technologie Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás k podání nabídky na realizaci projektové dokumentace stavby a autorského dozoru „Brno, VDJ Palacký vrch 2 x 17 500 m³, VDJ Palackého vrch 5000 m³ – rekonstrukce stavební části a technologie“.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

Název: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hudec, Ph.D.
Telefon: +420 542 174 167
E-mail: hudec.petr@brno.cz

Zadavatel zastoupen v souladu s mandátní smlouvou č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001 společností:

Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
Zastoupené: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
IČ: 46347275
DIČ: CZ46347275
K jednání a podepisování za společnost je zmocněn:
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel
na základě zmocnění ze dne 18. 8. 2020
Kontaktní adresa: Útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.,
Pisárecká 277/1, Brno
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Cigánek, Mgr. Barbora Maršálková
Telefon: +420 724 532 776, +420 543 433 276
E-mail: pciganek@bvk.cz, bmarsalkova@bvk.cz

2. Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je:

- I. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení („DSP“) a prováděcí dokumentace stavby („PS“), která bude sloužit současně k zajištění stavebního povolení i pro výběr zhotovitele stavby
- II. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

3. Podrobný popis stavebních prací

Předmětem stavebních prací je provedení rekonstrukce stavební části a technologie VDJ Palacký vrch 2x17500 m³ a VDJ Palackého vrch 5000 m³ v úseku stavby: VDJ Palacký vrch 2x17500 m³ inv.č. 07595, VDJ Palackého vrch – provozní budova inv.č. 07696, VDJ Palackého vrch 5000 m³ – stavební část inv.č. 06324 + technologie.

Stavební práce zahrnují:

- zemní práce – vytrhání stávajících venkovních propojovacích potrubí mezi armaturní komorou a akumulací DN 1000; montáž nového potrubí DN 1000,
- oprava stávajících venkovních armaturních šachet na potrubí,
- ostatní rozpočtové náklady,
- vybourání stávajících oken, výměna za nová plastová fixní, zvenku mříže na okna,
- otlučení stávající vnitřní omítky, lokální opravy, výmalba vnitřních stěn a stropu s protiplísňovou přísadou, lešení,
- odstranění stávající střechy, provedení kompletně nové plechové, nový hromosvod vč. nového uzemnění,
- otlučení stávající nesoudržné venkovní omítky, oprava po výtlučích, zateplení venkovní fasády, lešení,
- nová zateplená vnější nerez vrata, nerez vnější dveře, vnitřní plastové dveře,
- zrušení a demontáž stávajících nevyužívaných rozvodů topení (nahradit v rámci elektro přímotopy),
- demontáž, uchování a opětovná montáž EZS,
- vybourání stávajících venkovních zděných komínů, zaslepení a úprava terénu,
- vstupní atrium opravit a očistit, znovu obložit novým keramickým obkladem,
- vybourání stávajícího vstupního schodiště do atria, nové nerezové,
- oprava stávajícího venkovního architektonického prvku, oprava a zprovoznění stávajícího betonového jezírka,
- oprava stávající betonové zdi při vstupu do atria,
- zrušení venkovního osvětlení,
- vybudování nového oplocení s podhrabovými deskami výšky 1 800 mm, nové branky, brány, oprava ponechané podezdívky, ohumusování a osetí,
- odstranění stávajícího dožitého okapového chodníku, vybudování nového do šterkopísku,
- vybourání stávajících skleněných tvárníc (luxferů) v akumulaci, zazdění,
- schody vedoucí nad akumulaci vybourat a provést nový ŽB,
- vybourání stávajícího kabřincového obkladu vnějších stěn, vybouraný materiál na skládku,
- vybourání stávající atiky a vybudování nové nad armaturní komorou a nad akumulací,
- provedení nového zaplechování zdí trčících nad akumulací mezi travním porostem,
- odstranění stávajících spojovacích betonových mostů mezi armaturní komorou a akumulací, přeložka stávajících elektro kabelů do země,
- nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby,
- vyklidit a vyčistit stávající sklady,
- provedení nového přístupového chodníčku ke skladu,
- vybourání stávajících schodů a provedení nových z ŽB u hlavního vstupu do areálu,
- související stavební a technologická elektroinstalace v areálu VDJ,
- VDJ 5000: vybourání a zazdění stávajících oken, provedení nového schodiště nad akumulací, nátěr fasády, nátěr plechové střechy, provedení nových dešťových svodů z ŽB, vybourání stávající ocelové stříšky nad vstupem a provedení nové, nová zateplená nerez vnější vrata, nová zpevněná plocha, nová elektro rozvaděč v rámci projektu vykomunikovat s E.ON, nový kabel.

Nesmí dojít k ohrožení stávajícího vodárenského zařízení.

4. Popis předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

4.1. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provádění stavby (PS)

- bude zhotovitelem vypracována a projednána v rozsahu nutném pro vydání povolení příslušným správním orgánem,
- bude obsahovat části dle příslušné prováděcí vyhlášky,
- projektová dokumentace DSP a PS bude zpracována do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Požadovaný obsah a rozsah projektové dokumentace DSP, PS, včetně požadované dokladové části, je obsažen v návrhu smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace a podle kterého zhotovitel vypracuje svoji nabídku.

4.2. Autorský dozor

Součástí veřejné zakázky malého rozsahu bude výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

5. Koordinace

Dílo není nutné koordinovat.

6. Zadávací dokumentace

- záměr č. 133 075,
- návrh smlouvy o dílo.

Zadávací dokumentace je přílohou výzvy.

7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí 1 956 362,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota stavebních prací „Brno, VDJ Palacký vrch 2 x 17 500 m³, VDJ Palackého vrch 5000 m³ – rekonstrukce stavební části a technologie“ činí 43 415 000,- Kč bez DPH.

8. Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu

8.1. Termín zahájení prací na projektové dokumentaci:

do 7 dnů od uzavření smlouvy o dílo

8.2. Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace:

do 9 měsíců od uzavření smlouvy o dílo

8.3. Termín zahájení a ukončení výkonu autorského dozoru je blíže uveden v návrhu smlouvy o dílo.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková cena musí obsahovat veškeré náklady na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v místě plnění.

cena vypracované projektové dokumentace DSP, PS bez DPH...	,- Kč
DPH 21 %	,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH.....	,- Kč
DPH 21 %	,- Kč

cena celkem bez DPH.....	,- Kč
celková DPH 21 %	,- Kč
cena celkem s DPH.....	,- Kč

Cena bude doložena kalkulací, v členění na projektovou dokumentaci DSP, PS a autorský dozor. Zadavatel uvádí, že v případě uvedení rozdílných hodnot ceny za dílo uvedených v různých dokumentech nabídky účastníka řízení (např. uvedení jiné hodnoty ceny za dílo v krycím listu, soupisu prací a v návrhu smlouvy o dílo) platí a bude hodnocena pouze hodnota uvedená v návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel nepřipouští zaokrouhlování číselných hodnot na celá čísla.

10. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou podrobně uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

11. Údaje o hodnotících kritériích

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je **nejnižší nabídková cena.**

12. Lhůta pro podání nabídky

Nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu předložte v termínu do **22. 12. 2020 včetně.**

13. Způsob podání nabídky

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese <https://ezak.brno.cz/>).

14. Kontaktní údaje zadavatele

Statutární město Brno
zastoupené společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a
Pisárky
603 00 Brno

Kontaktní osoby: Mgr. Barbora Maršálková, tel. +420 543 433 276, Ing. Monika Klimešová, tel. +420 543 433 098.

15. Požadavky na obsah nabídky

Nabídka bude členěna následovně:

- krycí list nabídky bude obsahovat
 - identifikační údaje zhotovitele
 - údaje o výši nabídkové ceny bez DPH,
- výpis z obchodního rejstříku (v kopii),
- osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor:
 - **stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (resp. vodohospodářské stavby);**
 - **technologická zařízení staveb;**

Pozn. Pokud bude osvědčení o autorizaci vystaveno na osobu odlišnou od zhotovitele (statutárního orgánu zhotovitele), je zhotovitel povinen v nabídce doložit pracovní právní či jiný smluvní vztah mezi ním a autorizovanou osobou, ze kterého bude vyplývat, že se autorizovaná osoba bude podílet na plnění zadávané zakázky.

*V případě, že k datu podání nabídky existuje zaměstnanecký vztah mezi zhotovitelem a odborně způsobilou osobou, pak zadavateli postačí předložení čestného prohlášení **této osoby**, že se bude účastnit na plnění zadávané zakázky a že je k datu podání žádosti o účast zaměstnancem zhotovitele – v obou případech **nepostačuje čestné prohlášení zhotovitele.***

- návrh smlouvy o dílo,
- cenová kalkulace dle aktuálního sazebníku UNIKA. Výpočet ceny jednotlivých stavebních objektů bude doložen kalkulací dle výkonových fází.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb

Příloha:

- záměr č. 133 075,
- návrh smlouvy o dílo.