



Úřad městské části města Brna
Brno-střed

B R N O

Stavební úřad

Dominikánská 2, 601 69 Brno

Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Číslo jednací: MCBS/2017/0019930/SLOJ

K podání: MCBS/2016/0182983

Spisová značka: 3200/MCBS/2016/0182983

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jakub Slomek, tel.: 542 526 429

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 23. 2. 2017

Úřad městské části města Brna,
Brno-střed
Stavební úřad
Dominikánská 2, 601 69 BRNO
pracoviště: Měnínská 4

Ověřil dne: 1. 3. 2017

Brno 03.02.2017

Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupené
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., IČ 46347275, Pisárcká 555/1a, 603 00 Brno

Stavební povolení pro změnu dokončené stavby stavebními úpravami nazvanou: „Brno, areál
Pisárky - rekonstrukce budovy C; pozemek par.č. 894/1, 894/7, 894/9, k.ú. Pisárky, obec
Brno“

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-střed, Stavební úřad (dále jen stavební úřad), příslušný
podle ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), projednal žádost stavebníka, kterým
je statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno,
zastoupeného na základě plné moci Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., IČ 46347275,
Pisárcká 555/1a, 603 00 Brno, ze dne 09.11.2016 o stavební povolení pro změnu dokončené
stavby stavebními úpravami s názvem: „Brno, areál Pisárky - rekonstrukce budovy C; pozemek
par.č. 894/1, 894/7, 894/9, k.ú. Pisárky, obec Brno“, s dotčenými orgány a se známými účastníky
řízení.

Pro předmetnou stavbu bylo zdejší stavebním úřadem vydán územní souhlas ze dne
14.10.2016 pod č.j. MCBS/2016/0166771/BUDD.

Po přezkoumání žádosti podle ust. § 111 stavebního zákona stavební úřad rozhodl takto: změna
dokončené stavby stavebními úpravami s názvem:

„Brno, areál Pisárky - rekonstrukce budovy C; pozemek par.č. 894/1, 894/7, 894/9, k.ú.
Pisárky, obec Brno“

se podle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona

povoluje

stavebníkovi, kterým je

Statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Vlastní objekt budovy C

SO 02 Venkovní úpravy navazujících ploch

Druh a účel povolované stavby:

Předmětem stavebního řízení jsou stavební úpravy objektů na pozemcích par.č. 894/7, 894/9, k.ú. Pisárky, obec Brno, a venkovní úpravy navazujících ploch na pozemku par.č. 894/1, k.ú. Pisárky, obec Brno.

Z rekonstruované centrální haly s výtahem v úrovni 1.PP až 3.NP budou v jednotlivých podlažích zachovány vstupy do centrální chodby jižního křídla budovy, které není součástí této rekonstrukce. Vstupní dveře do jednotlivých chodeb jižního křídla jsou navrženy jako nové.

1.PP

Do podzemního podlaží rekonstruované části objektu bude vstup jednak z centrální haly se schodištěm a výtahem a také z pomocného schodiště v koncové poloze západního křídla. Podzemní podlaží bude nově využito pro skladovací prostory technické a obchodní sekce BVK a.s. a je zde rovněž situována nová centrální plynová kotelná sloužící nejen pro budovu C, ale i pro většinu budov v areálu, strojovna VZT a dílna. Stávající vstupní chodba do přilehlého kolektoru s technickými sítěmi zůstává zachována. Zachována zůstane rovněž stávající elektrorozvodna a přilehlý provoz úklidu.

1.NP

V tomto podlaží je navržen provoz zákaznického pracoviště pro vydávání informací o poloze vodohospodářské infrastruktury a pro vyřizování žádostí o připojení (oddělení 721) včetně zázemí, souvisejících administrativních pracovišť a archivu technické dokumentace.

Vstup do provozu je navržen z rozšířené centrální haly se schodištěm a výtahem a to samostatný vstup jednak pro zaměstnance a jednak pro zákazníky.

Na vstup pro zaměstnance navazuje středová chodba, odkud je přístup do veškerých částí provozu – do zákaznického centra a přilehlých administrativních pracovišť, do archivu technické dokumentace, do sanitárního zázemí provozu a ostatních administrativních a skladových prostor.

Na samostatný vstup pro zákazníky z centrální haly navazuje čekárna a dále jednotlivé jednací přepážky. Pro zákazníky je určeno sociální zázemí přístupné z centrální haly včetně nového bezbariérového WC.

V koncové poloze západního křídla objektu je ponechán zásobovací (vedlejší) vstup do objektu. Ten navazuje na pomocné schodiště do 1.PP. Při vstupu jsou navrženy rezervní skladové prostory, případně sklad jízdních kol.

2.NP

Toto podlaží je koncipováno jako čistě administrativní provoz. Je zde navržen provoz útvaru VHS a GIS (oddělení 723).

Na vstup do provozu z centrální haly s výtahem navazuje středová chodba, která je v koncové poloze oknem přirozeně osvětlena a odvětrávána. Ze středové chodby je přístup do jednotlivých administrativních pracovišť a do sanitárního zázemí provozu.

3.NP

Je určeno rovněž jako administrativní provoz pro útvar inženýrských služeb a dále např. pro oddělení projektů OPŽP (714) a jako rezervní administrativní pracoviště.

Podlaží dispozičně vychází z 2.NP včetně řešení nové sanitární zázemí, kuchyňky a zasedací místnosti.

4.NP

Toto podlaží je pouze nad střední komunikační částí objektu (hala se schodištěm). Obsahuje bývalou strojovnu výtahu, která je vyhrazena pro SL rozvody a vstupy na ploché střechy jednotlivých křídel objektu. Místnost stávajícího náhradního zdroje je navržena ke zrušení.

Stavební úpravy rekonstruované části budovy C zahrnují bourací práce včetně demontáže technologií a vlastní stavební úpravy související s nově navrženým funkčním využíváním.

SO 01 Vlastní objekt budovy C

Základní bourací práce a demontáže technologií zahrnují:

Před prováděním bouracích prací a demontáží bude nutné provést potřebná přepojení vnitřních instalací a procházející instalace, jejichž funkčnost musí být po dobu stavby zachována bude nutné chránit a nepoškodit (jižní část budovy C, která není předmětem navrhované rekonstrukce, bude po převážnou dobu stavby v provozu – nutno zohlednit ve vstupní hale se schodištěm). Rekonstruovaná část objektu bude odpojena od veškerých sítí.

- demontáž veškerých zbylých částí technologického zařízení vápenného hospodářství v rozsahu 1.PP až 3.NP
- demontáž stávající technologie výtahu
- demontáž technologického zařízení náhradního zdroje v 4.NP
- demontáž technologie kotelny a zařízení přípravy TUV (nutno provést mimo topné období a nutno zajistit náhradní ohřev TUV – v 1.PP jižního neřešeného křídla)
- demontáž všech vnitřních instalací, které nemusí být zachovány (jižní nerekonstruované křídlo budovy C bude po dobu stavby v provozu)
- demontáž stavebních konstrukcí technologické povahy (vyřezání vápenných železobetonových sil a případně likvidace zbylého objemu prachového vápna, vybourání pomocných základových konstrukcí technologických zařízení)
- celková asanace odebrání 2.NP technologického bočního křídla (střešní plášť, montovaný železobetonový skelet - stropní panely, průvlaky a sloupy, obvodové fasádní panely, ztužující panely, prefabrikované železobetonové schodiště, výplně otvorů)
- vybourání bloku komínu stávající centrální kotelny přes všechna podlaží tj. 1.PP až nad 3.NP
- demontáž střešních technologických nadstaveb nad 3.NP v prostoru vápenných sil včetně navazující stropní neprefabrikované konstrukce
- vybourání určených příček, výplní otvorů, nově navržených otvorů a určených podlahových konstrukcí
- demontáž části fasády – zavěšených panelů v souvislosti s nově navrženými okenními otvory
- osekání stávajících keramických obkladů fasády
- demontáž veškerých okenních výplní fasády
- vybourání konstrukce stávajících anglických dvorků

Vlastní stavební úpravy zahrnují:

- doplnění stropních konstrukcí po demontáži technologických zařízení a souvisejících stavebních konstrukcí a vybouráním komínu centrální kotelny
- doplnění konstrukcí obvodového pláště včetně úpravy pláště stávající fasády v souvislosti s navrženými výplněmi
- provedení navržených výplní otvorů fasády (okna, výkladce)
- provedení nových zateplených fasád řešené části objektu – zateplení ETICS
- provedení nových příček, přepážek, zasklených stěn včetně zadržek dle navrženého dispozičně provozního řešení
- provedení nových podlahových konstrukcí
- provedení povrchových úprav stěn a podhledů
- provedení nových instalací a technologických zařízení a zařizovacích předmětů EL, SL, PZTS, ZTI, VZT a ÚT včetně nové centrální kotelny a ohřevu TUV
- instalace technologických celků (výtah, regálové systémy archivu)
- provedení zateplení nových fasád objektu (ETICS)
- provedení nových střešních plášťů objektů včetně navrženého extenzivního vegetačního krytu nad 1.NP bočního křídla
- provedení pevně zabudovaného interiérového vybavení nebo interiérového vybavení souvisejícího s daným provozem

- provedení nového vstupního schodiště se stříškou nad hlavním vstupem včetně části ukloněného chodníku

SO 02 Venkovní úpravy navazujících ploch

Zahrnují:

- úpravu stávajících a nově navržených zpevněných ploch a objektů
(dlážděný chodníky před hlavním vstupem do objektu, stavební úprava větracího objektu kolektoru I před fasádou budovy C, dlážděnou plochu v prostoru boxů na tříděný odpad, obslužný chodník před západní fasádou bočního křídla, rekonstrukci stávající obslužné komunikace před západní fasádou)
- terénní a sadové úpravy – nevyžaduje stavební povolení
(zahrnují pouze zatravněné plochy v těsné blízkosti budovy C, vegetační úpravy u hlavního vstupu do objektu, popínavou zeleň v prostoru boxů na tříděný odpad)
- box pro kontejnery na tříděný odpad – nevyžaduje stavební povolení
- areálové veřejné osvětlení – nevyžaduje stavební povolení
- úpravu stávající plynovodní přípojky – nevyžaduje stavební povolení
(viz samostatná příloha – zrušení nadzemní části nízkotlakého plynovodního potrubí v délce cca 17m do stávající kotelny a provedení nového podzemního plynovodního potrubí do nové kotelny v délce cca 9m)

Úprava stávajících a nově navržených zpevněných ploch a objektů

Dlážděné chodníky – budou provedeny ze zámkové dlažby vyšší únosnosti umožňující občasný pojezd vozidly (zimní údržba, případné zásobování atd.). Zámková dlažba bude provedena na lože z hutněné šterkodrtě a budou vymezena betonovými obrubníky kladenými do betonového lože.

Ukloněný chodník ve formě bezbariérové „rampy“ bude proveden do opěrných železobetonových zídek s ocelovým zábradlím.

Rekonstrukce stávající obslužné komunikace před západní fasádou bude zahrnovat celoplošnou obnovu asfaltového krytu a případně dílčí výměnu stávajících obrubníků.

Stavební úpravy větracího objektu kolektoru budou zahrnovat sejmutí stávající betonové stříšky a její nahrazení odvětrávacím krytem z pozinkované oceli včetně obnovy omítaných částí obvodové konstrukce objektu.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která byla ověřena stavebním úřadem. Případné změny nesmí být prováděny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem stavby).
3. Před zahájením stavebních prací oznámte stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Před zahájením stavby stavebník umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby "STAVBA POVOLENA" a ponechá jej tam do dokončení stavby.
5. Během stavby dodržte volný průjezd pro požární, sanitní a pohotovostní vozidla. Podzemní hydranty nesmí být zastavovány materiálem, zabezpečte možnost plynulého odvozu odpadků. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce, technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě.
6. V průběhu provádění stavebních prací dodržte zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 ust. § 30-36 a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
7. Zhotovitel stavby je povinen použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků je povinen stavebník předložit nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

8. Při stavebních pracích je třeba postupovat dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
10. Pokud bude třeba použít veřejného prostranství pro skládku materiálu, bude požádáno předem o souhlas příslušný silniční správní orgán.
11. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ev. č. HSBM-73-.../I-OPST-... ze dne ...:
 - Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ust. § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).
12. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Odboru životního prostředí Krajského úřadu jihomoravského kraje č.j. JMK 117825/2015 ze dne 11.09.2015:
 - Na potrubí pro odvod spalin do vnějšího ovzduší bude u každého z kotlů vybudováno a udržováno měřicí místo s přírubami pro jednorázové měření emisí znečišťujících látek do ovzduší.
13. Budou splněny požadavky dotčeného orgánu uvedené v závazném stanovisku Odboru životního prostředí, oddělení ochrany a tvorby životního prostředí, Magistrátu města Brna č.j. MMB/0280586/2015/LK ze dne 05.08.2015:
 - Při provádění stavebních prací referát ochrany ovzduší OŽP MMB vyžaduje dodržování technických a organizačních opatření k omezení prašnosti, uvedené v souhrnné technické zprávě (zpracovatel Ing. Jan Šubrt, 03/2014).
 - Průběžná evidence odpadů vzniklých při realizaci včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předložena původcem odpadů při závěrečné kontrolní prohlídce stavby na základě vyžádání dotčeného orgánu – ust. § 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, stavební zákon.
 - Při realizaci je nutné dodržet ČSN 839061 Vegetační úpravy – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN 839021 Technologie vegetačních úprav v krajině – rostliny a jejich výsadba a ČSN 839031 Trávníky a jejich zakládání.
 - Realizace sadových úprav musí být zadána odborné zahradnické firmě a provedena k termínu závěrečné kontrolní prohlídky před vydáním kolaudačního souhlasu. Následná údržba nově vybudované zeleně musí být investorem zajištěna tak, aby nedošlo k její devastaci a případnému úhynu rostlinného materiálu.
14. Zhotovitel stavby je povinen vést na stavbě stavební deník.
15. Stavba, stavební práce budou dokončeny v termínu do 31.12.2019
16. Stavebník je povinen v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona ohlásit stavebnímu úřadu fázi výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, který je přílohou č. 4 části B přílohy žádosti o vydání stavebního povolení vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek jsou:
 - bourací práce 2.NP bočního křídla, zbývající technologie, demontáž rozvodů, bourání vnitř. konstrukcí
 - centrální kotelna

- obvodový a střešní plášť, rozvody sítí vnitřní konstrukce, podlahy, podhledy, zateplení objektu
 - dokončovací práce a venkovní úpravy
 - závěrečná kontrolní prohlídka
17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby a splnění podmínek stavebního povolení požádá stavebník v souladu s ust. § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 – část A a část B vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

Účastník řízení stanovený podle ust. § 109 stavebního zákona, vymezený v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

Odůvodnění

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost stavebníka, kterým je statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, zastoupeného na základě plné moci Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., IČ 46347275, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, ze dne 09.11.2016 o stavební povolení pro změnu dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „Brno, areál Pisárky - rekonstrukce budovy C; pozemek par.č. 894/1, 894/7, 894/9, k.ú. Pisárky, obec Brno“ z hledisek uvedených v ust. § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 109 stavebního zákona. Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle ust. § 109 písm. a) stavebníkovi, tj. statutární město Brno, IČ 44992785, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno a dle ust. § 109 písm. g) osobě, o které to stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním řízení, tj. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno. Dle ust. § 4 odst. 2 stavebního zákona rozhodoval stavební úřad v souladu s vyjádřením a stanovisky dotčených orgánů.

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů:

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 19.08.2015 pod ev.č. HSBM-73-1-1772/1-OPST-2015, Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 05.08.2015 pod č.j. KHSJM 35910/2015/BM/HP, Odboru památkové péče Magistrátu města Brna ze dne 24.08.2015 pod č.j. MMB/280526/2015, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna ze dne 05.08.2015 pod č.j. MMB/0287774/2015, Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna ze dne 05.08.2015 pod č.j. MMB/0280586/2015/LK a Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 08.09.2015 pod č.j. JMK 116483/2015 a ze dne 11.09.2015 pod č.j. JMK 117825/2015. Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Pro předmětnou stavbu bylo zdejším stavebním úřadem vydán územní souhlas pod č.j. MCBS/2016/0166771/BUDD ze dne 14.10.2016.

Dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Podle schváleného Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB) jeho závazné části, vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, v platném znění, přílohy č.1 Regulativy pro uspořádání území, se výše uvedená stavba nachází v ploše stavební stabilizované pro technickou vybavenost s podrobnějším využitím jako plocha TV - vodovod. Na základě výše uvedeného stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území, v souladu se schváleným ÚPmB, a proto je přípustná.

Námítky účastníka řízení nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal podanou žádost a přiložené podklady. Žádost projednal s účastníky řízení i dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nebudou

ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat účastníci řízení podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, podáním učiněným prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Stavebního úřadu, Dominikánská 2, pracoviště Měnínská 4, 601 92 Brno. Rozhodnutí je oznámeno účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí nebo doručeno do datové schránky. Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu a musí být podáno v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník obdržel po jednom a jeden zůstal správnímu orgánu. Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.




Ing. Ivana Hlávková
vedoucí
Stavebního úřadu

Stavebník je dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění osvobozen od poplatku.

Přílohy pro stavebníka

1x ověřená projektová dokumentace
štítek "Stavba povolena"

Doručí se*Stavebník*

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

kterého zastupuje:

01. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Účastníci řízení

02. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Na vědomí*Dotčené orgány*

03. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 103/32, 602 00 Brno

04. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 1847/4,
602 00 Brno

05. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno

06. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 624/3, 601 67 Brno

07. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova
949/67, 601 67 Brno

08. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 949/67, 601 67 Brno

Dále obdrží

09. právník, zde

10. oprávněná úřední osoba *Pla*

11. spis