


D.1.2







SO 199

Rehulka







SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA	<i>Rehulka</i>	 Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. OSOVA 20, 625 00 BRNO tel. / fax 547 212 053, e-mail info@pris.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David MEZERA	<i>Mezera</i>			
VYPRACOVAL	Ing. David MEZERA	<i>Mezera</i>			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	<i>Rubar</i>			
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Statutární město Brno, mč. Brno-Nový Lískovec	DATUM	09/2025
AKCE <h3>Parkovací dům Nový Lískovec</h3> <h3>SO 199 Parkovací dům</h3>				FORMÁT	A4
				MĚŘÍTKO	-
				STUPEŇ	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	21180
				ARCHIVNÍ ČÍS.	16_VZM
PŘÍLOHA	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 16	






VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: PARKOVACÍ DŮM NOVÝ LÍSKOVEC									
OBJEKT: SO 199 PARKOVACÍ DŮM									
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY OTVORU (mm)	POČET (ks)			KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRHC. ÚPRAVA	POZN.
01	<p>PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150</p> 	2000/500	2.PP	4	4	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP	–					
			1.NP	–					
			2.NP	–					
02	<p>PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150</p> 	9950/1400	2.PP	–	2	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP	1					
			1.NP	1					
			2.NP	–					
03	<p>PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150</p> 	7300/1400	2.PP	–	2	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP	1					
			1.NP	1					
			2.NP	–					
04	<p>PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150</p> 	7200/1400	2.PP	–	10	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP	5					
			1.NP	5					
			2.NP	–					
05	<p>PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150</p> 	7100/1400	2.PP	–	2	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP	1					
			1.NP	1					
			2.NP	–					
06	<p>PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150</p> 	5000/1400	2.PP	–	2	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP	1					
			1.NP	1					
			2.NP	–					

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: PARKOVACÍ DŮM NOVÝ LÍSKOVEC								
OBJEKT: SO 199 PARKOVACÍ DŮM								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY OTVORU (mm)	POČET (ks)		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRHC. ÚPRAVA	POZN.
07	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	7350/1400	2.PP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP –					
			1.NP 1					
			2.NP –					
08	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	5450/1400	2.PP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP –					
			1.NP 1					
			2.NP –					
09	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	4050/1400	2.PP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP –					
			1.NP 1					
			2.NP –					
10	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	3000/1400	2.PP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP 1					
			1.NP –					
			2.NP –					
11	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	5100/1400	2.PP –	2	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP 1					
			1.NP 1					
			2.NP –					
12	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	5600/1400	2.PP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
			1.PP –					
			1.NP 1					
			2.NP –					

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA: PARKOVACÍ DŮM NOVÝ LÍSKOVEC								
OBJEKT: SO 199 PARKOVACÍ DŮM								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY OTVORU (mm)	POČET (ks)		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
13	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	4750/1400	2.PP – 1.PP – 1.NP 1 2.NP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
14	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	4500/1400	2.PP – 1.PP – 1.NP 1 2.NP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
15	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	4750/1900	2.PP – 1.PP 1 1.NP – 2.NP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
16	PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ ŠÍŘKA PROFILU MIN. 75mm PEVNÁ OKENNÍ VÝPLŇ OKA 150/150 	4500/1900	2.PP – 1.PP 1 1.NP – 2.NP –	1	BEZ KOVÁNÍ	BEZ ZASKLENÍ	BEZ POVRCH. ÚPRAVY	
17	PŘÍSTŘEŠEK Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ 150x150 SE ZKOSENOU HRANOU, ZASTŘEŠENÍ Z VLNITÉHO PLECHU A KROKVEMI Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ 150x100 	m	150/150 35,0 150/100 44,5 1.NP – 2.NP –	79,5			BEZ POVRCH. ÚPRAVY	

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

[illegible]