



# ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ

## PŮDORYS



SLoupky budou kotvené na úrovni -0.800, do buď betonové podlahy, nebo do nově provedených patek kotvení bude provedeno pomocí dodatečně vlepených chemických kotev M16-8.8. S hloubkou kotvení 120 mm. Počet kotev na jeden sloupek je 2ks, na konstrukce j nutné zpracovat dílenskou dokumentaci.

### DETAIL KOTVENÍ



TŘÍDA PROVÁDĚNÍ:

-dle ČSN EN 1090-2 třída EXC1/EXC2/EXC3/EXC4

MATERIÁL:

-dle ČSN EN 10025 materiál S235/J555

TŘÍDA TOLERANCE:

-Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090-2 příloha D

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

-Ocelové prvky nosné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem ~~žádrové zinkované~~

-Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090-2 příloha F.2.1/F.2.2/

-Doporučené zařazení prvků do kategorie korozní-agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy C1/C2/C3/C4/C5-I/C5-M, na

prvky vystavené venkovním vlivům třída C1/C2/C3/C4/C5-I/C5-M

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

-Není požadována viz. PBŘ

SVARÝ:

-Značení svarů dle ČSN EN 22553


-U koutových svarů je označeno jmenovitá tloušťka „a“

ŠROUBY:

-Na nosné připoje byly navrženy šrouby kvality 8.8

PODLIŽÍ:

-Podláhování patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090-2



NÁZEV PROJEKTU	
<b>Modernizace kuchyně MMB Malinovského ným. 3</b>	
<b>- zpracování projektové dokumentace</b>	
MÍSTO STAVBY	
Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno	
parc.č. 271, k.ú. Město Brno (610003)	
INVESTOR	
Stavění město Brno	
sklepen Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
OBJEKT	
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
ČÁST PROJEKTU	
<b>STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</b>	
<b>D.1.2</b>	
NÁZEV	ČÍSLO
<b>OCELOVÉ KONSTRUKCE</b>	<b>101</b>

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
GARANT projekt s.r.o.	
Statkova 103/19, 602 00 Brno	
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865	
Email: info@garantprojekt.cz	
mob.: 608 213 528	
web: garantprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF DUCHAČ
č. autorizace 1004615	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JAKUB KARMAZÍN
VYPRACOVAL	ING. JOSEF DUCHAČ
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202401	10/2024
MĚŘÍTKO	STUPĚŇ
	DPS