3 Žlábek, dnová výpusť, dnové trysky

1 : 50



2 Měřená voda

1 : 50



4 Dnová výpusť

1 : 50



1 Stavební připravenost - cvičný bazén

1 : 100



POZNÁMKA:

ROZMĚRY JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉHO ROZMĚRU (OD KERAMICKÉHO OBKLADU)
OSAZOVACÍ DÍLY BUDOU NAMONTOVÁNY PO BETONÁŽI DNA A STĚN DO PŘIPRAVENÝCH KASTLÍKŮ. PO OSAZENÍ BUDOU KASTLÍKY DOBETONOVÁNY.
POTRUBÍ ZE ŽLÁBKŮ JE NUTNÉ OSADIT PŘED BETONÁŽÍ STĚNY.

±0

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	HL.INŽ.PROJEKTU
ING. T. SVOBODA	ING. T. SVOBODA	F. ORSAVA	ING.ARCH.V.BRUCKER

MÍSTO STAVBY: Brno-Královo pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4

STAVEBNÍK: STAREZ-SPORT, a.s. , Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY

PS 1000 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST - CVIČNÝ BAZÉN

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 30 ZLÍN
CENTROPROJEKT

FORMÁT	3xA4
DATUM	06/2020
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:100 (1:50)
ZAK.ČÍSLO:	170996

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	Č.VÝKRESU	DOD.
D1T	W	108	