


POZNÁMKY

10. Konstrukce nad pavlačemi a schodištěm bude provedena jako DP1 - z pórobetonových stropních tvarovek (požadavek PBŘS)
02. Výtah - trakční bezstrojovnový, s frekvenčními měniči je evakuační - bude odvětráný do štitové stěny
03. Atiky jsou omítnuté, hydroizolační fólie bude vytažena min. 150 - 300 mm nad úroveň střechy
04. Hydroizolační fólie TPO 1,5 mm bude kotvená
05. Klempířské prvky k TPO jsou systémo. Ostatní pohledové oplechování nové střechy bude provedeno z lakovaného hliníku Barva bílá
06. Stávající střecha bude nově oplechována (kromě stávajících komínů)
07. Stávající krytina na dvorním traktu je ponechána
08. Výlez na střechu je akrylátový systémový
09. Jímací soustava je součástí projektu elektro
10. Na hranách stavebních konstrukcí budou na tepelné izolaci osazené desky OSB tl. 22 mm / min. 18 mm pro napojení oplechování střechy a fólie TPO
11. Klempířské prvky budou podloženy OSB deskami, které budou ocelovými kotvami kotvené do nosných konstrukcí stropu
12. Bezpečnostní systém úchytů v nerezových kotvách bude kotven do ŽB žeber pórobetonového stropu (nikoli do pórobetonových vložek)
13. Část konstrukce sousedního objektu pana Pochylého bude v místě zbouraného štítu oplechován 302/K (tvar oplechování bude proveden dle skutečného stavu konstrukcí.
14. Střešní větrací komínky jsou vykázané i v ZTI - nutné dohodnout kdo bude dodavatelem. Je nutné aby byly provedeny včetně elemetů pro napojení na parozábranu - viz klempířské výrobky.



± 0.000 = 200.72 m n.m.

Paré	Razítko	Zodpovědný projektant :		Spolupracoval :		Vypracoval :		<div>MINIHOUSE</div> <div>podpora SW ArchiCAD</div>			
		Ing. arch. David Vrtek		Ing. arch. Michaela Deferová							
		Okres : Brno město		Místo : Křenová 151/47				<div>DULANEK 13</div> <div>615 00 Brno - ŽIDENICE</div> <div>+420 724 02 37 07</div> <div>E-mail: minihouse@seznam.cz</div>			
		Investor : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00									
		Akce :		Bytový dům Křenová 47 Křenová 47, Brno				Datum :		06/2016	
								Měřítko :		1:50	
				PŮDORYS STŘECHY - Navrhovaný stav				Formát :		4x A4	
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0217		Výkres :						číslo výkresu :		D1.23	
DATUM: 06/2016											
STUPEŇ PD: DPS											