


Celý název akce Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá	Upravit Ing.arch. David Vrtek Zkontroloval	Datum Revize	06/2016
			19.10.17



- 1 - Stávající podbití přesahu střechy dřevěnými SM prkny na vlastní dřevěnou konstrukci - bude ponecháno.
- 2 - Stávající konstrukce krovu, která bude ponechána.
- 3 - Samostatná konstrukce podbití - latě a desky - bude ponecháno.
- 4 - Vazné trámy, které jsou součástí podbití
- 5 - Stávající stropní konstrukce, zakončená půdovkami
- 6 - Skladba P16 - nová tepelná izolace MV v tl. 200 mm
- 7 - Zateplení objektu fasádní MV s podélným vláknem (po dohodě s kolmým 1200x333 mm) (fasáda bude před zateplením vyrovnána VC omítkou - lze po dohodě vynechat)
- 8 - MV fasádní desky tl. 30 mm - po dohodě lze detail upravit, tak aby byla zachována stávající střecha stávající oplechování, prvky ukončení střechy atd ...
- 9 - Nová konstrukce podhledu přesahu střechy - ocelová zavěšená konstrukce FeZn na přímé závěsy CD profil a sádrovláknité, nebo cemento-vláknité desky 10-12-15 mm (například Fermacell, Aquapanel H20 atd ...)

Bytový dům Křenová 47 Křenová 151/47, Brno město, 602 00	Detail DETAIL D 08	Měřítko kresby 1:20	
		číslo výkresu DETAILY - 9	
Výkres s detailem ŘEZ F - NOVÝ STAV	Název detailu PODBITÍ STŘECHY VE DVOŘE		