

POZNÁMKA

SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY

HORNÍ ÚROVEŇ ŽELEZOBETONOVÉHO MONOLITICKÉHO ZÁKLADU

UZEMNĚNÍ PROVÉST ZÁKLADOVÝM ZEMNIČEM FeZn ø 10 MM PODLE ČSN 33 2050, VÝVODY OPATŘIT DALŠÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANOU. KRYTÍ V BETONU MIN. 70 MM.
ZALOŽENÍ OBJEKTU JE NAVRŽENO JAKO PLOŠNÉ NA ZÁKLADOVÝCH PASECH POD NOSNÝMI STĚNAMI.

± 0,000 = 100,830

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant

HEXAPLAN INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant: ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 10, BRNO – STARÝ LÍSKOVEC

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor: MČ Brno-Starý Lískovec, Lokalita: Brno

Dílčí část-profese

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

Výkres

Základy

Měřítko	1:50	Datum	LISTOPAD 2016
Zpracoval	Ing. Jiří Tomis	Kontroloval	Ing.arch. J. Pálka
Číslo akce		Výkres číslo	Revize
1085		2	00