

SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ pohled zevniř					
ozn.	schema/popis veškeré otvory je nutno před výrobou důkladně zaměřit	ks	materiál zasklení	kování	povrchová úprava
1/O	vnitřní dveře vstupní hladké plné pravé 900/1970mm zárubeň ocelová š. 150mm požární odolnost EI 30 DP3	1		koule / klika, bezpečnostní zámek, kukátko jmenovka	křídlo barva bílá zárubeň nástřík barva bílá
2/O	vnitřní dveře hladké plné levé 700/1970mm zárubeň ocelová š. 100mm	1		klika / klika, WC klička	křídlo barva bílá zárubeň nástřík barva bílá
3/O	vnitřní dveře hladké plné levé 700/1970mm zárubeň ocelová š. 100mm	1		klika / klika, WC klička	křídlo barva bílá zárubeň nástřík barva bílá
4/O	vnitřní dveře hladké plné levé 800/1970mm zárubeň ocelová š. 100mm	1		klika / klika, mezipokojový zámek (bez možnosti zamknutí)	křídlo barva bílá zárubeň nástřík barva bílá
5/O	vnitřní dveře hladké plné levé 800/1970mm zárubeň ocelová š. 100mm	1		klika / klika, mezipokojový zámek (bez možnosti zamknutí)	křídlo barva bílá zárubeň nástřík barva bílá
6/O	vnitřní dveře hladké plné pravé 800/1970mm zárubeň ocelová š. 100mm	1		klika / klika, mezipokojový zámek (bez možnosti zamknutí)	křídlo barva bílá zárubeň nástřík barva bílá
7/O	vnitřní dveře hladké plné levé 800/1970mm zárubeň ocelová š. 100mm	1		klika / klika, mezipokojový zámek (bez možnosti zamknutí)	křídlo barva bílá zárubeň nástřík barva bílá

BYT Č. 9

REKONSTRUKCE BYTU PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ	Stavebník Statutární město Brno	Svitavská 831/23 614 00 Brno	Projektant Ing. arch. Ludvík Křenek	03 / 2020	D.1.1B 06
--	------------------------------------	---------------------------------	--	-----------	----------------------------