

REVIZE	KDO	KDY	REV.

Projektant

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



Zodpovědný projektant

ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 10,
BRNO – STARÝ LÍSKOVEC

INTERIÉR

Investor **MČ Brno–Starý Lískovec** Lokalita **Brno**

Dílčí část-profese

INTERIÉR

Výkres

TABULKY – NÁBYTEK

Měřítko

Datum

ČERVEN 2021

Zpracoval

ING.ARCH.M.PÁLKA

Kontroloval

Číslo akce




Výkres číslo




Revize

1085

09

02

OZN	1.PP, 1.NP VÝPIS SKŘÍNÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			1.PP	1.NP	
S1	ŠATNÍ SKŘÍŇKY KOVOVÉ ŠATNÍ SKŘÍŇKY KOVOVÉ, SE ZÁMKEM. BARVA RAL 6013. KOVOVÁ PODNOŽ,JAKL 400x40x40mm RAL 7003	1300 x 500 x 500	0	59	59
M. Č. 1.05					
S1a	ŠATNÍ SKŘÍŇKY KOVOVÉ ŠATNÍ SKŘÍŇKY KOVOVÉ, SE ZÁMKEM. BARVA RAL 6021.	1800 x 500 x 500	0	26	26
M. Č. 1.05					
S2	ŠATNÍ SKŘÍŇKY KOVOVÉ ŠATNÍ SKŘÍŇKY KOVOVÉ, SE ZÁMKEM. BARVA RAL 1027. KOVOVÁ PODNOŽ,JAKL 400x40x40mm RAL 7003	1300 x 500 x 500	0	15	15
M. Č. 1.05					
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	01

OZN	1.PP, 1.NP VÝPIS SKŘÍŇÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			1.PP	1.NP	
S5	SKŘÍŇ DVEŘOVÁ NA SOKLU MATERIÁL: LTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. NA SOKLU, POLICE NASTAVITELNÉ. SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ, KOVÁNÍ NEREZ. VEŠKERÝ SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK VE VŠECH MÍSTNOSTECH JE UZAMYKATELNÝ NA JEDNOTNÝ KLÍČ (VŽDY PRO JEDNOTLIVOU MÍSTNOST).	1800 x 1000 x 400 	1	0	1
M. Č. 0.11					
S8	SKŘÍŇ ŠATNÍ A SKŘÍŇ NA POMŮCKY MATERIÁL: LTD DESKA DŘEVINOVÝ DEZÉN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR, NA SOKLU. SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ, KOVÁNÍ NEREZ. VEŠKERÝ SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK VE VŠECH MÍSTNOSTECH JE UZAMYKATELNÝ NA JEDNOTNÝ KLÍČ (VŽDY PRO JEDNOTLIVOU MÍSTNOST).	1800 x 1000 x 400 	1	0	1
M. Č. 0.11					
S10	SKŘÍŇ NA SPORTOVNÍ VYBAVENÍ MATERIÁL: LTD DESKA DŘEVINOVÝ DEZÉN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR, NA SOKLU. POLICE POSUVNÉ, ZATÍŽENÍ 50 kg, UZAMYKATELNÁ, KOVÁNÍ NEREZ. VEŠKERÝ SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK VE VŠECH MÍSTNOSTECH JE UZAMYKATELNÝ NA JEDNOTNÝ KLÍČ (VŽDY PRO JEDNOTLIVOU MÍSTNOST).	2840 x 3000 x 600 	1	0	1
M. Č. 0.15					

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY
INTERIÉR**

STRANA

02

VYPRACOVAL



Ing. arch. Martin Pálka

DATUM


ČERVEN 2021



REVIZE


01

OZN	1.PP, 1.NP VÝPIS SKŘÍNÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			1.PP	1.NP	
S10		Půdorys  Řez 			
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	01
					03




OZN	1.PP, 1.NP VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			1.PP	1.NP	
T1	STŮL S KONTEJNEREM MATERIÁL: LTD DESKA DŘEVINOVÝ DEZÉN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. KONTEJNER: POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR, BARVA ŠEDÁ, JEDNOTNÝ KLÍČ.	1200 x 600	1	0	1
M. Č. 0.11					
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	01

OZN	1.PP, 1.NP VÝPIS DOPLŇKŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			1.PP	1.NP	
V2	VĚŠÁKOVÁ STĚNA MATERIÁL: LTD DESKA DŘEVINOVÝ DEZÉN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. KOVOVÉ NEREZ VĚŠÁKY.	800 x 1700	1	0	1
M. Č. 0.14					
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	01

OZN	1.PP, 1.NP VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			1.PP	1.NP	
Z1	LAVIČKA S VĚŠÁKEM JEDNOSTRANNÁ ŠATNOVÁ LAVIČKA S VĚŠÁKEM A ODKLÁDACÍ PLOCHOU NA OBUV. KOV BARVA RAL 7003, DŘEVO SMRK, LAK.	1500 x 500 	9	0	9
M. Č. 0.06 0.08					
Z2	LAVIČKA JEKLOVÁ KONSTRUKCE LAVIČKY Z JEKLU, PLOCHA NA SEZENÍ Z MASIVU. BARVA KOVU RAL 7003.	3500 x 300 	0	5	5
M. Č. 1.05					
Z3	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ NA KOLEČKÁCH KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, MECHANISMUS AUTOMATICKÝ SYNCHRONNÍ, OPĚRÁK VYSOKÝ ČALOUNĚNÝ SAMONOSNOU SÍŤOVINOU NET BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ BED.OPĚRKA, KŘÍŽ F41-WH NYLON ČERNÝ, KRYT PISTU ČERNÝ, KOLEČKA RM55 ČERNÁ, VŠECHNY PLASTOVÉ ČÁSTI ČERNÉ, BEZ PODRUČEK		1	0	1
M. Č. 0.11					
Z4	ŽIDLE JEDNACÍ KONFERENČNÍ ŽIDLE NA CHROMOVÉ KOSTŘE, ČERNÉ PLASTY, OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ ZE ZADNÍ STRANY SAMONOSNOU ČERNOU SÍŤOVINOU, Z PŘEDNÍ STRANY POTOM LÁTKOU BARVA TMAVĚ ČERVENÁ, LÁTKA 100% POLYESTER, VÁHA 320G/M2, OTĚRUVZDORNOST 100.000 CYKLŮ, BARVA ČERNÁ SÍŤOVINA - 70% POLYVINYL, 30% POLYESTER, VÁHA 560G/M2, OTĚRUVZDORNOST 100.000 CYKLŮ, BARVA ČERNÁ		2	0	2
M. Č. 0.11 0.14					
Z5	LEHÁTKO LEHÁTKO KOŽENKOVÉ, BARVA ZELENÁ, KOVOVÁ KONSTRUKCE.	1900 x 700 	1	0	1
M. Č. 0.11					
POZNÁMKA - VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! - ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	01

OZN	1.PP, 1.NP VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			1.PP	1.NP	
Z11	LAVIČKA JEKLOVÁ KONSTRUKCE LAVIČKY Z JEKLU, PLOCHA NA SEZENÍ Z MASIVU. BARVA KOVU RAL 7003.	2000 x 300	0	1	1
M. Č. 1.05					
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	01
					02

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS SKŘÍNÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
S3	SKŘÍŇ DO UČEBNY PROSKLENÉ SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ, DĚLENÁ. HORNÍ ČÁST DVÍŘKA PROSKLENÁ, SPODNÍ ČÁST LTD DVÍŘKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. KORPUS LTD DESKA, POLICE. NA SOKLU. KOVÁNÍ NEREZ. VEŠKERÝ SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK VE VŠECH MÍSTNOSTECH JE UZAMYKATELNÝ NA JEDNOTNÝ KLÍČ (VŽDY PRO JEDNOTLIVOU MÍSTNOST).	1800 x 800 x 400	7	4	11
M. Č. 2.04 2.08 2.09 3.05 3.06					
S4	SKŘÍŇ NA VÝKRESY Výkresová skříň s 5 zásuvkami na formát A0, nosnost zásuvky 40 kg, barva šedá RAL 7035. Tloušťka plechu 0,6 mm. Skříň na výkresy je určena především pro uložení výkresů, map a velkoformátové grafiky. Výkresová skříň je opatřena centrálním zamykáním, při vysunutí jedné zásuvky jsou všechny ostatní blokovány, aby nemohlo dojít k převrácení skříně. Zásuvky jsou vybaveny kuličkovými výsuvy (100% výsuv zásuvek), vpředu mají přidržovač a vzadu krycí lištu zamezující rolování výkresů. Zásuvky mají na přední straně plastové štítky pro jmenovky a nerezové úchytky. Vnitřní prostor zásuvek je možné rozdělit dělicími příčkami až na formát A4.	435 x 1336 x 1006	2	0	2
M. Č. 2.05					
S5	SKŘÍŇ DVEŘOVÁ NA SOKLU MATERIÁL: LTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. POLICE NASTAVITELNÉ. SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ, NA SOKLU. KOVÁNÍ NEREZ. VEŠKERÝ SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK VE VŠECH MÍSTNOSTECH JE UZAMYKATELNÝ NA JEDNOTNÝ KLÍČ (VŽDY PRO JEDNOTLIVOU MÍSTNOST).	1800 x 1000 x 400	5	4	9
M. Č. 2.05 2.06 2.08 3.05 3.06					
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR					STRANA
VYPRACOVAL Ing. arch. Martin Pálka					01
DATUM		ČERVEN 2021	REVIZE	01	

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS SKŘÍŇÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
S6	SKŘÍŇ MATERIÁL: LTD DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR, POLICE NASTAVITELNÉ. SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ, NA SOKLU. KOVÁNÍ NEREZ, VEŠKERÝ SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK VE VŠECH MÍSTNOSTECH JE UZAMYKATELNÝ NA JEDNOTNÝ KLÍČ (VŽDY PRO JEDNOTLIVOU MÍSTNOST).	1800 x 600 x 400 	2	2	4
M. Č. 2.05 2.09 3.07 3.08					
S7	SKŘÍŇ PROSKLENÉ SKŘÍŇ UZAMYKATELNÁ, DĚLENÁ. HORNÍ ČÁST DVÍŘKA PROSKLENÁ, SPODNÍ ČÁST LTD DVÍŘKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. KORPUS LTD DESKA, POLICE. NA SOKLU. KOVÁNÍ NEREZ, VEŠKERÝ SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK VE VŠECH MÍSTNOSTECH JE UZAMYKATELNÝ NA JEDNOTNÝ KLÍČ (VŽDY PRO JEDNOTLIVOU MÍSTNOST).	1800 x 1000 x 400 	2	5	7
M. Č. 2.06 3.07 3.08					
S9	ZÁVĚSNÉ POLICE MATERIÁL: LTD DESKA DŘEVINOVÝ DEZÉN, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR.	2700 x 300 	0	1	1
M. Č. 3.05					

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA **ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY
INTERIÉR**

STRANA

02

VYPRACOVAL



Ing. arch. Martin Pálka

DATUM

ČERVEN 2021



REVIZE

01

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
T2	LAVICE ŽÁKOVSKÉ MATERIÁL: PLÁT STOLU LAMINOVANÁ DESKA V DŘEVINOVÉM DEZÉNU, OPATŘEN HRANOU ABS. POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. KOVOVÉ ČÁSTI ŠEDÁ PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 7003, OCHRANNÉ PLASTOVÉ NÁVLEKY. SOUČÁSTÍ DRÁTĚNÝ KOŠ. VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ BEZ POUŽITÍ NÁRADÍ. VÝŠKA DLE NORMY.	1300 x 600 	15	0	15
M. Č. 2.04					
T3	KATEDRA UČITELSKÁ KATEDRA S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ K SÍTÍM. MATERIÁL: DESKA LAMINÁT TL. 36 MM, S ABS HRANOU ,PLNÉ BOČNICE JSOU TVOŘENY DESKOU TL. 20 MM, ZADNÍ ZTUŽUJÍCÍ DESKA TL. 20MM, DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. PARAPETNÍ KANÁL ROZDĚLENÝ PŘEPÁŽKOU PRO ODDĚLENÍ KABELŮ SILNO / SLABOPROUD - 4x230 V, 2x LAN, ROZMĚR Š.65/V.135MM. SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ STOLU JE ZÁVĚSNÝ KOVOVÝ PC NOSIČ POVRCH. ÚPR. KOMAXIT BARVA ŠEDÁ - DLE VELIKOSTI PC, 2 KS KRUHOVÝCH PRŮCHODEK VE STOLNÍ DESCE PRŮMĚRU 80 MM (POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ), PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NEREZOVÝCH PRŮCHODEK (2KS PRO KAŽDÝ STŮL) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.	1200 x 700 	3	1	4
M. Č. 2.04 2.08 2.09 3.04					
T4	STŮL S KONTEJNEREM MATERIÁL: DESKA LAMINÁT TL. 36 MM, S ABS HRANOU,PLNÉ BOČNICE JSOU TVOŘENY DESKOU TL. 20 MM, ZADNÍ ZTUŽUJÍCÍ DESKA TL. 20MM, DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ STOLU JE ZÁVĚSNÝ KOVOVÝ PC NOSIČ - DLE VELIKOSTI PC, POVRCH. ÚPR. KOMAXIT BARVA ŠEDÁ, 2 KS KRUHOVÝCH PRŮCHODEK VE STOLNÍ DESCE PRŮMĚRU 80 MM (POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ), PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NEREZOVÝCH PRŮCHODEK (2KS PRO KAŽDÝ STŮL) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI. <u>KONTEJNER</u> - KORPUS A ČELA ZÁSUVK V PROVEDENÍ LAMINO POVRCHOVÉ ÚPRAVY BARVA ŠEDÁ, HRANY ABS TL. 2 MM V BARVĚ DESKY, ZÁSUVKY KOVOVÉ S PLNÝMI TELESKOPICKÝMI VÝSUVY S MĚKKÝM DOJEZDEM V ÚPRAVĚ PRÁŠKOVÝM LAKEM - TLUMENÍ SILENT SYSTEM, UZAMYKACÍ SYSTÉM STOP CONTROL (CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ, BLOKOVÁNÍ ZÁSUVK PROTI SOUČASNÉMU OTEVŘENÍ, SAMODOVÍRÁNÍ) NA SAMOSTATNÝ KLÍČ PRO KAŽDÝ KONTEJNER, NA KOLEČKÁCH, S INTEGROVANOU VNITŘNÍ HORNÍ ZÁSUVKOU NA PSACÍ POTŘEBY, ZÁSUVKY BEZ ÚCHYTEK S FUNKCÍ PUSH TO OPEN.	1500x700x720 	1	5	6
M. Č. 2.06 3.05 3.07 3.08					



POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!




STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR	STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM ČERVEN 2021 REVIZE 01

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
T5	LAVICE ŽÁKOVSKÉ MATERIÁL: PLÁT STOLU LAMINOVANÁ DESKA V DŘEVINOVÉM DEZÉNU, ABS HRANA. POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. KOVOVÉ ČÁSTI ŠEDÁ PRÁŠKOVÁ BARVA RAL 7003, OCHRANNÉ PLASTOVÉ NÁVLEKY. SOUČÁSTÍ DRÁTĚNÝ KOŠ. VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ. VÝŠKA DLE NORMY.	1200 x 600 	45	0	45
T6	LABORATORNÍ STŮL, KATEDRA STŮL PRO POUŽITÍ V LABORATOŘÍCH A SPECIÁLNÍCH UČEBNÁCH. VÝKLOPNÁ ZÁSUVKA V DESCE KATEDRY - 4x230 V, 2x LAN VÝLEVKÁ NEREZOVÝ DŘEZ. MATERIÁL: PLÁT KATEDRY POSTFORMING - ODSŤÍN BETON PLNÉ BOČNICE - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 40MM, S ABS HRANOU, KORPUS SKŘÍŇKY: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20MM, S ABS HRANOU, ZADNÍ KRYCÍ DESKA V CELÉ VÝŠCE TL. 20 MM. SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ STOLU JE ZÁVĚSNÝ KOVOVÝ PC NOSIČ POVRCH. ÚPR. KOMAXIT BARVA ŠEDÁ - DLE VELIKOSTI PC, 2 KS KRUHOVÝCH PRŮCHODEK VE STOLNÍ DESCE PRŮMĚRU 80 MM (POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ), PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NEREZOVÝCH PRŮCHODEK (2KS PRO KAŽDÝ STŮL) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.	3000 x 700 x 900 	1	1	2
T7	STŮL S VÝLEVKOU PLÁT KATEDRY POSTFORMING - ODSŤÍN BETON. MATERIÁL: PLNÉ BOČNICE - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 40MM, S ABS HRANOU, KORPUS SKŘÍŇKY: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20MM, S ABS HRANOU, VÝLEVKÁ NEREZOVÝ DŘEZ.	2700x600x900 	0	1	1

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
– ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR	STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM ČERVEN 2021 REVIZE 01

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
T8	LAVICE PEVNÁ, ŽÁKOVSKÁ, POSTFORMING MATERIÁL: KOVOVÁ KONSTRUKCE JEKLOVÁ, BARVA ŠEDÁ RAL 7003. PLÁT STOLU POSTFORMING - ODSTÍN BETON. ZADNÍ ZTUŽUJÍCÍ DESKA TL. 20MM, DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR.	1700 x 600 	0	10	10
M. Č. 3.06					
T9	PRACOVNÍ STOLY S VÝLEVKOU, POSTFORMING MATERIÁL: PLÁT STOLU POSTFORMING - ODSTÍN BETON, KORPUS - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20MM, S ABS HRANOU, NEREZ VÝLEVKA.	1400x700x900 	0	5	5
M. Č. 3.06					
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	01
					03

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS STOLŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
T10	KONFERENČNÍ STŮL Stůl jednací čtvercový - centrální kovová podnož (prům. 60 mm) s diskovitým zakončením na podlaze, prům. disku 600 mm, povrchová úprava disku i podnože povrchová úprava KOMAXIT barva RAL 9006. <u>Laminovaná DTD tl. 30 mm odstín odstín SVĚTLÝ JAVOR, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky.</u>	600 x 600	0	2	2
M. Č. 3.07 3.08					
T11	STŮL PRO DVA POČÍTAČE MATERIÁL: DESKA LAMINÁT S ABS HRANOU TL. 36 MM, PLNÉ BOČNICE JSOU TVOŘENY DESKOU TL. 20 MM, ZADNÍ ZTUŽUJÍCÍ DESKA TL. 20MM, DŘEVODEKOR SVĚTLÝ JAVOR. STŮL JE PEVNĚ SPOJEN S PODLAHOU. PARAPETNÍ KANÁL ROZDĚLENÝ PŘEPÁŽKOU PRO ODDĚLENÍ KABELŮ SILNO / SLABOPROUD - 4x230 V, 2x LAN, ROZMĚR Š.65/V.135MM. SOUČÁSTÍ VYBAVENÍ STOLU JE ZÁVĚSNÝ 2x KOVOVÝ PC NOSIČ POVRCH. ÚPR. KOMAXIT BARVA ŠEDÁ - DLE VELIKOSTI PC, 2 KS KRUHOVÝCH PRŮCHODEK VE STOLNÍ DESCE PRŮMĚRU 80 MM (POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ), PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NEREZOVÝCH PRŮCHODEK (2KS PRO KAŽDÝ STŮL) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI.	1400x600x750	0	15	15
M. Č. 3.04					
T12	STŮL Stůl jednací čtvercový - centrální kovová podnož (prům. 60 mm) s diskovitým zakončením na podlaze, prům. disku 600 mm, povrchová úprava disku i podnože povrchová úprava KOMAXIT barva RAL 9006. <u>Laminovaná DTD tl. 30 mm odstín odstín SVĚTLÝ JAVOR, hrany ABS tl. 2 mm v barvě desky.</u>	700 x 700	1	0	1
M. Č. 2.06					

POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
 – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!

STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR	STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM ČERVEN 2021 REVIZE 01
		04

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS DOPLŇKŮ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
V1	VĚŠÁKOVÝ STOJAN SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, OCELOVÁ KONSTRUKCE, LAKOVÁNÍ RAL 9006. VĚŠÁKY - POLYKARBONÁT, ČIRÝ, DRŽÁK NA DEŠTNÍKY.		0	3	3
M. Č. 3.05 3.07 3.08					
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	01

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
Z3 M. Č. 2.06 3.05 3.07 3.08	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ NA KOLEČKÁCH KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, MECHANISMUS AUTOMATICKÝ SYNCHRONNÍ, OPĚRÁK VYSOKÝ ČALOUNĚNÝ SAMONOSNOU SÍŤOVINOU NET BARVA CIHLOVĚ ČERVENÁ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ BED.OPĚRKA, KŘÍŽ F41-WH NYLON ČERNÝ, KRYT PÍSTU ČERNÝ, KOLEČKA RM55 ČERNÁ, VŠECHNY PLASTOVÉ ČÁSTI ČERNÉ, BEZ PODRUČEK		1	5	6
Z4 M. Č. 2.06 3.05 3.07 3.08	ŽIDLE JEDNACÍ KONFERENČNÍ ŽIDLE NA CHROMOVÉ KOSTŘE, ČERNÉ PLASTY, OPĚRÁK ČALOUNĚNÝ ZE ZADNÍ STRANY SAMONOSNOU ČERNOU SÍŤOVINOU, Z PŘEDNÍ STRANY POTOM LÁTKOU BARVA TMAVĚ ČERVENÁ, LÁTKA 100% POLYESTER, VÁHA 320G/M2, OTĚRUVZDORNOST 100.000 CYKLŮ, BARVA ČERNÁ SÍŤOVINA - 70% POLYVINYL, 30% POLYESTER, VÁHA 560G/M2, OTĚRUVZDORNOST 100.000 CYKLŮ, BARVA ČERNÁ		3	5	8
Z6 M. Č. 2.04 2.07 2.08 2.09 3.04 3.06	ŽIDLE UČITELSKÁ OTOČNÁ ŽIDLE, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ, HOUPACÍ MECHANIKA RA, BÍLÉ HLINÍKOVÉ PODRUČKY, BÍLÝ HLINÍKOVÝ KŘÍŽ F80-N0, KOLEČKA LÁTKA 100% POLYESTER BARVA ČERNÁ, VÁHA 320G/M2, OTĚRUVZDORNOST 100.000 CYKLŮ		4	2	6
Z7 M. Č. 2.04 2.07 2.08 2.09 3.05 3.06	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ. VÝŠKA DLE NORMY. MATERIÁL: KOVOVÁ KONSTRUKCE S PRÁŠKOVOU BARVOU ŠEDÁ RAL 7003. SEDÁK OPĚRADLO PŘEKLIŽKOVÉ, OPATŘENÉ ČERVENOU FÓLIÍ.		120	31	151
Z8 M. Č. 3.04	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE S DUBOVÝM DÝHOVANÝM VÍCEVRSTVÝM SEDÁKEM POTAŽENÝM LAMINÁTEM BARVA: 20KS ČERNÁ, 10KS ČERVENÁ DLE VZORNÍKU DODAVATELE. OCELOVÉ TRUBKOVÉ CHROMOVANÉ NOHY Ø 16 MM; STOHOVATELNÁ		0	30	30
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	02
					01

OZN	2.NP, 3.NP VÝPIS ŽIDLÍ P O P I S S C H É M A	SCHÉMA	POČET KUSŮ		POČET KUSŮ CELKEM
			2.NP	3.NP	
Z10	KŘESÍLKO ČALOUNĚNÉ KŘESLO CELOČALOUNĚNÉ, VYSOKOZÁTĚŽOVÉ, KORPUS VYPĚNĚNÝ STUDENOU PĚNOU S OCELOVOU VÝZTUHOU, PODNOŽ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ N4 - CHROM, BARVA ČERVENÁ.		0	4	4
M. Č. 3.07 3.08					
POZNÁMKA – VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !!! – ORIENTACE JEDNOTLIVÉHO NÁBYTKU VYPLÝVÁ DLE JEHO POLOHY, VIZ. VÝKRES PŮDORYSU JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ!!!					
STAVBA	ZŠ ELIŠKY PŘEMYSLOVNY INTERIÉR				STRANA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Martin Pálka	DATUM	ČERVEN 2021	REVIZE	02