








NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ OBJEKT: S01 VODOJEM 1				práce: zámečnické	číslo listu: 1
ozn. ve výkr.:	název, schéma, rozměry:	Popis, fotografie:	počet: (ks)	poznámky:	
Z1	Překlad nad hlavním vstupem, sv. šířka 1200 mm	Profil I 140, délky 1,500 m (v jednom překladu 5 x I 140)	1 ks	Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!	
Z2	Překlad nad únikovým vstupem, sv. šířka 1000 mm	Profil I 140, délky 1,300 m (v jednom překladu 5 x I 140)	1 ks	Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!	
Z3	Pochozí rovina z pororoštu, šířka 1500 mm, délka 45, 50 bm	Materiál: lisovaný pororošt Pororoštové prvky šířky 1500 mm, délky 2000 m (1060 mm), výška pororoštu – 40 mm, tloušťka plechu 3 mm Rozměr ok – 30/30 mm Konstrukce – samonosný pororošt položen na gumové podložky Povrch. úprava – žárově pozinkováno	1 ks 22 x 2 bm 1 x 1,5 bm	Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!	
Z4	Vřetenové schodiště žárově pozinkované s mezipodestou a výstupní podestou -2 x 18 schodišťových stupňů z pororoštu na ocelovém dříku	Materiál: svařovaný pororošt s protiskluzovou úpravou 38/34, sloup o průměru 140 mm Průměr schodiště průměr schodiště 2500 mm Délka schod. stupně 1200 mm Výška stupně 198 mm Povrch. úprava – žárově pozinkováno	1 ks	Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci! Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!	
Z5	Venkovní kruhové zábradlí s brankou a madlem nad vřetenovým schodištěm	Materiál: madlo – ocelová pásovina 50/10 mm délky cca 25 m, stojky – ocelová pásovina 50/6 mm délky 990 mm Klika s panikovým zámkem Konstrukce – svařováno, kotveno na chemickou kotvu Povrch. úprava – žárově pozinkováno	1 ks	Součástí dodávky bude i schodišťové madlo! Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!  Standard kliky proveden dle obrázku!	
					
Z6	Obklad vstupu černěným plechem (obklad nadpraží, ostění i prahu)	Materiál: černěný plech o ploše 8,6 m <sup>2</sup> , tl. 5 mm Konstrukce: šroubován vruty se zápusťnou hranou do R-CW profilů	1 ks	Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci! Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!	
Z7	Obklad vstupu černěným plechem (obklad nadpraží, ostění i prahu)	Materiál: černěný plech o ploše 7 m <sup>2</sup> , tl. 5 mm Konstrukce: šroubován vruty se zápusťnou hranou s vnitřní nerezovým šestihranem do R-CW profilů	1 ks	Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci! Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!	

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ OBJEKT: S01 VODOJEM 1				práce: zámečnické – repasované	číslo listu: 2
ozn. ve výkr.:	název, fotografie, rozměry:	Popis úpravy:	počet: (ks, bm)	poznámky:	
<b>Zr1</b>	Stávající armatury 	Kartáčem mechanicky očištěno na kov, zbaveno nesoudržných částí Povrch bude opatřen bezbarvým nátěrem nebo bude navoskován.	2 ks	Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!	
<b>Zr2</b>	Stávající armatury 	Kartáčem mechanicky očištěno na kov, zbaveno nesoudržných částí Povrch bude opatřen bezbarvým nátěrem nebo bude navoskován.	1 ks	Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!	
<b>Zr3</b>	Stávající armatury 	Kartáčem mechanicky očištěno na kov, zbaveno nesoudržných částí Povrch bude opatřen bezbarvým nátěrem nebo bude navoskován.	2 ks	Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!	

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ OBJEKT: S01 VODOJEM 1				práce: zámečnické – repasované	číslo listu: 3
ozn. ve výkr.:	název, fotografie, rozměry:	Popis úpravy:	počet: (ks, bm)	poznámky:	
<b>Zr4</b>	<p>Sada stávajících žebříků</p> 	Kartáčem mechanicky očištěno na kov, znovu natřeno černým syntetickým emailem	3 ks 1 x 4,6 bm 1 x 4,3 bm 1 x 2,3 bm	Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!	

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ OBJEKT: S01 VODOJEM 1				práce: zámečnické – repasované	číslo listu: 4
ozn. ve výkr.:	název, fotografie, rozměry:	Popis úpravy:	počet: (ks, bm)	poznámky:	
<b>Zr5</b>	Stávající nýtované ocelové zábradlí 	Kartáčem mechanicky očištěno na kov, znovu natřeno černým syntetickým emailem	2 ks 1 x 1,7 bm 1 x 2,8 bm	Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!	
<b>Zr6</b>	Stávající kónický větrací průduch 	Původní konstrukce střešního větracího průduchu bude rozebrána, repasována tzn. obroušena, doplněna a natřena, znovu složena a doplněna konstrukcí s bezpečnostním sklem.	1 ks	Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!  Pro repasi prvku bude zhotovena dílenská dokumentace.	

Vypracoval: ing. arch. David Prudík  
Spojovací 2, Brno, 616 00  
tel. 777 271 749  
e-mail: david@prudik.cz