
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ŘÍZENÍ DOPRAVY A SBĚR DOPRAVNÍCH DAT, 6. ETAPA

DÍLČÍ ČÁST Č. 1

Rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (SSZ)

I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název Statutární město Brno
Sídlo Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO 44992785

Osoba zastupující zadavatele dle §43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název Brněnské komunikace a.s.
Sídlo Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
IČO 607 33 098

II. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části:

1. Rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (SSZ) - dílčí část č. 1

Předmětem dílčí části 1. veřejné zakázky je:

- Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 4.03 Křenová-Čechyňská vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
- Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 2.63 Vídeňská-Strážní vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
- Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 0.23 Koliště-Křenová vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
- Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 4.02 Křenová-Špitálka vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním

-
- technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
 - Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 5.08 Gajdošova - Bubeníčková vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
 - Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 2.08 Jihlavská-Na pískové cestě vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.

2. Rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (SSZ) a výstavba kamerového dohledu - dílčí část č. 2

Předmětem dílčí části 2. veřejné zakázky je:

- Výstavba kamerového dohledového systému na SSZ 7.71 Štefánikova-Domažlická vč. připojení instalovaných kamer do městského kamerového dohledového systému umístěného na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
- Výstavba kamerového dohledového systému na SSZ 8.30 Veverčí-Šumavská vč. připojení instalovaných kamer do městského kamerového dohledového systému umístěného na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
- Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 2.30 přejezd tramvaje Vídeňská vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
- Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 8.62 přechod Kníničská vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
- Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky 9.61 přechod Štouračova vč. připojení světelného signalizačního zařízení křižovatky a odzkoušení jejího dopravního řízení z dopravního počítače SCALA instalovaného na Centrálním technickém dispečinku společnosti Brněnské komunikace a.s. na adrese Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.

Druh veřejné zakázky	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

III. VYBRANÝ DODAVATEL*********IV. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM PODDODAVATELE***********V. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ****k dílčí části č. 1 „Rekonstrukce světelně signalizačního zařízení (SSZ)“**

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
1.	AŽD Praha s.r.o.	Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10	480 29 483
2.	VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.	Pražská 767/10c, 642 00 Brno	277 02 804

VI. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo/místo podnikání	IČO
1.	AŽD Praha s.r.o.	Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10	480 29 483

Zadavatel na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ rozhodl o vyloučení účastníka AŽD Praha s.r.o. sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČO: 480 29 483 z další účasti k dílčí části č. 1 v zadávacím řízení na výše nadepsanou veřejnou zakázku.

Účastník AŽD Praha s.r.o. neprokázal splnění zadávacích podmínek zadavatele, a to tím, že údaje a doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplnily zadávací podmínky zadavatele.

Zadavatel v čl. VI. zadávacích podmínek stanovil, že dodavatel je povinen dodržet členění a rozsah poskytnutého soupisu prací, dodávek a služeb a ocenit jeho veškeré položky. Ke každé položce soupisu prací, dodávek a služeb měl dodavatel stanovit jednotkovou cenu. Zadavatel dále nepřipustil vkládání nebo vypouštění položek soupisu prací a dále jakékoliv změny v popisu, měrných jednotkách a v uvedeném množství u jednotlivých položek.

Účastník nesplnil zadávací podmínky zadavatele jednak tím, že ve své nabídce předložil oceněné soupisy prací k jednotlivým křižovatkám, ve kterých došlo k následujícím změnám:

SSZ 0.23 Křenová x Koliště

- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka chybí pět položek v souvislosti s dodáním dopravních návěstidel 3x200. Jedná se o montážní a materiálové položky číslo 147 až 151,
- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka je ve vedlejších rozpočtových nákladech navíc položka č.8, která nebyla uvedena v původním soupisu prací, které bylo k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka došlo ke změnám v popisu u položek PS 401 č.:
 - 163 v případě této změny jde o chybné upřesnění umístění požadované tabulky, protože signál TPA není na tomto SSZ využíván. V PD i v původním SP figuruje pouze návěstidlo TPC (viz poznámka k položce v původním i dodaném SP).
 - 200 v případě této změny je uvedena zastaralá technologie, která neodpovídá zadání ani TSZ (viz kapitola 7. Požadavky zadavatele na technologii V2X).
 - 201 v případě této změny jde o zastaralou technologii, která byla dávno překonána (např. přijímačem GPS, umístovaným přímo do řadiče, viz poznámka k položce v původním i dodaném SP).
 - 218, 225, 226 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem a odpovídá technickým požadavkům zadavatele.
 - 254, 255, 256, 272, 273, 274 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem, ale neodpovídá zadání. V současné době je systém MKDS provozován na SW Security Center 5.10.1 (nabízenou verzi lze povýšit na verzi zadavatele, ale může to vyvolat další náklady).

SSZ 2.08 Jihlavská x Na Pískové cestě

- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka je ve vedlejších rozpočtových nákladech navíc položka č.8, která nebyla uvedena v původním soupisu prací, které bylo k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka došlo ke změnám v popisu u položek PS 401 č.:
 - 179, 201, 208, 209 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem a odpovídá technickým požadavkům zadavatele.
 - 182 v tomto případě je nabízena zastaralá technologie, která neodpovídá zadání ani TSZ (viz kapitola 7. Požadavky zadavatele na technologii V2X).
 - 224, 225, 226 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem, ale neodpovídá zadání. V současné době je systém MKDS provozován na SW Security Center 5.10.1 (nabízenou verzi lze povýšit na verzi zadavatele, ale může to vyvolat další náklady).

SSZ 2.63 Vídeňská x Strážní

- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka je ve vedlejších rozpočtových nákladech navíc položka č.8, která nebyla uvedena v původním soupisu prací, které bylo k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka došlo ke změnám v popisu u položek PS 401 č.:
 - 5, 6, 12, 126, 127, 188, 189, 202, 210, 211, 219, 225, 227, 249 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem a odpovídá technickým požadavkům zadavatele.
 - 154 v tomto případě je nabízena zastaralá technologie, která neodpovídá zadání ani TSZ (viz kapitola 7. Požadavky zadavatele na technologii V2X).
 - 237, 238 ,239 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem, ale neodpovídá zadání. V současné době je systém MKDS provozován na SW Security Center 5.10.1 (nabízenou verzi lze povýšit na verzi zadavatele, ale může to vyvolat další náklady).

SSZ 4.02 Křenová x Špitálka

- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka je ve vedlejších rozpočtových nákladech navíc položka č.8, která nebyla uvedena v původním soupisu prací, které bylo k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka došlo ke změnám v popisu u položek PS 401 č.:
 - 130, 134 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem. Z dlouhodobých zkušeností víme, že jde o nevyhovující technologii.
 - 159 v tomto případě je nabízena zastaralá technologie, která neodpovídá zadání ani TSZ (viz kapitola 7. Požadavky zadavatele na technologii V2X).
- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka došlo ke změnám v popisu u položek PS 401.2 č.:
 - 22, 25 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem a odpovídá technickým požadavkům zadavatele.
 - 30, 31, 32 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem, ale neodpovídá zadání. V současné době je systém MKDS provozován na SW Security Center 5.10.1 (nabízenou verzi lze povýšit na verzi zadavatele, ale může to vyvolat další náklady

SSZ 4.03 Křenová x Čechyňská

- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka je ve vedlejších rozpočtových nákladech navíc položka č.8, která nebyla uvedena v původním soupisu prací, které bylo k dispozici v rámci zadávacího řízení.
- v soupisu prací předloženém v nabídce účastníka došlo ke změnám v popisu u položek PS 401 č.:
 - 174, 179, 212, 231, 238, 239 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem a odpovídá technickým požadavkům zadavatele.
 - 211 v tomto případě je nabízena zastaralá technologie, která neodpovídá zadání ani TSZ (viz kapitola 7. Požadavky zadavatele na technologii V2X).
 - 261, 262, 263 32 v tomto případě jde o konkrétní technologii, která je nabízená dodavatelem, ale neodpovídá zadání. V současné době je systém MKDS provozován na SW Security Center 5.10.1 (nabízenou verzi lze povýšit na verzi zadavatele, ale může to vyvolat další náklady.

Účastník dále ve své nabídce, pro prokázání části profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložil Oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1. písm. a) a Oprávnění v rozsahu § 13 odst. 1. písm. c) cit. zákona, k osobě Ing. Ludmila Naimanová, č. pol. v seznamu fyzických osob: 380/95. Jedná se o doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ. Účastník nesplnil zadávací podmínky zadavatele také tím, že ve své nabídce nepředložil čestné prohlášení o zaměstnaneckém či jiném pracovněprávním vztahu Ing. Ludmily Naimanové k účastníku nebo doklady dle § 83 ZZVZ v případě, že touto osobou prokazuje kvalifikaci.

Na základě výše uvedeného zadavatel tak v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona rozhodl o vyloučení z další účasti k dílčí části č. 1 v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky „Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 6. etapa“ společnosti AŽD Praha s.r.o. sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČO: 480 29 483.

VII. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel vyloučil účastníka č. 1 AŽD Praha s.r.o., sídlem Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČO: 480 29 483 ze zadávacího řízení k dílčí části č. 1 veřejné zakázky. Po vyloučení tohoto účastníka ze zadávacího řízení zbyl v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení. V souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ, zadavatel může zrušit zadávací řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení.

Zadavatel zrušil zadávací řízení v dílčí části č. 1 v souladu s ust. §127 odst. 2 písm. h) ZZVZ.

V Brně, dne

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)