POZNÁMKY

- PRŮBĚH SÍTÍ JE POUZE SMĚRNÝ A PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO VYTYČIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH A OZNÁMIT SPRÁVCŮM ZAČÁTEK STAVBY
- VÝKRES NEZAHRNUJE SKRYTÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU VEDENY V EVIDENCI SPRÁVCŮ SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ PROSTOROVÉ NORMY ČSN 73 6005
- ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLI POČET KABELŮ
- ZA VYTYČENÍ, OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI NESE ZODPOVĚDNOST VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY, VEŠKERÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŘÍDÍ A KOORDINUJE VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY
- VEŠKERÉ VYČÍSLENÉ PLOCHY V LEGENDÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A JE NUTNO JE PŘEKONTROLOVAT
- V MÍSTECH PARKOVACÍCH STÁNÍ A KOMUNIKACÍ POŽADUJEME U PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ VN A SDĚLOVACÍHO VEDENÍ PROVEDENÍ DODATEČNÉ MECHANICKÉ OCHRANY KABELU V SOULADU S ČSN 33 2000-5-52 A PNE 34 1050. STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DO PLASTOVÝCH PŮLENÝCH CHRÁNIČEK ARO160 (PRO VN12x5, VN122T, VN216, 2X VN122R), ARO110 (SDĚLOVACÍ VEDENÍ), S PŘESAHEM MIN. 1 M NA OBĚ STRANY VJEZDU A S HLOUBKOU ULOŽENÍ DLE ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. DÁLE BUDE KE STÁVAJÍCÍMU KABELOVÉMU VEDENÍ VN12x5 PŘIPOLOŽENA REZERVNÍ CHRÁNIČKA ARO160 A REZERVNÍ CHRÁNIČKA ARO110 (PRO SDĚLOVACÍ VEDENÍ) S HLOUBKOU ULOŽENÍ MIN. 1 M. REZERVNÍ CHRÁNIČKY BUDOU ULOŽENY DO TĚSNÉ BLÍZKOSTI STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ, BUDOU Z OBOU STRAN OPATŘENY TYPIZOVANÝM ZÁTKAM A BUDOU ŘÁDNĚ ZAPÍSKOVÁNY. NOVÉ CHRÁNIČKY BUDOU GEODETICKY ZAMĚŘENY. UVEDENÉ ÚPRAVY NA KABELOVÉM VEDENÍ VN, NN PROVEDE NA NÁKLADY INVESTORA STAVBY NĚKTERÝ ZE ZHOTOVITELSKÝCH FIREM E.G.D S PŮSOBNOSTÍ V OBLASTI RS BRNO.



OBJEKTÁŽ STAVBY

STAVEBNÍ OBJEKTY (SO):

SO 01	MATEŘSKÁ ŠKOLA
SO 02	OPLOCENÍ
SO 03	VSTUPNÍ ZAHRADY
SO 04	PŘÍSTŘEŠEK PRO ODPADY

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY (IO):

IO 100	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, TERÉNNÍ ÚPRAVY
IO 200.1	VJEZD VE SPRÁVĚ ZKOM
IO 200.2	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY VE SPRÁVĚ MČ BYSTRC
IO 300	PŘÍP.OK.A VODOVODU
IO 401	AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE DEŠŤOVÉ
IO 410	PŘÍP.OK.A KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
IO 411	AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
IO 500	PŘÍP.OK.A PLYNOVODU
IO 600	PŘÍP.OK.A SILNOPROUDU
IO 601	AREÁLOVÉ ROZVODY SILNOPRODUDU A VO
IO 700	PŘÍP.OK.A SLABOPROUDU
IO 800	SADOVÉ ÚPRAVY

PROVOZNÍ SOUBORY (PS):

PS 1000	GASTRO

KAPACITNÍ ÚDAJE

SO 01 MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZASTAVĚNÁ PLOCHA:	1017,45 M2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:	6764,21 M3

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

ZREALIZOVANÉ NEBO POVOLENÉ, ALE NEZREALIZOVANÉ

- PLYNOVOD - STŘEDOTLAKÝ "GASNET"
- KANALIZACE - DEŠŤOVÁ "BVAK"
- KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ "BVAK"
- VODOVOD - PITNÁ VODA "BVAK"
- SLABOPROUD - NADZEMNÍ "CETIN"
- DIAL / T-MOBILE - SLABOPROUD - OPTIKA "DIAL", "T-MOBILE"
- VODAFONE - SLABOPROUD - "VODAFONE"
- SLABOPROUD - "EG.D"
- SILNOPROUD - NN PODZEMNÍ "EG.D"
- SILNOPROUD - VN PODZEMNÍ "EG.D"
- SILNOPROUD - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ "TSB"

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NOVÉ

- PLYNOVOD - NÍZKOTLAKÝ
- KANALIZACE - DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ
- VODOVOD - PITNÁ VODA
- SILNOPROUD - NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ
- SILNOPROUD - NÍZKÉ NAPĚTÍ PODZEMNÍ ETAPA II., NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
- SILNOPROUD - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- SLABOPROUD

LEGENDA PLOCH

- OBJEKTY NOVÉ - HLAVNÍ HMOTA
- OBJEKTY STÁVAJÍCÍ
- KOMUNIKACE POJÍZDNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x200 mm, ŠEDÁ
- CHODNÍK POCHOZÍ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x200 mm, ŠEDÁ
- CHODNÍK POCHOZÍ - BETONOVÁ DLAŽBA 200x200 mm, PÍSKOVÁ
- CHODNÍK POCHOZÍ - LITÝ POLYURETAN Z EPOM GRANULÁTU, PÍSKOVÝ
- CHODNÍK POCHOZÍ - LITÝ POLYURETAN Z EPOM GRANULÁTU, ŠEDÝ
- ZELEŇ NOVÉ OSETÍ
- OKAPOVÝ CHODNÍK NOVÝ - PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO
- ZABORKOVANÁ PLOCHA
- NAVRŽENÝ ZÁHON TRVALEK
- CHODNÍK - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - HLAVNÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - VEDLEJŠÍ
- HRANICE POZEMKŮ DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- 690/1 PARCELNÍ ČÍSLA DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- 183.80 VÝŠKOVÁ ABSOLUTNÍ HODNOTA TERÉNU
- VSTUP / VJEZD
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- OPLOCENÍ - DRÁTĚNÝ PROGRAM
- OPLOCENÍ - DŘEVĚNÉ Z KULATIN
- KY = -604348.82, -1156960.25 JTSK SOUŘADNICE
- KÁCENÍ - DLE DENDROLOGICKÉHO POSUDKU
- KÁCENÍ
- NAVRŽENÝ STROM LISTNATÝ/JEHLIČNATÝ
- NAVRŽENÝ KEŘ
- PROTIKOŘENÍCÍ TEXTÍLIE
- NÁSTĚNNÉ SMĚROVATELNÉ OSVĚTLENÍ 30W/3000K 1965lm
- SLOUPKOVÉ OSVĚTLENÍ CESTIČEK 19W/3000K 1650lm

POZNÁMKY

- PRŮBĚH SÍTÍ JE POUZE SMĚRNÝ A PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO VYTYČIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH A OZNÁMIT SPRÁVCŮM ZAČÁTEK STAVBY
- VÝKRES NEZAHRNUJE SKRYTÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU VEDENY V EVIDENCI SPRÁVCŮ SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ PŘEDPOKLADU DODRŽENÍ PROSTOROVÉ NORMY ČSN 73 6005
- ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELŮ, NIKOLI POČET KABELŮ
- ZA VYTYČENÍ, OCHRANU A ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI NESE ZODPOVĚDNOST VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY, VEŠKERÉ PRÁCE V OCHRANNÝCH PÁSMECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ŘÍDÍ A KOORDINUJE VYŠŠÍ DODAVATEL STAVBY
- VEŠKERÉ VYČÍSLENÉ PLOCHY V LEGENDÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A JE NUTNO JE PŘEKONTROLOVAT

SEZNAM BODŮ JTSK

obr. body	Y, X
P1-P3	Lomové body plyn
P1	-604.385,07 , -1156932,97
P2	-604.377,24, , -1156944,74
P3	-604.377,52, -1156959,68
S1-S7	Lomové body kan. splašková
S1	-604.381,81, , -1156932,22
S2	-604.375,60, -1156942,53
S3	-604.375,62, , -1156950,01
S4	-604.375,66, , -1156965,47
S5	-604.375,70, -1156978,52
S6	-604.370,69, , -1156978,62
S7	-604.365,77, , -1156974,88
V1- V5	Lomové body voda
V1	-604.376,25, , -1156925,74
V2	-604.368,69, , -1156936,83
V3	-604.366,43, , -1156940,36
V4	-604.374,57, , -1156947,06
V5	-604.374,75, , -1156958,63
I1-I3	Lomové body slaboproud
I1	-604.384,71, , -1156967,45
I2	-604.379,42, , -1156947,23
I3	-604.376,80, , -1156947,99
D1-D8	Lomové body kan. dešťová
D1	-604.368,71, , -1156943,34
D2	-604.357,15, , -1156937,88
D3	-604.351,88, , -1156937,88
D4	-604.337,78, , -1156929,60
D5	-604.337,20, , -1156927,89
D6	-604.330,30, , -1156923,83
D7	-604.326,25, , -1156930,73
D8	-604.333,14, , -1156934,78
E1-E3	Lomové body elektřina
E1	-604.419,83, , -1157003,70
E2	-604.419,96, , -1157000,02
E3	-604.427,11, , -1156999,00
E4	-604.431,25, , -1156988,00
E5	-604.432,43, , -1156987,00
E6	-604.436,07, , -1156987,52
E7	-604.436,88, , -1156972,39
E8	-604.380,48, , -1156952,43
E9	-604.378,08, , -1156943,54
E10	-604.375,32, , -1156944,70
O1-O9	Lomové body oplocení
O1	-604.357,82, , -1156948,04
O2	-604.357,56, , -1156933,88
O3	-604.353,54, , -1156930,67
O4	-604.347,35, , -1156925,14
O5	-604.333,37, , -1156911,75
O6	-604.320,00, , -1156893,54
O7	-604.315,00, , -1156892,79
O8	-604.316,60, , -1156980,46
O9	-604.361,40, , -1156979,65
K1-K15	Lomové body parkoviště
K1	-604.379,68, , -1156945,61
K2	-604.384,18, , -1156945,52
K3	-604.384,81, , -1156978,52
K4	-604.380,31, , -1156978,60
K5	-604.380,31, , -1156979,00
K6	-604.369,79, , -1156979,19
K7	-604.369,69, , -1156973,99
K8	-604.374,19, , -1156973,91
K9	-604.373,72, , -1156948,18
K10	-604.373,16, , -1156944,57
K11	-604.368,16, , -1156944,60
K12	-604.368,04, , -1156938,10
K13	-604.375,15, , -1156937,97
K14	-604.373,71, , -1156932,95
K15	-604.385,84, , -1156940,88

SOUŘADNICE JTSK

obr. body	Y, X
01	-604.372,18, , -1156946,03
02	-604.360,79, , -1156946,24
03	-604.360,82, , -1156947,99
04	-604.355,82, , -1156948,08
05	-604.355,66, , -1156939,53
06	-604.337,87, , -1156939,85
07	-604.337,94, , -1156944,10
08	-604.338,69, , -1156944,09
09	-604.338,81, , -1156950,34
10	-604.334,51, , -1156950,42
11	-604.334,63, , -1156956,91
12	-604.335,38, , -1156956,90
13	-604.335,48, , -1156962,40
14	-604.341,73, , -1156962,29
15	-604.341,81, , -1156966,99
16	-604.342,56, , -1156966,97
17	-604.342,66, , -1156972,47
18	-604.361,26, , -1156972,13
19	-604.361,27, , -1156972,63
20	-604.372,67, , -1156972,42

0,000 = 266,120 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

pare číslo

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 31/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Petr Kadéra	vypracoval	Ing. Jan Rydlo
HP	Ing. Ivana Ambrožová	kreslil	Ing. Jan Rydlo
kontroloval	Ing. Marek Vrba	zodp. projektant	Ing. Martin Jelínek
stavebník	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		
místo stavby	parcČ. 1938/550, 1938/559, 1938/560, 1930/1, 1930/26, 339/5, 3224/2, k.ú. Brno-Bystrc		

MŠ NAD DĚDINOU

název stavby

objekt -

část **C. SITUAČNÍ VÝKRESY**

název dokumentu **KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**

dokument	A-20-23
datum	02/2022
formát	10 xA4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:250
číslo přílohy	C.3