

Výkaz materiálu

Č.pol.	ks	Průřez ... Délka Materiál	Hmotnost na 1m pro 1 ks	Celková délka [mm]	Celková hmotnost [kg]
1	1	PI20x220x7000 S 235	241.78 kg/ks		241.78
2	1	PI20x220x6000 S 235	207.24 kg/ks		207.24
3	2	Q250x100x6 ... 1475 S 235	30.20 kg/m 44.55 kg/ks	2950.	89.09
4	2	Q180x80x4 ... 1355 S 235	15.10 kg/m 20.46 kg/ks	2710.	40.92
5	2	P20x250x700 S 235	27.48 kg/ks		54.95
6	2	P20x250x420 S 235	16.49 kg/ks		32.97
7	4	P8x80x100 S 235	0.50 kg/ks		2.01
8	1	P20x220x1500 S 235	51.81 kg/ks		51.81
9	2	P20x100x250 S 235	3.93 kg/ks		7.85
10	4	P8x60x80 S 235	0.30 kg/ks		1.21
Hmotnost oceli celkem [kg]					729.83
Včetně přírážky 10%					802.81

TAHOKOVOVÉ SCHOD. STUPNĚ:

STUPNĚ 45 x 11,4–3,3 x 2,5 mm POZINK. 300x1200x72 15ks

POCHOZÍ TAHOKOV

45 x 11,4–3,3 x 2,5 mm, V.50MM POZINK. 2M2 x 40,0kg/m2 = 80kg

POZNÁMKA:

- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ ANI MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

MATERIÁL

NOSNÉ KONSTRUKCE: OCEL 235JR

ŠROUBOVÉ PŘÍPOJE

ŠROUBY KVALITY 8.8 – HLAVNÍ NOSNÉ PRVKY

ŠROUBY KVALITY 5.6 – PODRUŽNÉ PRVKY

OCHRANA

- OTRYSKÁNÍ STUPEŇ SA 2.5
- OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA

VÝROBA A PROVÁDĚNÍ

TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090–2 PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH A HLINÍKOVÝCH KONSTRUKCÍ

0,000 = 266,120 m n. m. B.p.v.

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

KORYČANSKÝ, s.r.o.

projektová kancelář statiky

Rázusova 104/59

614 00 BRNO

architekt Ing. arch. Petr Kaděra

HIP Ing. Ivana Ambrožová

kontroloval Ing. Marek Vrba

stavebník Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 602 00 Brno

místo stavby parc.č. 1938/550, 1938/559, 1938/560, 1930/1, 1930/26, 339/5, 3224/2, k.ú. Brno–Bystrc

vypracoval Ing. Vít Koryčanský

kreslil Ing. Vít Koryčanský

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

název stavby

objekt

část


SO 01 MŠ NAD DĚDINOU

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu

OK SCHODIŠTĚ

pare číslo



dokument A–20–23

datum 02/2022

formát 1xA4

stupeň DPS

revize 00

měřítko

číslo přílohy

104