

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO-BYSTRC

Odbor životního prostředí a dopravy

nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno, tel. 546 125 111, fax. 546 125 220

Číslo jednací: 21-08755/ZP
Spis. zn.: OŽPD/D/0152-21

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Jaroslav Mráz
Tel.: 546 125 152

Brno 2021-07-08

R O Z H O D N U T Í

Úřad městské části města Brna Brno-Bystrc, Odbor životního prostředí a dopravy, příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací dle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a článku 30 odst. 2, písm. b) vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn a doplňků, na základě předchozího souhlasu správce komunikace - Brněnských komunikací, a. s., a Policie ČR, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO vyhovuje žádosti **statutárního města Brna**, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, IČ 449 92 785, zastoupeného Ing. Ilonou Damborskou, se sídlem Mlýnská 15/B6.1, 602 00 Brno, IČ 603 50 563 (dále jen „žadatel“), ze dne 02.02.2021, a **povoluje** dle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

připojení budoucí veřejně přístupné účelové komunikace – parkoviště na pozemcích p.č. 339/5, 3224/2, 1930/1 a 1938/550 k místní komunikaci III. třídy Nad Dědinou, p.č. 339/7 v k.ú. Bystrc,

za dodržení níže uvedených podmínek:

1. Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním připojení nesmí být způsobena škoda na veřejné komunikaci a nesmí být znečišťován povrch této komunikace.
2. Povrch sjezdu bude zpevněný a bezprašný, se zajištěnými rozhledovými poměry a s vyřešenými odtokovými poměry povrchových vod tak, aby dešťová voda nestékala na komunikaci.
3. Do rozhledových polí nebude vysazována vegetace ani umísťovány jiné překážky, které by narušovaly nebo později mohly narušit rozhledové poměry. Úprava sjezdu a způsob napojení na veřejnou komunikaci budou provedeny dle podmínek stanovených správcem komunikace – Brněnské komunikace, a. s., ze dne 03.06.2021, zn.: 3100/MO-M275/21, a dle předložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a dále dle podmínek Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, č.j. KRPB-35449-1/ČJ-2021-0600DI-KOL ze dne 17.03.2021).
4. Toto povolení není průkazem vlastnického práva k pozemku, na kterém bude sjezd vybudován, a nezbavuje žadatele (investora) povinnosti dodržovat další zákonná ustanovení.
5. Stavebník bude zajišťovat řádnou údržbu sjezdu.
6. Sjezd bude výškově a opticky oddělen od veřejné komunikace.
7. Připojení bude provedeno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ČSN 73 6102.
8. Platnost tohoto povolení končí uplynutím lhůty 2 let od nabytí právní moci, pokud v této lhůtě nebude stavba sjezdu realizována nebo nebude vydáno příslušné územní rozhodnutí.

Odůvodnění

Na základě žádosti statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno, IČ 449 92 785, zastoupeného Ing. Ilonou Damborskou, se sídlem Mlýnská 15/B6.1, 602 00 Brno, IČ 603 50 563, ze dne 02.02.2021, rozhodl silniční správní úřad o povolení připojení budoucí veřejně přístupné účelové komunikace – parkoviště na pozemcích p.č. 339/5, 3224/2, 1930/1 a 1938/550 k místní komunikaci III. třídy Nad Dědinou, p.č. 339/7 v k.ú. Bystřec, a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Silniční správní úřad přípisem ze dne 30.06.2021 oznámil dotčeným orgánům a účastníkům řízení, že dnem 02.02.2021 bylo zahájeno správní řízení o připojení nemovitosti k místní komunikaci Nad Dědinou. Jelikož silničnímu správnímu orgánu byly dobře známy místní poměry a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení připojení, upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že případné námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději do pěti dnů od doručení oznámení o zahájení řízení o připojení – viz ust. správního řádu § 36 odst. 3.

Byly splněny zákonem stanovené podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy správce komunikace Brněnské komunikace, a. s., a Policie ČR, Krajského ředitelství Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, proto bylo rozhodnuto o povolení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, prostřednictvím ÚMČ města Brna Brno-Bystřec, Odboru životního prostředí a dopravy, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno.

Ing. Radek Bárta, v z. Jaroslav Mráz, v. r
vedoucí Odboru
životního prostředí a dopravy



Příloha: situace připojení

ROZDĚLOVNÍK:

Obdrží:

- *datovou zprávou*

1. Ing. Ilona Damborská, Mlýnská 15/B6.1, 602 00 Brno
2. Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 63900 Brno

Na vědomí:

- *datovou zprávou*

3. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
4. Policie ČR, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, SPD I BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno (č.j. KRPB-35449-2/ČJ-2021-0600DI-KOL)

Co:

5. spis – ÚMČ města Brna, Brno-Bystrc, OŽPD