

MŠ nad Dědinou- Bystřice



knihy svítidel

dne 21.12.2020

JAROSLAV KRAUS
+420 722 954 955
kraus@mylight.cz

TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253
kadlec@mylight.cz

myLIGHT s.r.o.
budova TRINITI
Trnitá 3, 602 00 Brno
www.mylight.cz

Obrázky realizací jsou pouze ilustrativní.

my⁺LIGHT





MŠ nad Dědinou- Bystrc



A1

POPIS

sv. LED vestavné, 20W 2300lm 3000K
Ra85 UGR-19, těleso AL slitina bílý lak,
krytí IP44, IK07 d= 220mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



A2

POPIS

sv. LED vestavné, 13W 1500lm 3000K
Ra85 UGR-19, těleso AL slitina bílý lak,
krytí IP44, IK07, d=193mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



B

POPIS

sv. LED přisazené, 20W 2400lm 4000K
Ra85 UGR-19, těleso AL slitina bílý lak,
IK07 d= 220mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystřice



C

POPIS

sv. nástěnné LED 30W/m 5100lm/m
3000K, těleso sv. Al slitina povrchová
úprava elox mat, difuzor rohový opál,
kocovka AL povrch elox mat, délka dle
projektu



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ nad Dědinou- Bystřec



D1

POPIS

sv. vestavné LED 57,2W/3000K, těleso sv. AL slitina, bílý AL rámeček, mikroprismatický difuzor, stmívatelné DALI, d= 870mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ nad Dědinou- Bystrc



D2

POPIS

sv. vestavné LED 43,2W/3000K, těleso sv. AL slitina, bílý AL rámeček, mikropismatický difuzor, stmívatelné DALI, d= 620mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



E

POPIS

sv. vestavné LED driver multiwatt
15/18/24/27/30/34W/4000K, 2250-4650lm
Ra85 UGR 11-16, bava bílá, určeno do
kazet 600x600mm, do SDK i na pevný
strop




TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



F1

POPIS

sv. přisazené LED 50W/4000K 7400lm
Ra85, těleso sv. PC, opálový difuzor,
úchyty pro snadnou montáž bez náradí,
ocel nerez AISI304 krytí IP66, odolnost
proti nárazu IK10




TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



F2

POPIS

sv. přisazené LED 35W/4000K 5000lm
Ra85, těleso sv. PC, opálový difuzor,
úchyty pro snadnou montáž bez náradí
ocel nerez AISI304 krytí IP66, odolnost
proti nárazu IK10



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ nad Dědinou- Bystřice



G1

POPIS

sv. závěsné LED 30,4W/3000K 3470lm
Ra85, těleso sv. Al slitina, barevné
provedení dle výběru architekta, stínítko
akrylátové sklo opál, d=360mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ nad Dědinou- Bystřice



G2

POPIS

sv. závěsné LED 14,1W/3000K 1770lm
Ra85, těleso sv. Al slitina, barevné
provedení dle výběru architekta, stínítko
akrylátové sklo opál, d=280mm





TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ nad Dědinou- Bystrc

H



POPIS

sv. přiazené LED 35,5W/3000K 3710lm
Ra85, těleso sv. Al slitina, barva dle
výběru architekta, stínítko triplex opál, d=440mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystřice



POPIS

sv. vestavné LED 87W/3000K 8610lm Ra85,
těleso sv. Al slitina, barva rámečku dle výběru
architekta, l= 2884mm, difuzor satine
mikropryramidový kryt, smívatelné DALI



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



J

POPIS

sv. přisazené LED 12W/3000K 1800lm
Ra85, 120° těleso sv. Al slitina, barva
stříbrná, IP65



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ nad Dědinou- Bystrc



K

POPIS

sv. LED sloupkové, 19W/3000K 1650lm
Ra85, těleso AL slitina povrchov je
speciálně ošetřený proti kyselým deštům,
psům, finální barva aluminium, konstrukce
svítidla antivandal, svítidlo je konstruováno
pro průběžnou montáž IP66



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



POPIS

sv. nátěnné LED 15W/3000K 910lm Ra85,
těleso sv. Al slitina barva povrch stříbrná
RAL 7042, konstrukce umožňuje nastavení
horizontálně $\pm 90^\circ$ vertikálně $\pm 340^\circ$, optika
AS, krytí IP55,



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





MŠ nad Dědinou- Bystrc



M

POPIS

sv. nástěnné LED 30W/3000K 3565lm
Ra92, těleso sv. Al slitina povrch. Úprava
šedá RAL 9006, konstrukce umožňuje
nastavení horizontálně $\pm 180^\circ$ tvrzené sklo,
optika AS wallwasher, krytí IP65 odolnost
proti nárazu IK09



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



O

POPIS

sv. závěsné LED 71W/4000K 6888lm
Ra85, těleso sv. Al slitina, povrch elox
mat, opálový difuzor, krytí IP54, l= 2310mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT



MŠ nad Dědinou- Bystrc




N



POPIS

sv. nouzové LED 3,5W, značící směr
úniku, přisazené svítící 1hod po výpadku,
autotest + praporek



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



N1

POPIS

sv. nouzové LED 3,5W, značící směr
úniku, přisazené svítící 1hod po výpadku,
autotest + praporek



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



N2

POPIS

sv. nouzové LED 3W, protipanické,
vestavné, optika area, svítící 3hod po
výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



N3

POPIS

sv. nouzové LED 3W, protipanické,
vestavné, optika koridor, svítící 3hod po
výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc



N4

POPIS

sv. nouzové LED 3W, protipanické,
přisazené, optika koridor, svítící 1hod po
výpadku, autotest



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




MŠ nad Dědinou- Bystrc

N5

POPIS

sv. nouzové LED 3,5W, protipanické
přisazené svítící 1hod po výpadku,
autotest + výhřev baterie



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT