



kancelar@ctyrsten.cz
www.ctyrsten.cz

**NOVOSTAVBA DĚTSKÉHO HOSPICE
DŮM PRO JULII**

KNIHA STANDARDŮ

INVESTOR:
Dům pro Julii, z.ú.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Roman Koplík


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ČTYŘSTĚN architekti v.o.s.
Ing. arch. Tomáš Págo

STUPEŇ
PD pro provádění stavby

DATUM
červen 2021

PARÉ

RAZÍTKO



UPOZORNĚNÍ:






-Kniha standardů je závazná!

- Jsou-li kdekoli v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky stejných, případně kvalitnějších řešení. Záměnu je nutno předem odsouhlasit s architektem v rámci AD.

- V případě rozporu nebo nesouladu mezi PD a rozpočtem, platí projektová dokumentace!

- Veškeré uvažované materiály, prvky, mobiliář, svítidla, barevná řešení apod. budou s předstihem předloženy architektovi v rámci AD k odsouhlasení.

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci, povinností zhotovitele je tyto dokumentace zajistit a s předstihem předložit architektovi v rámci AD k odsouhlasení.


Ozn. zařizovací předměty	popis
PODLAHY, SOKLOVÉ LIŠTY A OBKLADY	
Dřevěná podlaha	
	Dřevěná dubová 3-vrstvá podlaha. Prkna větší šířky, přírodní barva, vyšší stupeň třízení, povrchová úprava tvrdý voskový olej. Přesný odstín vyvzorkován v rámci AD na místě.
Kaučuk	
	Vysoká kročejová pohltivost zvuku (6-8 dB), odolnost proti skluzu R9, tloušťka 3 mm, bez PVC, ftalátových plastifikátorů a halogenů, zvýšená bezpečnost díky vysokým protipožárním vlastnostem, bezespárá instalace, antialergenní a odloný,
Soklová lišta - hliníková	
	Hliníková eloxovaná soklová lišta. Šířka 10 mm, výška 80 mm. Design dle referenčního obrázku.
Soklová lišta - MDF	
	Podlahová soklová lišta MDF foliovaná – bílá. RAL 1916. Přesný odstín bude vyvzorkován v rámci AD na místě. Design dle referenčního obrázku.
Koberec - místnost 1.41 Relaxační zóna	
	100% recyklovaný nylon, modrá barva (blue moon), hmotnost vlasové příze 660 g / m ² ± 5%, výška vlasu 3,4 mm + 15% / - 10%, celková tloušťka 6,4 mm ± 0,5 mm

Koberec (místnosti 0.24 - 0.29 Kanceláře)




100% recyklovaný nylon, šedá barva, hmotnost vlasové příze 660 g / m² ± 5%, výška vlasu 3,4 mm + 15% / - 10%, celková tloušťka 6,4 mm ± 0,5 mm

Kobercová lišta




Ukončovací kobercová hliníková lišta. Obvodová lišta z eloxovaného hliníku pro vložení a ukončení koberce u stěny. Tato lišta vytváří zaoblený přechod koberce. Design dle referenčního obrázku.

Keramická dlažba do koupelen




Světlá rektifikovaná keramická dlažba v rozměru 60x60 cm, tl. 9 mm, protiskluzná a odolná

Keramický obklad - koupelny



Světlý rektifikovaný obklad, rozměr 60x30 cm

KM Keramická mozaika - v kuchyňce pro výdej jídla KU1.1



Keramická mozaika bílá 73x22mm, glazovaný lesklý povrch, tl. 5 mm, umístěna svisle


Ta1 Vliesová tapeta



Rozměry 200 x 280 nebo 200 x 350 cm, šířka role 50 cm, opakování vzoru 2.4 cm
Materiál vlies (non-woven)

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY


Vypínače a zásuvky





Stejná produktová řada v celé budově, včetně zásuvek do nábytku. Bílá barva. Design dle referenčního obrázku.

KOLEJNICE

Kol Kolejnice na závěsy



Ohebná kolejnice na závěsy. Barva bílá, materiál hliník. Průřez dle referenčního obrázku. Celková délka kolejnic = 172,41 m



SANITA

Koupelnové trubkové otopné těleso



Trubkové otopné těleso s rovnými profily. Subtilní žebra v zaoblených sběrnicích. Bílá barva, design dle referenčního obrázku.

Závěsný klozet




Tesi závěsný klozet se skrytým upevněním, ze slinutého keramického střepu. Hluboké splachování. Glazováno pod kruhem. Pro podomítkovou nádržku. Design dle referenčního obrázku.

Závěsný klozet pro tělesně postižené




Závěsný klozet s hlubokým splachováním pro tělesně postižené ze slinutého keramického střepu. Bez splachovacího kruhu. Pro podomítkovou nádržku. Design dle referenčního obrázku.

Madlo




Pevné nástěnné madlo z broušené nerez v oblém designu dle referenčního obrázku.

Sklopné madlo




Sklopné madlo z broušené nerezzi v oblém designu dle referenčního obrázku.

Splachovací tlačítko




Splachovací tlačítko z vysoce kvalitního plastu bílé barvy. Oblý design dle reference. K ovládání splachovací nádrže pod omítkou.

Pisoár



Senzorový pisoár s automatickým splachováním. Bílá keramika a oblý tvar dle referenčního obrázku.

Umyvadlo nástěnné (všechny umyvadla kromě místností 1.12, 1.13, 1.16, 1.17)



Keramické umyvadlo s přepadem. Rozměry cca 550 x 460 x 160 mm, sanitární keramika s 1 otvorem pro umyvadlovou baterii, instalace zavěšením na stěnu. Design dle referenčního obrázku.

Sifon pro nástěnné umyvadlo



Sifon umyvadlový bez výpusti.
Povrchová úprava chrom. Design dle referenčního obrázku.

Sifon pro nástěnné umyvadlo - bezbariérový



Sifon umyvadlový bez výpusti.
Povrchová úprava chrom. Design dle referenčního obrázku. Speciálně prostorově úsporný sifon s chromovou povrchovou úpravou.

Umyvadlo na desku (v místnostech 1.12, 1.13, 1.16, 1.17)



Keramické hranaté umyvadlo na desku. Design dle referenčního obrázku.

Sifon pro umyvadlo na desku



Sifon umyvadlový bez výpusti.
Povrchová úprava chrom. Design dle referenčního obrázku.

Umyvadlová stojánková baterie



Páková umyvadlová baterie s výpustí.
Design dle referenčního obrázku.

Nástěnná umyvadlová podomítková baterie



Páková podomítková umyvadlová baterie. Design dle referenčního obrázku.

Sprchový systém s podomítkovým tělesem



Termostatická podomítková sprchová baterie včetně podomítkového tělesa. V chromovém provedení. Design dle referenčního obrázku.

Sprchový rošt




Rošt pro sprchový žlab. Design dle referenčního obrázku.

Nástěnné háčky



Jednoduchý nástěnný háček, provedení chrom. Design dle referenčního obrázku.

Dávkoř mýdla



Nástěnný řdkovač na řdlo. Design dle referenčního obrázku.

Zásobník na papírové ručníky



Zásobník na papírové ručníky z broušeného nerezů v matném provedení. Design dle referenčního obrázku.

Držák toaletního papíru



Kotveno ke stěně. Design dle referenčního obrázku.

Zásobník na toaletní papír



Zásobník na toaletní papír pro veřejné prostory, maximální průměr toaletního papíru 24 cm, průměr trnu pro toaletní papír 59 mm, rozměry zásobníku 260x270x125 mm, materiál zásobníku - matná nerezová ocel, zásobník na toaletní papír je uzavíratelný, klíček je součástí balení

WC kartáč



Nástěnný džák a nádoba na wc kartáč, provedení broušená nerez. Design dle referenčního obrázku.

Zásobník hygienických sáčků




Nerezový zásobník hygienických sáčků na stěnu. Matný povrch. Rozměry 100 x 140 x 25 mm.

Závěsný odpadkový koš




Nerezový závěsný odpadkový koš s poklopem a s matným povrchem.

Horní zrcadlová skříňka




Horní zrcadlová skříňka bílé barvy. Panty s pomalým dovíráním a dvířka při otevření nepřesahují šířku galerky. Design dle referenčního obrázku.

Sklopné zrcadlo



Sklopné nerezové zrcadlo. Antivandalové provedení. Rozměry 400 x 600 x 7 mm s vysoce lesklým povrchem.

Přebalovací pult



Svislý přebalovací pult určený k montáži na stěnu, s polypropylenem s antibakteriální úpravou. Barva bílá, sklopný, s integrovaným tlumičem pro bezpečné otevírání a zavírání. Nylonový bezpečnostní pás a háky na obou stranách, uzavírací přihrádka na skládané jednorázové papírové podložky s maximální šířkou 260 mm. Rozměry v zavřeném stavu 550 x 890 x 100 mm. Rozměry v otevřeném stavu 550 x 480 x 890 mm.