

UPOZORNĚNÍ:

-Kniha standardů je závazná!

- Jsou-li kdekoli v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky stejných, případně kvalitnějších řešení. Záměnu je nutno předem odsouhlasit s architektem v rámci AD.

- V případě rozporu nebo nesouladu mezi PD a rozpočtem, platí projektová dokumentace!

- Veškeré uvažované materiály, prvky, barevná řešení apod. budou s předstihem předloženy architektovi v rámci AD k odsouhlasení.

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci, povinností zhotovitele je tuto dokumentaci zajistit a s předstihem předložit architektovi v rámci AD k odsouhlasení.



S-JTSK / Bpv

±0,000 = 248,520 m n. m.

Zodpovědný projektant : ČTYŘSTĚN architekti v.o.s. Ing. arch. Tomáš Págo Husova 355/13, 602 00 Brno e-mail. pago@ctyrsten.cz tel. 603 185 481	Generální projektant : ČTYŘSTĚN architekti v.o.s. Ing. arch. Tomáš Págo Husova 355/13, 602 00 Brno e-mail. pago@ctyrsten.cz tel. 603 185 481	Hlavní inženýr projektu : Ing. Roman Koplík Brněnská 28, 664 51 Šlapanice e-mail. rkoplik@centrum.cz tel. 725 128 181	Zpracoval / kreslil : Ing. arch. Tereza Minářová Ing. arch. Martina Fojtíková Kontroloval : Ing. arch. Tomáš Págo
--	---	---	---

název stavby :

Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

místo stavby :

k.ú. Sadová [611565]
č.parc. 27/1

objednatel :

Dům pro Julii, z. ú.
Ečerova 14, 635 00 Brno

stupeň PD	DPS - dokumentace pro provádění stavby	zakázka č.	---
	červen 2021	formátů A4	
část projektové dokumentace : VESTAVĚNÝ NÁBYTEK		měřítko	
stavební objekt : SO 01 - DĚTSKÝ HOSPIC		výkres č. 05	paré č.
název výkresu : KNIHA STANDARDŮ - VESTAVĚNÝ NÁBYTEK			

KUCHYNĚ

KU0.1 Kuchyňka v zasedací místnosti



Referenční obrázek dvířkoviny, pracovní desky a deskového obkladu za pracovní plochou.

NÁBYTKOVÉ STĚNY


NS.2 Vestavěná nábytková stěna s dřezem




Referenční obrázek dvířkoviny modré barvy.

ÚCHYTKY


Úch1 Úchytka na hranu d: 150 mm, barva : bílá mat



Úch2 Kožená knopka



Úch3 Kožená úchytka



Úch4 Bezúchytkový profil spodních a horních skříní, hliníkový



Úch5 Úchytka na hranu, délka 50 mm, barva: antracit



VÝBAVA

Kr1 Úložná krabice, bílá, 42x30x23 cm



Kr2 Úložná krabice, bílá 42x30x10 cm



Kr3 Úložná krabice, bílá, 20x30x10 cm



šť1 Šatní tyč s háčky



Šatní tyč s háčky, barva bílá

GASTRO - VÝDEJNA JÍDLA

ch3 Velká lednice



Jednodveřová chladicí skříň. Hloubka 59,5 cm, šířka 60 cm, výška 185 cm. Čistý objem 333 l.

ch1 Podstavná lednice s mrazákem - vestavěná



Ojem chladničky 104 l, objem mrazícího prostoru 14 l, nastavitelné nožky. Rozměr Š 540 x H 560 x V 850 mm

D2 Dvojdřez – umýváí nádob na jídlo, umývání rukou



Nerezový dvojdřez. Uložení dřezu do roviny s pracovní deskou
rozměr skříňky: od 600 mm
rozměr dřezu: 585 x 500 mm
rozměr dřezové nádoby: 340 x 400 mm/
180 x 400mm
hloubka dřezu: 190/130 mm

D3 Dřez - umývání ovoce a zeleniny



Nerezový dřez. Rozměry: 332 x 372 mm
dřez: 300 x 340 x 190 mm
spodní skříňka: od 400 mm

m2 Myčka nádobí



Myčka nádobí a skla pro gastro provozy. Jednoplášťová s košem 50x50 cm včetně dávkovačů mycího a oplachového prostředku
Nerezové provedení
Rozměr v cm: 58 x 61 x 82 v

Konvektomat



Pro malé provozy. Konvektomat z chromniklové oceli. Funkce: vaření, pečení, dušení, udržování nebo regenerování pokrmů. Vsuvy pro plechy 4 x 2/3 GN.
délka 550 mm
šířka 545 mm
výška 380 mm

vd2 Indukční varná deska - 2 plotýnky



Indukční varná deska černé barvy. Šířka 30 cm, hloubka 52 cm. Provedení bez rámečku.

vl Stolní vodní lázeň



Kapacita 2x GN 1/1 (model: 94202/2)
3x GN 1/1 (model: 94203/3)
Rozměry 820x600x310 (2x GN 1/1)
1155x600x310 (3x GN 1/1)
Vyrobeno z nerezové oceli 18/10,
Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z
gastronádob GN 1/1, popř. menších,
Hloubka GN může být až 200 mm,
Každá vana disponuje samostatným
vyhříváním topným tělesem a samostatným
termostatem, Regulace teploty lázně 30°C
až 95°C, Vybaveno vypouštěcími kohouty

Kotlík na polévku



Elektrický kotlík s nepřímým ohřevem
slouží k udržování a výdeji teplých
polévek. Obal černý lak, nerez vnitřní
vložka, regulace teploty, obsah 10 litrů,
na 230 V
Rozměr zařízení průměr 33 cm x výška 36
cm

Výrobník nápojů - 2 ks



Celonerezové zařízení slouží pro výrobu čajů, hrubě mletá kávy, bylinkových nápojů a také pro vaření vody.
Prům. 225x výš.470 mm

Chladicí tácy



Chladicí tácy s poklopem pro naservírování salámů, sýrů a jiných nabízených potravin na rautových stolech, které potřebujeme udržet v chladu
Do spodní černé nádoby dáme zmraženou chladicí vložku která nám zespodu dává chlad na potraviny uložené na nerez tácu

- rozměry jednopatrové 440 x 320 - výška 205 mm
- rozměry dvoupatrové 440 x 320 - výška 440 mm

Neutrální táč



Vitrínky na pečivo jedno nebo dvoupatrové s poklopem pro naservírování pečiva a jiných nabízených potravin na rautových stolech, které ne potřebujeme udržet ani teplé ani v chladu

- rozměry jednopatrové 465 x 310 - výška 190 mm
- rozměry dvoupatrové 465 x 310 - výška 410 mm

Vozík na gastronádoby



Na 10 GN 1/1, izolované s ohřevem horkým vzduchem pomocí ventilátoru
Transportní vozík s aktivním ohřevem vzduchu pro udržování stravy v gastronádobách. Rozměr: 570×825×1080 mm

Termoport



Termoport s bočním zásuvem pro vkládání gastronádob GN 1/1 rozměru 530 x 325 mm pro přepravu jídel ve stravovacích provozech.

Rozměry vnější (d/š/v_mm):

440×665×650

Rozměry vnitřní (d/š/v_mm):

330×535×515

Stohování GN v termoportu AF 12



Vozík na použité nádobí



Vozík regálový na GN 1/1 - 65 mm
 - na 14 zásuvu gastronádob
 - rozměry vozíku 550 x 380 a výška 1735 mm
 - nerez provedení

Gastronádoby



Gastronádoby mohou být plné nebo děrované, s držadly nebo bez, nerezové nebo smaltované. Gastronádoby označení GN se vyrábějí v mnoha velikostech a hloubkách. Základní velikost GN 1/1 (530×325mm) možno rozdělit na poloviční 2× GN 1/2 nebo třetinkové 3× GN 1/3 a jiné kombinace. Hloubky GN od 200 mm a menších hloubek 150, 100 až 20 mm.




OSTATNÍ VÝBAVA KUCHYNĚK

ch2 Malá lednice s prosklennými dveřmi - 2 ks




Lednice umístěné pod pracovní deskou s prosklennými dveřmi pro snadnou orientaci. Hloubka 57.5 cm
Šířka 50.3 cm
Výška 77.5 cm
Objem chladničky 85 l

D1 Dřez



Dřez nerez do roviny a spodní montáž. Design a rozměry dle obrázku.

B1 Baterie - kuchyňky




Baterie nerez kartáčovaná. Design a rozměry dle obrázku. Bez vytahovací koncovky.

so1 Sorter



Sorter pro model 600 mm. 3 koše 1x 26l a 2x 11l. Výrobek je včetně pojezdu. Vše v barvě a designu dle obrázku.



m1 Myčka nádobí - vestavěná



Vestavná myčka nádobí do modulu 600mm. Třída A+++. Hlučnost 42 db. 7 programů a 3 teploty. Kapacita 14 sad nádobí. Invertorový motor s příkonem 1950 W, dva úložné koše, příborová zásuvka, vodní senzor, optická signalizace na podlaze, nastavitelné nožky.

vd2 Varná deska - indukční



Vestavěná indukční varná deska do skříně o rozměru 600 mm, 4 varné zóny - samostatně dotykově ovládané, bez rámečku, s dětskou pojistkou a časovačem, výkon 4,6 kW.

tr1 Kombinovaná parní trouba vestavěná



Vestavěná kombinovaná parní trouba s teleskopickými výsuvy, teplotní sondou, grilem, samočištěním, minutkou, dětskou pojistkou, s funkcí horkého vzduchu, spodního a horního ohřevu, grilem a parní funkcí. Do skříně o rozměru 600 mm.

mw Mikrovlnná trouba - vestavěná



Vestavěná mikrovlnná trouba - 5 stupňů výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W s invertorem. Rozměry pro vestavbu: 45 x 56 x 55 cm (v x š x h)

VZ Výsuvné elektrické zásuvky - do pracovní desky



3x zásuvka 230 V/16 A pro instalaci ve svislé poloze, hliníkový povrch, průměr montážního otvoru 102 mm, přívodní kabel délky 2 m.

op

Odsavač par - vestavěný do horní skříně



Výsuvný odsavač par s regulací rychlosti odsávání, s hliníkovým filtrem, max. hlučností 61 dB, s osvětlením, s možností recirkulace, stříbrná barva. Rozměr Š 598 x H 284 x V 179 mm

ch4

Kombinovaná chladnička - vestavěná



Kombinovaná chladnička s mrazákem se třemi zásuvkami, třída emise hluku B, objem 183 l, šířka vysoké skříně 600 mm, no frost zóna, příkon 183 W