

poř. čís.	název taxonu latinský	obvod kmene plocha (cm, m2)	Ø kmene (cm)	Ø báze kmene (cm)	výška taxonu (m)	výška / šířka koruny (m)	vitalita	stabilita	sadovnická hodnota	délhověkost do	stanoviště svažnost 1,2,3	poznámka	návrh na opatření	parcely č.
1	Acer platanoides	125, 115, 110	40, 37, 35	70	15	13/14	1	2	3	3	1	tlakové a tahové větvení	odstranit z důvodu stavby	27/1
2	Acer platanoides	120	38	42	18	15/10	1	1	3	3	1	tlakové větvení, odhalené kořenové náběhy	odstranit z důvodu stavby	27/1
3	Prunus avium	140	45	55	18	15/12	1	1	3	2	1	tlakové větvení, mírně prosychá	odstranit z důvodu stavby	27/1
4	Acer platanoides	110	35	45	18	14/10	1	1	3	3	1	tlakové větvení, odhalené kořenové náběhy	odstranit z důvodu stavby	27/1
5	Crataegus monogyna	62	20	20	10	8/5	2	2	2	1	1	prosychá	odstranit z důvodu stavby	27/1
6	Acer platanoides	105	33	40	14	12/10	2	1	2	3	2	tlakové větvení, koruna prosychá	odstranit z důvodu stavby	27/1
7	Ailanthus altissima	52, 95, 73	17, 30, 23	47	15	13/8	0	2	2	1	2	náletového původu, křížení větví	odstranit z důvodu stavby	27/1
8	<u>Porost keřů:</u> Ailanthus altissima, Laburnum anagyroides, Lonicera tatarica, Acer platanoides	-	-	-	Ø 5	-	-	-	2	2	2	keře rozklesávají, pajasan žláznatý je invazivní	odstranit z důvodu stavby	27/1
9	Acer platanoides	46	15	20	11	9/4	1	1	3	3	2	vyhnutá báze	odstranit z důvodu stavby	27/1
10	Acer platanoides	85, 95, 70, 62, 80, 73	27, 30, 22, 20, 25, 23	40, 30, 30, 30	16	14/12	1	2	3	3	2	vícekmenné, tlakové větvení	odstranit z důvodu stavby	27/1
11	Prunus avium	81	26	30	17	15,5/6	1	1	2	2	1	prořídí koruna	odstranit z důvodu stavby	27/1
12	Prunus avium	52	17	20	16	14/4	1	1	2	2	1	prořídí koruna	odstranit z důvodu stavby	27/1
13	Juglans regia	46, 62, 50, 50	15, 20, 16, 16	50	17	15,5/7	1	2	2	2	2	vícekmenné	odstranit z důvodu stavby	27/1
14	Ailanthus altissima	80	25	35	12	11/6	1	2	2	1	2	tlakové větvení	bez opatření	27/1

15	Pinus sylvestris	80	25	30	15	11/4	2	1	2	2	1	spodní etáž koruny suchá	odstranit z důvodu stavby	27/1
16	Pinus sylvestris	112	36	45	17	7/6	1	2	3	2	1	pokroucená báze, spodní etáž koruny suchá	odstranit z důvodu stavby	27/1
17	Pinus sylvestris	108	34	44	17	10/6	1	2	3	2	1	pokroucená báze, spodní etáž koruny suchá	odstranit z důvodu stavby	27/1
18	Pinus sylvestris	73	23	27	17	9/4	2	2	2	2	1	poškozený kmen	odstranit z důvodu stavby	27/1
19	Pinus sylvestris	95	30	33	17	10/5	1	1	3	2	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
20	Pinus sylvestris	62	20	29	16	3/2	2	2	2	2	1	vysoko vyvětvený, v zápoji	odstranit z důvodu stavby	27/1
21	Pinus sylvestris	81	26	30	17	7/6	1	1	3	2	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
22	Fraxinus excelsior	40, 30, 30, 38	13, 10, 10, 12	15, 25	13	11/5	2	2	2	2	1	vícekmenný	odstranit z důvodu stavby	27/1
23	Quercus robur	235	75	90	17	14/16	2	1	3	3	2	napadený ochmetem, suché větve	zdravotní řez	27/1
24	Quercus robur	108, 110	34, 35	55	17	11/10	2	2	3	3	1	tlakové větvení	bezpečnostní řez	27/1
25	Quercus robur	90	29	34	18	12/6	2	1	3	3	1	asymetrická koruna, v zápoji	odstranit z důvodu stavby	27/1
26	Quercus robur	88	28	30	17	13/8	2	1	3	3	1	asymetrická koruna, napadený ochmetem	bezpečnostní řez	27/1
27	Quercus robur	110	35	40	17	13/8	2	1	3	3	1	prosychá	bezpečnostní řez, zdravotní řez	27/1
28	Quercus robur	135	43	57	20	16/14	1	1	3	3	1	prosychá	odstranit z důvodu stavby	27/1
29	Pinus sylvestris	112	36	45	18	13/7	1	1	3	2	1	spodní etáž koruny proschlá	odstranit z důvodu stavby	27/1
30	Pinus sylvestris	90	29	36	18	13/7	1	1	3	2	1	spodní etáž koruny proschlá	odstranit z důvodu stavby	27/1
31	Pinus sylvestris	96	31	40	17	12/6	1	1	3	2	1	asymetrický	odstranit z důvodu stavby	27/1
32	Pinus sylvestris	85	27	30	10	8/6	2	2	2	2	1	prosychá, bez terminálu	odstranit z důvodu stavby	27/1
33	Pinus sylvestris	90	29	34	16	10/7	1	1	3	2	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
34	Pinus sylvestris	73	23	27	16	8/4	2	1	2	2	1	v zápoji, redukována koruna	odstranit z důvodu stavby	27/1
35	Pinus sylvestris	108	34	44	18	10/8	1	1	3	2	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
36	Pinus sylvestris	80	25	33	17	5/4	2	1	2	2	1	v zápoji, redukována koruna	odstranit z důvodu	27/1

													stavby	
37	Pinus sylvestris	74	24	33	13	9/5	2	1	2	2	1	asymetrický	odstranit z důvodu stavby	27/1
38	Pinus sylvestris	58	18	22	17	3/1,5	2	2	2	2	1	v zápoji, redukováná koruna	odstranit z důvodu stavby	27/1
39	Pinus sylvestris	95	30	38	17	9/5	2	2	2	2	1	tlakové větvení	odstranit z důvodu stavby	27/1
40	Pinus sylvestris	135	43	55	19	13/10	1	0	3	2	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
41	Prunus avium	38	12	14	3	2/4	2	2	2	2	1	prosychá, prořídlý	odstranit z důvodu stavby	27/1
42	Prunus avium	108	34	45	17	13/12	1	1	3	2	1	přeslenité větvení	odstranit z důvodu stavby	27/1
43	Prunus avium	40	13	18	10	7/3	2	2	2	2	1	prořídlý, v zápoji	zdravotní řez	27/1
44	Pinus sylvestris	120	38	48	17	9/7	1	2	3	2	1	tlakové větvení, suché větve	bezpečnostní řez	27/1
45	Pinus sylvestris	112	36	44	16	8/7	1	1	3	2	1	suché větve	zdravotní řez	27/1
46	Pinus sylvestris	115	37	44	16	10/8	1	2	3	2	1	tlakové větvení, suché větve	zdravotní řez	27/1
47	Pinus sylvestris	105	33	44	18	14/8	1	2	3	2	1	prohnutá koruna	odstranit z důvodu stavby	27/1
48	Quercus robur	117	37	46	17	12/12	1	1	3	3	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
49	Quercus robur	138	44	58	17	12/12	1	1	3	3	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
50	Ailanthus altissima	125	40	48	14	8/9	2	1	3	1	1	částečně proschlá koruna	zdravotní řez	27/1
51	Acer platanooides	81	26	30	14	8/8	1	2	3	3	1	prohnutá báze, náklon	odstranit z důvodu stavby	27/1
52	Quercus robur	188	60	75	22	17/14	1	1	3	3	1	roste blízko oplocení	bez opatření	27/1
53	Fraxinus excelsior	100	32	35	20	16/10	1	1	3	2	1	přeslenité větvení	bez opatření	27/1
54	Tilia cordata	132	42	53	20	16/11	1	1	3	3	1	suché větve	zdravotní řez	27/1
55	Pinus sylvestris	90	29	40	20	5/5	1	1	3	2	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
56	Pinus sylvestris	85	27	32	20	5/5	1	1	3	2	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
57	Pinus sylvestris	73	23	30	18	4/4	2	2	2	2	1	prohnutá báze kmene, v zápoji	odstranit z důvodu stavby	27/1
58	Pinus sylvestris	80	25	30	18	6/5	2	1	2	2	1	v zápoji	odstranit z důvodu stavby	27/1
59	Pinus sylvestris	95	30	37	18	8/6	2	2	2	2	1	v zápoji	odstranit z důvodu stavby	27/1

60	Pinus sylvestris	81	26	30	18	6/7	2	1	2	2	1	v zápoji	odstranit z důvodu stavby	27/1
61	Pinus sylvestris	138	44	57	22	16/10	1	1	3	2	1	bez poškození	odstranit z důvodu stavby	27/1
62	Betula pendula	135	43	55	22	20/12	2	1	2	1	1	prosychá	odstranit z důvodu stavby	27/1
63	Fraxinus excelsior	140	45	60	19	15/10	1	2	3	2	1	přeslenité a tlakové větvení	bez opatření	27/1
64	Fraxinus excelsior	75	24	33	18	11/7	1	2	2	2	1	tlakové větvení, poškozená báze kmene	bez opatření	27/1
65	Fraxinus excelsior	62, 62	20, 20	37	17	10/6	2	2	2	2	1	dvoukmen, tlakové větvení, poškozený kmen	bez opatření	27/1
66	Fraxinus excelsior	62	20	25	17	12/5	2	1	2	2	1	poškozené kořenové náběhy	bez opatření	27/1
67	Acer platanoides	58	18	22	15	11/6	1	0	3	3	1	bez poškození	bez opatření	27/1
68	Prunus avium	70, 73	22, 23	40	15	12/9	1	2	2	2	1	prohnutá báze, dvoukmen, tlakové větvení	bez opatření	27/1
69	Acer platanoides	48, 52, 48	15, 17, 15	36	14	8/7	2	2	2	3	1	vícekmenné, tlakové větvení, poškozený kmen	bez opatření	27/1
70	Prunus avium	38	12	13	10	6/3	1	1	3	2	1	náletového původu	odstranit z důvodu stavby	27/1
71	Ailanthus altissima	80, 52	25, 17	30	12	11/6	1	1	2	1	2	tlakové větvení, vyrůstá v porostu	odstranit z důvodu stavby	27/1
72	<u>Porost dřevin:</u> Prunus avium, Juglans regia	-	-	-	Ø 3	-	-	-	2	2	2	nálety	odstranit z důvodu stavby	27/1
73	<u>Porost dřevin:</u> Juglans regia, Acer platanoides, Syringa vulgaris	-	-	-	Ø 4	-	-	-	2	2	2	pokryvnost 60 %	odstranit z důvodu stavby	27/1
74	Acer pseudoplatanus	85	27	35	16	14/7	1	1	3	2	1	tlakové větvení	bez opatření	27/1
75	Crataegus monogyna	95	30	35	12	10,5/12	2	1	2	2	2	silně prosychá	bez opatření	27/1
76	<u>Porost dřevin:</u> Rosa canina, Crataegus monogyna, Acer platanoides, Swida sanguinea, Acer ginnala	-	-	-	Ø 2	-	-	-	2	2	1	-	odstranit z důvodu stavby	27/1
77	<u>Porost dřevin:</u> Acer platanoides	-	-	-	Ø 7	-	-	-	2	3	1	nálety, pokryvnost 60 %	odstranit z důvodu stavby	27/1
78	<u>Porost dřevin:</u> Acer platanoides,	-	-	-	Ø 5	-	-	-	2	2	1	nálety	odstranit z důvodu stavby	27/1

[illegible]