


BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404  
C1 0,2 – Dmax16 (POHLEDVÝ)  
SCHODIŠTĚ – C30/37 – XC4, XF1 (F.1.1), Ecm=32,8 GPa, S2-S3  
VÝZTUŽ OCEL B 500B

Tento dokument je duševním vlastnictvím Ing. Romana Kozumplicka. Jeho využití je dle smluvního vztahu pouze pro tuto konkrétní zakázku. Rozmnožování ani předávání třetím osobám není dovoleno.

ZODPOVĚDNÝ STÁTNÍ ING. KOZUMPLIK		VYPRACOVAN ING. LUKÁŠ KOZUMPLIK	 ING. KOZUMPLIK ROMAN ELŠSKÝ MACHOVČŮ 21, BRNO TEL: +420 604 926 363 kozumplik@seznam.cz www.statika-stavby.cz	
OBJEDNATEL: ING. ARCH. MICHAL KRISTEN, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO		INVESTOR: Stavutální město Brno		
NÁZEV AKCE		FORMAT DATUM STUPEŇ ZMĚ. ČÍSLO		
AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU BRNO, VEVEŘÍ, ŠUMÁVKA A BULNOVA, K.Č. VEVEŘÍ A ŽABOVŘESKY		A4 06/2021 DPS R-1464-19		
		D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		
TVAR SCHODIŠTĚ GARÁŽI		MĚŘIKO 1:50		
		ČÍSLO VÝKR. 32		