


POZNÁMKA

- POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ
VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ
POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARDU POUŽITÝCH
MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ VÝROBKY A STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU NEJVYŠŠÍ
KVALITY A TECHNOLOGICKÉHO PROVEDENÍ DLE
PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A ČSN, DIN A SOUVISEJÍCÍCH NOREM
- ODCHYLKY BUDOU PÍSEMNĚ ODSOUHLASENY
INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ SKLADBY A PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ
SCHVÁLÍ PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ ZÁRUBNĚ BUDOU OSAZOVÁNY
DLE TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH VÝROBCŮ
- U VŠECH DVEŘÍ BUDOU DVEŘNÍ ZARÁŽKY

28.04.2022	Z49, Z50, Z51 ZMĚNA BARVY, DOPLNĚNÍ DETAILU. Z30 MONTÁŽ MADLA NA SVISLO	01	JELÍNEK
DATUM	POPIS OBSAHU REVIZE	REVIZE	KONTROLOVAL

±0,000 = 248,700 m.n.m, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.V



ZHOTOVITEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
KONTROLOVAL:
VYPRACOVAL:
INVESTOR:

ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. TOMÁŠ JELÍNEK
Statutární město Brno

AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU
BRNO, VEVEŘÍ, ŠUMAVSKÁ A BULÍNOVA, k.ú. VEVEŘÍ A ŽABOVŘESKY

STUPEŇ PROJEKTU:
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
DATUM:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
M19_461
04/2021

SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO:
ČÍSLO VÝKRESU:

M 1:100
SO 02.ST-21/R01

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ								LIST Č. : 1
								ČÍSLO VÝKRESU :
OBJEKT :								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
				P	L	CELKEM		
Z1	ROLOVACÍ MŘÍŽE VALENCIA P120 VÝŠKA KASTLÍKU 350 MM. jako např: UNIVERS ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ A LAKOVANÉ VČETNĚ BOČNÍHO MOTORU, ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK A KLÍČOVÝCH SPÍNAČŮ. ČASTÝ PROVOZ V DOBĚ OD 22:00 – 6:00 PLNĚ AUTOMATIZOVÁNA SE ZÁVOROVÝM SYSTÉMEM.	6430/2200	2.PP	–		2	RAL 9004	PŘES DEN (6–22) BUDOU MŘÍŽE TRVALE OTEVŘENÉ. V NOCI SE BUDOU OTEVÍRAT PŘI PŘÍJEZDU A ODJEZDU AUT.
			1.PP	–				
			1.NP	2				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z2	ZAPUŠTĚNÝ RÁM S ČISTÍCÍ VENKOVNÍ ROHOŽÍ DIAMANT STAR PLUS GUMA, OCEL. PROFIL L 30x30x3mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ VČETNĚ ODVODNĚNÍ DO KANALIZACE NEBO DO VSAKU V CHÚC typu "A" – II.SPB	800/2550	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z3	ZAPUŠTĚNÝ RÁM S ČISTÍCÍ VENKOVNÍ ROHOŽÍ DIAMANT STAR PLUS GUMA, OCEL. PROFIL L 30x30x3mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ VČETNĚ ODVODNĚNÍ DO KANALIZACE NEBO DO VSAKU V CHÚC typu "A" – II.SPB	800/2850	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z4	ČISTÍCÍ KOBEREC UMÍSTĚNÍ V CHÚC typu "A" – II.SPB	1900/2550	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z5	ČISTÍCÍ KOBEREC UMÍSTĚNÍ V CHÚC typu "A" – II.SPB	1900/2850	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ								LIST Č. : 2
								ČÍSLO VÝKRESU :
OBJEKT :								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
				P	L	CELKEM		
Z6	ZAPUŠTĚNÝ RÁM S ČISTÍCÍ VENKOVNÍ ROHOŽÍ DIAMANT STAR PLUS GUMA, OCEL. PROFIL L 30x30x3mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	1650/1350	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z7	ZAPUŠTĚNÝ RÁM S ČISTÍCÍ VENKOVNÍ ROHOŽÍ DIAMANT STAR PLUS GUMA, OCEL. PROFIL L 30x30x3mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	1400/1750	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z8	ZAPUŠTĚNÝ RÁM S ČISTÍCÍ VENKOVNÍ ROHOŽÍ DIAMANT STAR PLUS GUMA, OCEL. PROFIL L 30x30x3mm ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ	1250/2150	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z9	ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM OCELOVÝ – VÝLEZ NA STŘECHU NAD 4B.NP 500/6500 mm UZAMYKATELNÝ VSTUP DO KOŠE KOŠ 3 m NAD PODLAHOU 4A.NP		2.PP	–		1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + RAL	
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	1				
Z10	POKLOP BEZODTOKOVÉ JÍMKY NOSNOST 1,5 t/m2 OCEL. STUPADLA V ŽB STĚNĚ....6KS	600/600mm	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ								LIST Č. : 3
								ČÍSLO VÝKRESU :
OBJEKT :								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
				P	L	CELKEM		
Z11	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ GARÁŽÍ	3000/1000	2.PP	2		18	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	4				
			1.NP	4				
			2.NP	4				
			3.NP	3				
			4.NP	1				
Z12	OCELOVÉ MADLO NA SCHODIŠTI KOTVENÍ MADLA 4 ŠROUBY Z PÁSOVINY 50/10, SCHODIŠTĚ GARÁŽÍ	3000/50	2.PP	2		20	RAL 9004	
			1.PP	4				
			1.NP	4				
			2.NP	4				
			3.NP	4				
			4.NP	2				
Z13	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ GARÁŽÍ	3000/1100	2.PP	–		2	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	1				
			4.NP	1				
Z14	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ SCHODIŠTĚ, SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ GARÁŽÍ	1950/1156	2.PP	–		7	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	2				
			1.NP	2				
			2.NP	2				
			3.NP	1				
			4.NP	–				
Z15	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ SCHODIŠTĚ, SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ GARÁŽÍ	1950/1256	2.PP	–		3	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	1				
			4.NP	2				

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 4	
							ČÍSLO VÝKRESU :	
OBJEKT :								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
				P	L	CELKEM		
Z16	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	4900/1000	2.PP	1		1	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z17	OCELOVÉ MADLO NA SCHODIŠTI KOTVENÍ MADLA 4 ŠROUBY Z PÁSOVINY 50/10, SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	4900/1000	2.PP	1		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z18	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	4350/1000	2.PP	1		1	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z19	OCELOVÉ MADLO NA SCHODIŠTI KOTVENÍ MADLA 4 ŠROUBY Z PÁSOVINY 50/10, SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	4350/1000	2.PP	1		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z20	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	3950/1000	2.PP	–		3	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	3				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ								LIST Č. : 5
								ČÍSLO VÝKRESU :
OBJEKT :								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
				P	L	CELKEM		
Z21	OCELOVÉ MADLO NA SCHODIŠTI KOTVENÍ MADLA 4 ŠROUBY Z PÁSOVINY 50/10, SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	3950/1000	2.PP	–		1	RAL 9004	
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z22	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	3881/1000	2.PP	–		3	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	3				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z23	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ SCHODIŠTĚ, SVISLÉ ČLENĚNÍ, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	2300/1000	2.PP	–		2	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	1				
			3.NP	1				
			4.NP	–				
Z24	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ SCHODIŠTĚ, SVISLÉ ČLENĚNÍ, ROHOVÝ DÍL Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	300+690/1000	2.PP	–		2	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	1				
			2.NP	1				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z25	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTĚ SCHODIŠTĚ, SVISLÉ ČLENĚNÍ, ROHOVÝ DÍL Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	300+690+1200 /1000	2.PP	–		–	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	1				
			4.NP	–				

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 6	
							ČÍSLO VÝKRESU : SO 02.ST-21/R01	
OBJEKT :								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
				P	L	CELKEM		
Z26	OCELOVÉ MADLO NA SCHODIŠTI KOTVENÍ MADLA 4 ŠROUBY Z PÁSOVINY 50/10, SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	3881/1000	2.PP	–		1	RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NAVAZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
	1.PP		–					
	1.NP		–					
	2.NP		1					
	3.NP		–					
	4.NP		–					
Z27	OCEL. ROŠTY VYNAŠEJÍCÍ VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE NAD 4.NP Z OCEL. PROFILŮ 4,8x3,0x0,84 m.....2ks 7,65x2,5x0,84 m.....1ks						ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO RAL 9004	VIZ. STATIKA
Z28	KRYT VZT JEDNOTEK NA STŘEŠE NAD 4.NP OCEL. K-CE, PLECHOVÉ LAMELY POHLEDOVÁ PLOCHA – 273,6 m2 VČETNĚ 2 KS DVEŘÍ 900/2100 mm S POVRCHEM Z LAMEL VČETNĚ POROROŠTU 33 X 75 mm tl. 40 mm361,5 m2 OTVOR 2,2x1,6 m PRO KONDENZAČNÍ JEDNOTKY VE "STROPĚ" Z POROROŠTU VČETNĚ LEMOVÁNÍ PROSTUPŮ A OTVORŮ V LAMELÁCH PRO POTRUBÍ A MŘÍŽKY VZT						ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO RAL 9004	VIZ. STATIKA
Z29	ZÁCHYTNÝ SYSTÉM – KOTVICÍ BODY NA STŘEŠE VČ. LEZCŮ NA ČIŠTĚNÍ OKEN				KPL	VIZ. PROJEKT ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU NAPŘ. TOPSAFE		
Z30	SESTAVA MADEL PRO WC INVALIDŮ: PO OBOU STRANÁCH WC MÍSY SKLOPNÁ, VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600mm A VÝŠÍ 780mm NAD PODLAHOU, VEDLE UMYVADLA SVISLÉ MADLO DL. 500 mm		2.PP	–		8	BARVA ČERNÁ	
		1.PP	–					
		1.NP	4					
		2.NP	2					
		3.NP	2					
		4.NP	–					
Z31	PROSVĚTLENÉ KRABICOVÉ PÍSMO NOSNÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ TVOŘÍCÍ NÁPIS např. PARKOVACÍ DŮM, NA FASÁDĚ VČETNĚ ŘIDICÍ JEDNOTKY ČASOVÉHO SPÍNÁNÍ VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	180/ 2000/27500				1		

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ								LIST Č. : 7	
								ČÍSLO VÝKRESU :	
OBJEKT :									
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA	
				P	L	CELKEM			
Z32	PROSVĚTLENÉ KRABICOVÉ PÍSMO NOSNÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ TVOŘÍCÍ NÁPIS VJEZD NA FASÁDĚ VČETNĚ ŘÍDICÍ JEDNOTKY ČASOVÉHO SPÍNÁNÍ VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	180/ 800/6430				1			
Z33	PROSVĚTLENÉ KRABICOVÉ PÍSMO NOSNÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ TVOŘÍCÍ NÁPIS VÝJEZD NA FASÁDĚ VČETNĚ ŘÍDICÍ JEDNOTKY ČASOVÉHO SPÍNÁNÍ VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	180/ 800/6430				1			
Z34	KOVOVÁ FASÁDA S MŘÍŽÍ NOSNÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ NA TŘÍPODLAŽNÍ ČÁSTI GARÁŽÍ					1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + RAL		
Z35	KOVOVÁ FASÁDA S MŘÍŽÍ NOSNÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ NA ČTYŘPODLAŽNÍ ČÁSTI GARÁŽÍ					1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + RAL		
Z36	REVIZNÍ DVÍŘKA VŠECHNY PROFESE DODÁVKA A MONTÁŽ					KPL	VIZ. PROJEKTY PROFESÍ		
Z37	POCHŮZÍ PLECH NA KANÁLEM VČETNĚ RÁMU V MÍSTNOSTECH: TRAFOSTANICE ROZVODNA NN TRANSFORMÁTOR 1 TRANSFORMÁTOR 2 REZERVA ODTLAKOVACÍ KANÁL VČETNĚ STĚN A MŘÍŽKY DODÁVKA A MONTÁŽ					KPL	VIZ. PROJEKT TRAFOSTANICE		
Z38	ÚPRAVA POJÍŽDĚNÉ DILATAČNÍ SPÁRY PODLAHOVÝ PANEL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM VČETNĚ LEPIDLA, VODOTĚSNÉ VRSTVY, NOSNÉ VRSTVY A VRCHNÍHO NÁTĚRU ZAPUŠTĚNÉ DO ŽELEZOBETONU např. Sika FloorJoint PB-30 PDRS					2.PP	16,5	181,9m	
						1.PP	33,0		
						1.NP	33,1		
						2.NP	33,1		
						3.NP	33,1		
						4.NP	33,1		

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 8
OBJEKT :							ČÍSLO VÝKRESU :
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POZNÁMKA
				P	L	CELKEM	
(Z39)	STUPADLA VÝLEZ DO SHZ NÁDRŽE	Š. 500	2.PP			10	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
(Z40)	STUPADLA SESTUP DO SHZ NÁDRŽE	Š. 500	2.PP			10	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
(Z41)	OCEL. PLOŠINA V SHZ NÁDRŽI POROROŠT, RÁM, ZÁBRADLÍ V.1000mm DÉLKY 1000 MM NA KONZOLÁCH V ŽB STĚNĚ VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU	700/1000	2.PP			1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
(Z42)	ATYPICKÝ POROROŠT MEA 25/3, oka 30x30 mm VNĚJŠÍ ROZMĚR ROŠTU 644x644 mm VČETNĚ RÁMU V ŽB		2.PP			1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
(Z43)	ATYPICKÝ POROROŠT MEA 25/3, oka 30x30 mm VNĚJŠÍ ROZMĚR ROŠTU 844x1044 mm VČETNĚ RÁMU V ŽB		2.PP			1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
(Z44)	PLECHOVÁ KRYCÍ DVÍŘKA NIKY ELEKTRO ROZMĚR 750X2500 mm VČETNĚ RÁMU, UZAMYKATELNÁ		2.PP			1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO RAL 9004
(Z45)	PLECHOVÁ KRYCÍ DVÍŘKA NIKY ELEKTRO DVOUKŘÍDLÁ ROZMĚR 1300X2500 mm VČETNĚ RÁMU, UZAMYKATELNÁ		1.NP	1		3	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO RAL 9004
			2.NP	1			
			3.NP	–			
			4.NP	1			
(Z45)	PLECHOVÁ KRYCÍ DVÍŘKA NIKY ELEKTRO ROZMĚR 700X2500 mm VČETNĚ RÁMU, UZAMYKATELNÁ		1.PP			1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO RAL 9004

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 9	
OBJEKT :							ČÍSLO VÝKRESU :	
							SO 02.ST-21/R01	
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
				P	L	CELKEM		
Z46	PLECHOVÁ KRYCÍ DVÍŘKA NIKY ELEKTRO TROJKŘÍDLÁ ROZMĚR 1950X2500 mm VČETNĚ RÁMU, UZAMYKATELNÁ		3.NP			1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO RAL 9004	
Z47	SKLENĚNÝ OBKLAD VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ NOSNÉ OCEL. KONSTRUKCE 2250+3650x3000 mm LAKOVANÉ SKLO, PODSVÍCENÍ LED POLEP ORIENTAČNÍ SYSTÉM		1.NP	–		2	RAL	
			2.NP	1				
			3.NP	1				
Z48	SKLENĚNÝ OBKLAD VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ NOSNÉ OCEL. KONSTRUKCE 2250+3650x3200 mm LAKOVANÉ SKLO, PODSVÍCENÍ LED POLEP ORIENTAČNÍ SYSTÉM		1.NP	1		1	RAL	
			2.NP	–				
			3.NP	–				
Z49	OCHRANA POTRUBÍ PROTI NÁRAZU AUT OCELOVÉ POTRUBÍ VČETNĚ KOTVENÍ DO ŽB	250/400	2.PP	–		1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO ŽLUTOČERNÉ ŠRAFOVÁNÍ	VIZ. DETAIL SO 02.ST-30
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	1				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z50	OCHRANA POTRUBÍ PROTI NÁRAZU AUT OCELOVÉ POTRUBÍ VČETNĚ KOTVENÍ DO ŽB	300/350	2.PP	3		7	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO ŽLUTOČERNÉ ŠRAFOVÁNÍ	VIZ. DETAIL SO 02.ST-28
			1.PP	–				
			1.NP	2				
			2.NP	2				
			3.NP	–				
			4.NP	–				
Z51	OCHRANA POTRUBÍ PROTI NÁRAZU AUT OCELOVÉ POTRUBÍ VČETNĚ KOTVENÍ DO ŽB	300/400	2.PP	–		2	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO ŽLUTOČERNÉ ŠRAFOVÁNÍ	VIZ. DETAIL SO 02.ST-29
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	1				
			4.NP	1				

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 10	
							ČÍSLO VÝKRESU :	
OBJEKT :								
OZNAČ. NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				POVRCH ÚPRAVA	POZNÁMKA
				P	L	CELKEM		
Z52	ŽEBŘÍK OCELOVÝ – VÝLEZ NA POROROŠT 500/3200 mm		2.PP	–		1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + RAL	
			1.PP	–				
			1.NP	–				
			2.NP	–				
			3.NP	–				
			STŘECHA	1				