

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ve smyslu ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. OZNAČENÍ ZADAVATELE

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

zastoupené v zadávacím řízení na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupená: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 46347275
DIČ: CZ46347275

kontaktní adresa:

útvár inženýrských služeb (ÚIS), areál Pisárky, Pisárecká 277/1, Brno

kontaktní osoby:

Bc. Jaromír Peška, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb
e-mail: jpeska@bvk.cz

Mgr. Barbora Maršálková, vedoucí oddělení zakázky
e-mail: bmarsalkova@bvk.cz

2. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Veřejná zakázka byla zadávána v užším řízení ve smyslu ust. § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Krkoškova, Zátiší a v části ulice Fügnerova (mezi ulicemi Krkoškova a Merhautova). Kanalizace bude rekonstruována v profilech DN 300, DN 400 a DN 500 a v celkové délce 747,90 m. Současně budou rekonstruovány kanalizační přípojky v počtu 75 ks a v celkové délce 589,15 m. Vodovodní řady budou provedeny v profilech DN 80, DN 200 a DN 500 v celkové délce 1923,96 m, vodovodních přípojky budou vyměněny v počtu 70 ks v celkové délce 540,20 m. V rámci provádění prací v ulici Krkoškova budou rovněž provedeny přeložky plynovodu, kabelů UPC. Po provedení prací na kanalizaci a vodovodu bude provedena rekonstrukce komunikace včetně chodníků, odvodnění a

provedení náhradní výsadby zeleně v počtu 88 stromů, dále osazení křovin a další zeleně dle projektové dokumentace. Součástí stavby je rovněž provedení závlahového systému včetně provedení přípojky NN, vybudování pítky a dodání mobiliáře.

Kanalizace

Stávající betonová kanalizace světlosti DN 300-500 v ul. Krkoškova a Zátíší je vybudována v letech 1928, 1930 a 1992 je ve špatném technickém stavu a vykazuje vážné poruchy ohrožující její provoz. Betonová kanalizace světlosti DN 400 v ul. Fügnerova z roku 1928 se obdobně nachází ve velmi špatném technickém stavu s výskytem vážných poruch ohrožujících její provoz. Kanalizace náleží do povodí kmenové stoky D – sběrač pro splaškové a dešťové vody. Stávající jednotná kanalizace je vedena ulicemi pod komunikacemi.

Rekonstrukce jednotné kanalizace včetně přípojek je navržena z důvodů stáří kanalizace, kdy je tato v nevyhovujícím stavebním stavu, v některých úsecích je kanalizace ucpaná nebo staticky narušená. Kanalizační stoka je kapacitně již nedostačující. V rámci rekonstrukce kanalizace budou provedeny i základy do navazujících ulic Bendlova a Klecandova. Součástí rekonstrukce kanalizace bude i rekonstrukce všech kanalizačních přípojek od nemovitostí vedených po veřejném prostranství. Rekonstrukce kanalizačních přípojek od uličních vpustí je součástí obnovy komunikačních ploch. Dimenze navrhovaných stok vychází z hydrotechnických výpočtů Studie odkanalizování části k.ú. Brno – Černá Pole z 03/2008.

Kanalizační stoka bude rekonstruována v profilu DN 300 v délce 44,50 m, v profilu DN 400 v délce 455,95 m a v profilu DN 500 v délce 247,45 m. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 75 ks, konkrétně v profilu DN 150 a délce 404,45 m a v profilu DN 200 a délce 184,70 m.

Vodovod

V ulici Krkoškova a Zátíší se nachází stávající vodovodní řad DN 80 (vybudovaný v roce 1921 – 1928), DN 500 (vybudovaný v roce 1912) a DN 600 (vybudovaný v roce 1912). Z hlediska stavebně technického je potrubí vodovodu v nevyhovujícím stavu, z toho důvodu budou vodovodní řady rekonstruovány v celém úseku. Vodovodní řady DN 500 a DN 600 jsou jedny z nejvýznamnějších řadů brněnské vodovodní sítě, a proto je nutno provádět rekonstrukci těchto řadů při jejich provozu. V ulici Fügnerova (úsek mezi ul. Merhautova a Krkoškova) se nachází stávající vodovodní řad DN 80 vybudovaný v roce 1921. Rovněž v tomto úseku se potrubí vodovodu nachází v nevyhovujícím stavu.

Rekonstrukce vodovodu včetně přípojek je navržena z důvodu špatného technického stavu, daného stářím stávajícího potrubí. V rámci rekonstrukce vodovodu budou provedeny i základy do navazujících ulic Klecandova, Bendlova, Hansmannova, Merhautova a Pospíšilova.

Součástí rekonstrukce vodovodu v ul. Krkoškova, Zátíší a Fügnerova bude i rekonstrukce vodovodních přípojek pro příslušné nemovitosti v rozsahu od odbočky či navrtávacího pasu (včetně) až po kulový uzávěr před vodoměrem, stávající plastové přípojky z HD-PE budou pouze přepojeny na novou trasu rekonstruovaného vodovodu.

Vodovodní řady budou rekonstruovány v profilu DN 80 a délce 770,06 m, v profilu DN 200 a délce 16,60 m a v profilu DN 500 a délce 1137,30 m. Vodovodní přípojky budou vyměněny v počtu 70 ks (26 ks vodovodních přípojek bude pouze přepojeno) a v profilu DN 25 a délce 410,60 m, v profilu DN 32 a délce 68,50 m, v profilu DN 40 a délce 42,40 m a v profilu DN 50 a délce 18,70 m.

Přeložka plynovodu

V ulici vede v zemi stávající rozvod STL plynu (100 kPa) PE 100 Ø = 160 mm, který se nachází v poloze budoucí výsadby vzrostlé zeleně, proto bude v předstihu přeložen. Na tento přeložený páteřní plynovod budou dopojeny stávající plynovodní přípojky Ø = 110, 63 a 32 mm. Nově přeložený páteřní plynovod bude z materiálu PE 100 Ø = 160 x 9,1 SDR 17,6. Páteřní plynovod v ulici Krkoškova bude přeložen v od ulice Alešova po ulici Sládkova. Délka přeloženého potrubí bude asi 220,0 m. Dopojení stávajících plynovodních přípojek bude v délkách asi od 1,4 m do 3 m.

Přeložka kabelů UPC

V místě provádění prací na kanalizaci a vodovodu se nacházejí 2 trasy podzemního metalického vedení společnosti UPC umístěné ve stávající zeleni podél chodníku. Při stavbě budou výše uvedené kabelové trasy dotčeny a je nutné je během stavby chránit před poškozením. Kabely budou v délce 55 m přeloženy pod chodník bez přerušení. Uložení kabelových chrániček, kabelů a spojek bude provedeno podle platných norem. Krytí kabelů v zeleni bude 60 cm (dle ČSN 73 6005), také je nutno dodržet dané odstupy od ostatních sítí. Trasa bude označena oranžovou výstražnou fólií. Před a po prací na kabelech budou na kabelu provedena příslušná měření vč. měřicích protokolů.

Komunikace:

Cílem rekonstrukce komunikace je návrh ucelené rekonstrukce veřejného uličního prostoru se zohledněním všech jeho funkcí. Zohledněna byla obsluha jednotlivých nemovitostí, potřeby parkování a pěší dopravy, cyklistická doprava je řešena společně s motorovou dopravou možností vjezdu cyklistů do protisměru. Pobytová funkce ulice bude zvýrazněna nahrazením stromů, osazením košů, pítka, realizací zatravněných pásů, výsadbou trvalek v těchto pásech a zřízením plochy s možností posezení před objektem č.o. 40.

Ulice Krkoškova v úseku Mathonova - Alešova je obousměrná místní komunikace zabezpečující obsluhu okolních objektů. Jedná se o řadovou zástavbu bytových a rodinných domů. Šířka stávajícího zpevnění je 8,00m. Podél komunikace je po obou stranách veden chodník šířky cca 3,6 m, chodník je zpevněn konstrukcí s povrchem z litého asfaltu. Ve výsadbových místech o rozměrech cca 2x2m jsou po obou stranách vysázeny vzrostlé lípy. Na chodníky dále navazují předzahrádky šířky 4-5m. Zpevnění komunikace je konstrukcí s krytem z asfaltobetonu. Obruby jsou betonové, ve velké části jsou porušeny kořeny stromů, rovněž tak chodníky jsou růstem stromů znehodnoceny. Prostor mezi zástavbou je široký 23,7-24,4m.

V úseku Alešova – Sládkova je Krkoškova obousměrnou místní komunikací. Okolní zástavbu tvoří rodinné dvojdomy. Komunikace je široká cca 10,5 0m, na ni navazuje zatravněný pás šířky cca 2,20m a chodník široký 1,60m. V zatravněném pásu jsou nepravidelně vysazeny stromy. Předzahrádky v této části ulice jsou široké cca 3,50m. Zpevnění komunikace je konstrukcí s krytem z asfaltobetonu. Obruby jsou betonové, zpevnění chodníků je provedeno s krytem z bet. dlažky 30x30cm. Prostor mezi zástavbou je široký cca 25,50m.

Ulice Fügnerova je obousměrná místní komunikace. Okolní zástavbu tvoří rodinné dvojdomy. Komunikace je široká 6,00m, na ni navazuje po obou stranách zatravněný pás vpravo šířky cca 1,20m, vlevo 1,50m. Chodník (asfaltobeton) na obou stranách je široký cca 1,60m. V zatravněném pásu jsou nepravidelně vysazeny stromy. Předzahrádky v této části ulice jsou široké cca 3,50m. Prostor mezi zástavbou je široký cca 18,70m.

Ulice Zátíší je slepá místní komunikace, šířka zpevnění asfaltobetonem je 3,40m, obratiště na konci má rozměry cca 14x8m. Na zpevnění bez obrub navazují travnaté plochy, chodník v této části není.

Ulice Krkoškova bude upravena v celé délce cca 567m. Začátek úpravy odpovídá napojení Krkoškovy na Mathonovu. V křižovatce s ulicí Mathonovou je navržen zvýšený práh, zvýrazňující vjezd do Zóny 30. V části Mathonova - Alešova je šířkové uspořádání přizpůsobeno jednosměrnému provozu. V křižovatce s ulicí Alešovou bude zřízena zvýšená křižovatková plocha. V úseku Alešova - konec úpravy (odpovídající napojení na ul. Sládkova) uspořádání odpovídá obousměrnému provozu.

V ulici Krkoškova bude rekonstruováno 3.200 m² komunikace, 1.725 m² plochy parkovacích stání a 140 m² ploch zvýšeného prahu.

Komunikace Zátíší je slepá komunikace, umožňující vjezd ke třem rodinným domům a dvěma garážím. Komunikace je asfaltová, ohraničena obrubníky. Po rekonstrukci sítí bude uvedena do původního stavu. Šířka zpevnění je 3,50m. Vjezd z Krkoškova je řešen přejezdem přes chodník. V ulici Zátíší bude rekonstruováno 225 m² komunikace

Chodníky v ulici Krkoškova budou rekonstruovány v celé délce. Chodníky jsou oboustranné, vlevo oddělené od komunikace průběžným zatravněným pásem, přerušovaným jednotlivými vjezdy. Vpravo, v místech šikmého parkování navazují chodníky bezprostředně na parkovací pás. V úseku Alešova - Sládkova jsou i na pravé straně chodníky odděleny průběžným zatravněným pásem. Plocha s možností posezení je navržena v blízkosti křižovatky Krkoškova x Klecandova. Jedná se o plochu o rozměrech 3 x 6,95m, opatřenou třemi lavičkami a odpadkovým košem. Plocha bude od místa pro přecházení oddělena květinovým záhonem, od komunikace bude oddělena zvýšenou obrubou s nášlapem 10 cm a zábradlím. Plocha navazuje na chodník, její zpevnění je navrženo ve shodné konstrukci s tímto chodníkem:

Úprava komunikace ulice Fügnerova bude provedena od křižovatky s. ul Krkoškova po Merhautovu. Délka úpravy je cca 94,3m. Před vyústěním do Merhautovy bude zřízen zvýšený práh, zvýrazňující vjezd do Zóny 30.

V ulici Fügnerova bude rekonstruováno 450 m² komunikace, 115 m² plochy parkovacích stání a 33 m² ploch zvýšeného prahu.

Chodníky v ulici Fügnerova budou rekonstruovány v rozsahu odpovídajícím úpravě komunikace. Chodníky jsou oboustranné, vlevo oddělené od komunikace průběžným zatravněným pásem. Vpravo chodník navazuje na komunikaci.

V ulici Krkoškova bude osazeno pítko, pro které bude vybudována vodovodní přípojka napojena na nový vodovodní řad v ulici Krkoškově. Vodovodní přípojka bude vybudována v rozsahu od napojení na stávající vodovodní řad až po vodoměr, který bude osazen ve vodoměrné šachtě VMŠ. Šachta bude ve vlastnictví statutárního města Brna.

Dále bude v ulici Krkoškova vybudován závlahový systém, který bude řešit závlahu plošných výsadeb a solitérních výsadeb. Povrch zavlažované plochy budou tvořit mulče. Umístění je určeno prostorem uliční komunikace a navazujících ploch zelených pásů a komunikací pro pěší. Celkově budou provedeny závlahy mezi ulicemi Mathonova a Sládkova, včetně části křižující komunikace Fügnerova. Z důvodu výstavby závlahového systému bude ze stávající rozpojovací skříně v majetku E.ON bude vyveden kabel NN směrem k chodníku na ul. Klecandova a ukončen bude v novém elektroměrovém rozváděči (pilířové provedení). Z tohoto rozváděče bude kabel NN veden v chodníku až ke komunikaci Krkoškova a dále do nového rozváděče závlah. Pod komunikací bude kabel uložen do plastové chráničky Ø 110. Délka podzemní kabelové trasy činí 27 m.

Součástí rekonstrukce komunikace je rovněž provedení odvodnění včetně uličních vpustí a dodávka mobiliáře (lavičky a odpadkové koše).

Rovněž bude provedena náhradní výsadba v počtu 88 ks stromů a další zeleně dle projektové dokumentace.

Podrobný popis rozsahu požadovaných prací rekonstrukce kanalizace a vodovodu, včetně obnovy komunikace je uveden v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ vypracované společností Kovoprojekta Brno a.s. v srpnu 2017 a v v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby „RK Krkoškova“ vypracované společností PK OSSENDORF s.r.o. v dubnu 2019.

Stavba bude koordinovaná se stavbou plynovodu (GasNet s.r.o.), s rekonstrukcí VO (Technické sítě Brno, akciová společnost) a s rekonstrukcí dopravní telematiky (Brněnské komunikace a.s.).

Součástí předmětu díla je zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, provedení pasportizace dotčených nemovitostí před zahájením stavby, vytyčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady předat objednateli při předání dokončeného díla.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo činí 126 798 879 Kč bez DPH.

6. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Společnost:	„Společnost BAK, VHST, ZIKUDA - Brno, Krkoškova“
Sídlo:	Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	BAK stavební společnost, a.s.
Sídlo:	Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	28402758
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	VHST s.r.o.
Sídlo:	Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	02464471
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Sídlo:	Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	28776976

Společnost:	„Společnost pro Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
Sídlo:	Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101
Správce společnosti:	

Obchodní firma:	AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo:	Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25344447
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo:	Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	42324149

Společnost:	„Společnost Brno, Krkoškova - PORR + PORR Bau“
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	43005560
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	PORR Bau GmbH
Sídlo:	Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika
Právní forma:	zahraniční společnost s ručením omezeným
IČO:	FN 34160 k

Společnost:	„Společnost Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I“
Sídlo:	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Sídlo:	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, PSČ 62100
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	41601645
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	QUANTUM, a.s.
Sídlo:	Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov

Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25307762

Obchodní firma:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	45274924

Obchodní firma:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	00014915

Obchodní firma:	EVT Stavby s.r.o.
Sídlo:	V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25260766

Obchodní firma:	OHLA ŽS, a.s.
Sídlo:	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	46342796

Společnost:	„STRABAG Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova I“
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 198/21, PSČ 15000
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	60838744
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	STRABAG AG
Sídlo:	Ortensburgerstrasse 27, 98000 Spittalan der Drau, Rakouská republika
IČO:	FN 61689w

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu

Obchodní firma:	STRABAG AG - odštěpný závod
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	65990960

Společnost:	„Společnost GG+ESB+Tucon Brno, Krkoškova“
Sídlo:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	28169522
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	Energie - stavební a báňská a.s.
Sídlo:	KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	45146802
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	TuCon, a.s.
Sídlo:	K Cintorínu 63, Žilina - Bánová 010 04, Slovenská republika
Právní forma:	zahraniční akciová společnost
IČO:	44802030
<i>Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu</i>	
Obchodní firma:	TuCon, a.s. - organizační složka ČR
Sídlo:	Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
Právní forma:	odštěpný závod zahraniční právnické osoby
IČO:	29032342
Obchodní firma:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Sídlo:	Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25041738
Společnost:	„Společnost Brno-COMBIN+VPK+VHS CZ“
Sídlo:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Sídlo:	Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica 969 01, Slovenská republika
Právní forma:	zahraniční společnost s ručením omezeným
IČO:	31631134

Společník společnosti:	
Obchodní firma:	VPK Suchý s.r.o
Sídlo:	Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	27085201
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	YUCON CZ, s.r.o.
	(do 15. 11. 2021 pod názvem společnosti VHS CZ, s.r.o.)
Sídlo:	Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno (do 15. 11. 2021 sídlem Pod Hroby 130, Kolín IV, 280 02 Kolín)
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	29184771

Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25322257

Společnost:	„IDPS x POHL cz Krkoškova“
Sídlo:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	IDPS s.r.o.
Sídlo:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	47537205
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	POHL cz, a.s.
Sídlo:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	256 06 468

7. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

V rámci zadávacího řízení byli vyloučeni účastníci zadávacího řízení včetně uvedení odůvodnění:

1/

Obchodní firma:	EVT Stavby s.r.o.
Sídlo:	V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02

	Svitavy
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25260766

K prokázání základní způsobilosti poddodavatele:

V souladu s ust. § 74 odst. 1 a 75 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Dle § 83 odst. 1 zákona platí, že dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel zjistil, že v žádosti o účast chybí k poddodavateli společnosti I. SPZ s.r.o. výpis z evidence rejstříku trestů pana Ing. Martina Mojžiše, člena představenstva zapsaného od 7. 6. 2021.

K prokázání profesní způsobilosti

K prokázání splnění kritérií profesní způsobilosti uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit živnostenská oprávnění, mj.:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- výkon zeměměřičských činností;
- projektová činnost ve výstavbě;

a dále, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost požadoval předložit mj.:

- osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“);
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb;
- osvědčení o autorizaci v oboru městské inženýrství nebo v oboru technologická zařízení staveb, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.;

- oprávnění k montáži elektrických zařízení vydané ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
- osvědčení dle § 14 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
- certifikát vydaný podle TPG 923 01-1,2 v rozsahu G-P3 pro montáže a opravy plynovodů z polyethylenu v otevřených výkopech o průměru bez omezení.

V žádosti je doloženo osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení vydané ve smyslu § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. ev. č. 13596/19/R-EZ-E2A, vystavené na pana Františka Šunku a platné do 9. 5. 2024 a dále dohoda o pracovní činnosti uzavřená mezi účastníkem společnosti EVT Stavby s.r.o. a panem Františkem Šunkou, kde je uveden závazek k zajištění činností živnostenského oprávnění provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení.

Zadavatel zjistil, že v žádosti není doloženo oprávnění k montáži elektrických zařízení vydané ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., jak požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci.

K prokázání technické kvalifikace

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za stavbu objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizace v otevřeném výkopu, v intravilánu obce a v kruhovém profilu min. DN 300 v délce min. 500 m / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace/komunikačních ploch v intravilánu obce, jejíž součástí byla rekonstrukce (obnova) asfaltového povrchu o ploše min. 2500 m².

1/

K prokázání 2 staveb zahrnujících provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za stavbu objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu, doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „*Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace*“
- „*Výstavba splaškové kanalizace v obci Nemile a Lupěné*“

Ve vztahu k referenční stavbě „*Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace*“ doložil účastník zadávacího řízení osvědčení objednatele Města Kuřimi, podepsané panem Stanislavem Bartošem, vedoucím odboru investičního města Kuřimi.

Z doloženého osvědčení vyplývá realizace rekonstrukce kanalizace a vodovodu v celkovém finančním objemu 27 mil. Kč bez DPH (bez přípojek).

Zadavatel konstatuje, že nebyl splněn požadavek spočívající v doložení provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za stavbu za tyto objekty dohromady (bez přípojek).

Ve vztahu k referenční stavbě „*Výstavba splaškové kanalizace v obci Nemile a Lupěné*“ doložil účastník řízení osvědčení o provedení stavebních prací vystavené na sdružení společností EVT Stavby s.r.o. a Porr a.s. a podepsané panem Ing. Petrem Šimkem, starostou obce Nemile.

Z doloženého osvědčení vyplývají stavební práce na rekonstrukci kanalizační stoky a vodovodního řadu v celkovém finančním objemu za 29,1 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel konstatuje, že nebyl splněn požadavek spočívající v doložení provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za stavbu za tyto objekty dohromady (bez přípojek).

2/

K prokázání 2 staveb zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizace v otevřeném výkopu, v intravilánu obce a v kruhovém profilu min. DN 300 v délce min. 500 m / na stavbu, doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „*Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle*“
- „*Kamenec u Poličky - splašková kanalizace*“

Ve vztahu k referenční stavbě „*Kamenec u Poličky - splašková kanalizace*“ doložil účastník zadávacího řízení osvědčení o provedení stavebních prací vystavený na sdružení společností EVT Stavby s.r.o. a VHS Stavby s.r.o. pod názvem „*Sdružení Kamenec u Poličky*“ a podepsané panem Petrem Švábem, starostou obce. Dále byla doložena faktura a zjišťovací protokol č. 13 o provedených stavebních pracích, obojí vystaveno „*Sdružením Kamenec u Poličky*“ obci.

Z doloženého osvědčení vyplývá realizace gravitační kanalizace z materiálu PP a v profilu DN 300 a v délce 1113,4 m a dále dešťové kanalizace z PP DN 300 a v délce 11,9m.

Zadavatel nemá postavené najisto, zda v rámci sdružení realizovala společnost EVT Stavby s.r.o. potrubí v kruhovém profilu DN 300 v délce min. 500 m, vlastními kapacitami (příčemž doložené čestné prohlášení od EVT Stavby s.r.o. nemůže být vzato jako objektivní důkaz).

Zadavatel proto vyzval účastníka zadávacího řízení dopisem ze dne 22. 10. 2021 k:

1/ písemnému doložení následujícího dokladu k poddodavateli společnosti I. SPZ s.r.o.:

- výpis z evidence rejstříku trestů pana Ing. Martina Mojžíše, člena statutárního orgánu;

2/ písemnému doložení následujícího dokladu:

- oprávnění k montáži elektrických zařízení vydané ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. (včetně případného čestného prohlášení o zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu případného poddodavatele a jeho účasti na zadávané veřejné zakázce)

4/ písemnému doložení, zda v rámci referenční stavby:

- „*Kamenec u Poličky - splašková kanalizace*“ realizovala společnost EVT Stavby provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizace v otevřeném výkopu, v intravilánu obce a v kruhovém profilu min. DN 300 v délce min. 500 m, vlastními kapacitami.
- „*Výstavba splaškové kanalizace v obci Nemile a Lupěné*“ realizovala společnost EVT Stavby s.r.o. provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za stavbu objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady (bez přípojek), vlastními kapacitami nebo doložili jinou referenční stavbu;
- *Kuřim, Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Kuřim, Zahradní - rekonstrukce kanalizace*“ realizovala společnost EVT Stavby s.r.o. provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za stavbu objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady (bez přípojek) nebo doložili jinou referenční stavbu.

K předložení těchto dokumentů stanovil zadavatel účastníku zadávacího řízení lhůtu do 1. 11. 2021 včetně, která byla následně prodloužena do 8. 11. 2021 včetně. Účastník zadávacího řízení chybějící doklady ve stanovené lhůtě nedoložil.

Zadavatel proto vyloučil účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve lhůtě stanovené zadavatelem v žádosti o objasnění nebo doplnění žádosti o účast nedoložil chybějící dokumenty k potvrzení své profesní a technické způsobilosti.

2/

Společnost:	„Společnost GG+ESB+Tucon Brno, Krkoškova“
Sídlo:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Správce společnosti:	
Obchodní firma:	GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	28169522
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	Energie - stavební a báňská a.s.
Sídlo:	KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	45146802
Společník společnosti:	
Obchodní firma:	TuCon, a.s.
Sídlo:	K Cintorínu 63, Žilina - Bánová 010 04, Slovenská republika
Právní forma:	zahraniční akciová společnost
IČO:	44802030
<i>Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu</i>	
Obchodní firma:	TuCon, a.s. - organizační složka ČR
Sídlo:	Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
Právní forma:	odštěpný závod zahraniční právnické osoby
IČO:	29032342

K prokázání technické kvalifikace

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za stavbu objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizace v otevřeném výkopu, v intravilánu obce a v kruhovém profilu min. DN 300 v délce min. 500 m / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace/komunikačních ploch v intravilánu obce, jejíž součástí byla rekonstrukce (obnova) asfaltového povrchu o ploše min. 2500 m².

K prokázání 2 staveb zahrnujících provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m / na stavbu (dodavately), doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „*Preložka vodovodu ROL-1 DN1400 v km 2,325 D4, Preložka vodovodu ROL-2 DN1400 v km 2,325 D4, Vodovodné potrubie DN800 v KM 2,245-4,72 D4 I. etapa*“
- „*PII500301 modernizace ÚVŽ, 2. Stavba (GAU)*“

Ve vztahu k referenční stavbě „*PII500301 modernizace ÚVŽ, 2. Stavba (GAU)*“ doložil účastník zadávacího řízení osvědčení objednatele o řádném a odborném plnění stavebních prací vystavené na sdružení společností Metrostav a.s., SMP CZ, a.s. a GEOSAN GROUP a.s., podepsané panem Mgr. Markem Riederem, předsedou představenstva Úprava vody Želivka, a.s.

Z doloženého osvědčení vyplývá výstavba nového objektu filtrace s granulovaným aktivním uhlím (GAU filtrace), výstavba nového kolektoru propojující nový objekt filtrace s halou a stavební úpravy objektu úpravny vody. Součástí díla bylo mj. i výstavba vodovodu z tvárné litiny v profilech DN 800, DN 1400 a DN 1600 v celkové délce 813,51m DN 600 v délce 134,92 m. Dále však z osvědčení nevyplývá, zda a v jakém rozsahu a profilu realizovala výstavbu vodovodního potrubí společnost GEOSAN GROUP a.s., vlastními kapacitami v rámci sdružení.

Zadavatel tak nemá postavené najisto, zda byla splněna podmínka provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m přímo účastníkem v rámci sdružení.

Na základě zjištění dalších chybějících údajů v žádosti o účast zadavatel vyzval účastníka žádostí ze dne 25. 10. 2021 k doložení, zda mj. v rámci referenční stavby:

- „*PII500301 modernizace ÚVŽ, 2. Stavba (GAU)*“ realizovala společnost GEOSAN GROUP a.s. rekonstrukci (nebo výstavbu) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m, vlastními kapacitami v rámci sdružení a současně uvedla, v jakém rozsahu a profilu.

Objasnění osvědčení na shora uvedenou referenční stavbu účastník zadávacího řízení mohl provést buď předložením osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení stavby včetně příslušné specifikace chybějících údajů nebo např. předložením jiných relevantních dokumentů (například výkazem výměr, fakturou, soupisem stavebních prací, projektovou dokumentací nebo jinými rovnocennými doklady (např. čestným prohlášením ostatních členů sdružení, v jakém rozsahu a profilu realizoval GEOSAN GROUP a.s. v rámci sdružení výstavbu vodovodu), ze kterých vyplývá chybějící informace).

K předložení chybějících dokumentů stanovil účastník zadávacího řízení lhůtu do 2. 11. 2021 včetně, která byla následně prodloužena do 8. 11. 2021 včetně.

K referenční stavbě „*PII500301 modernizace ÚVŽ, 2. Stavba (GAU)*“, a k dotazu, zda realizovala společnost GEOSAN GROUP a.s. rekonstrukci (nebo výstavbu) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m, vlastními kapacitami v rámci sdružení, bylo účastníkem doloženo pouze vlastní vyjádření, že práce byly provedeny v rámci sdružení společně. Vzhledem k tomu, že zadavatel vyloučil možnost prokazovat technickou kvalifikaci prostým čestným prohlášením účastníka zadávacího řízení, pak vlastní sdělení účastníka nelze považovat za dostatečně objektivní informaci. Žádné další doklady, které by prokazovaly realizaci vodovodního potrubí v požadovaném profilu a délce vlastními kapacitami účastníka v rámci sdružení, ve stanovené lhůtě doloženy nebyly.

Zadavatel proto vyloučil účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve lhůtě stanovené zadavatelem v žádosti o objasnění nebo doplnění žádosti o účast nedoložil chybějící dokumenty prokazující splnění své technické kvalifikace.

3/

Obchodní firma:	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Sídlo:	Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	25041738

K prokázání základní způsobilosti poddodavatele:

V souladu s ust. § 75 odst. 1 zákona dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k ust. § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Dle § 83 odst. 1 zákona platí, že dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel zjistil, že ve vztahu k poddodavateli společnosti P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o., a.s. chybí v žádosti o účast výpis z evidence rejstříku trestů právnické osoby, výpis z evidence rejstříku trestů pana Jána Glonka a pana Tomáše Glonka, statutárních členů společnosti poddodavatele, písemné potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci splatných daňových nedoplatků a potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci splatných daňových nedoplatků na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

K prokázání profesní způsobilosti

K prokázání splnění kritérií profesní kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel předložit mj.:

- osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“);
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb;

- osvědčení o autorizaci v oboru městské inženýrství nebo v oboru technologická zařízení staveb, které vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb.;
- oprávnění k montáži elektrických zařízení vydané ve smyslu § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
- osvědčení dle § 14 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem dle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
- certifikát vydaný podle TPG 923 01-1,2 v rozsahu G-P3 pro montáže a opravy plynovodů z polyethylenu v otevřených výkopech o průměru bez omezení.

V žádosti je doloženo osvědčení o autorizaci v oboru technologická zařízení staveb č. 5233 vystavené na pana Ing. Luboše Melichara. Zadavatel zjistil, že v žádosti o účast není doloženo čestné prohlášení pana Ing. Luboše Melichara, že je zaměstnancem společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., nebo že je v jiném smluvním vztahu, a že se bude účastnit na pozici odborně způsobilé osoby v oboru technologická zařízení staveb na výše uvedené veřejné zakázce „Brno, Krkoškova, Zátíší, Fügnerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Tím nebyla splněna podmínka zadavatele uvedená v zadávací dokumentaci v čl. 16. Profesní způsobilost:

„Prokazuje-li účastník zadávacího řízení profesní způsobilost ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona prostřednictvím jiné osoby ve smyslu ust. § 83 zákona (tzn. je-li držitel dokladu požadovaného zadavatelem v rámci profesní způsobilosti ve smyslu ust. § 77 odst. 2 zákona jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona), je nutné, aby byl v žádosti o účast prokázán smluvní, případně jiný obdobný právní vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a jinou osobou ve smyslu ust. § 83 zákona, a aby byly zadavateli předloženy doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti této jiné osoby.“

„V případě, že k datu podání žádosti o účast existuje zaměstnanecký vztah mezi účastníkem zadávacího řízení a odborně způsobilou osobou, pak zadavateli postačí předložení čestného prohlášení této osoby, že se bude účastnit na plnění zadávané veřejné zakázky a že je k datu podání žádosti o účast zaměstnancem účastníka – v obou případech nepostačuje čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení.“

K prokázání technické kvalifikace

K prokázání splnění kritérií technické kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci požadoval zadavatel po dodavateli předložit mj. seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, tj.

- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce, v otevřeném výkopu a ve finančním objemu min. 30 mil. Kč bez DPH za stavbu objektů kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m / na stavbu (k tomu viz čl. 18 zadávací dokumentace);
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) kanalizace v otevřeném výkopu, v intravilánu obce a v kruhovém profilu min. DN 300 v délce min. 500 m / na stavbu;
- 2 stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace/komunikačních ploch v intravilánu obce, jejíž součástí byla rekonstrukce (obnova) asfaltového povrchu o ploše min. 2500 m².

1/

K prokázání 2 staveb zahrnujících provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m / na stavbu (dodavately), doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „DC 007 023 Děčín, Teplická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“
- „MO027202 Most, SNP, J. Skupy - rekonstrukce vodovodu“

Ve vztahu k referenční stavbě „DC 007 023 Děčín, Teplická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu.“ doložil účastník zadávacího řízení osvědčení objednatele o řádném plnění stavby realizované společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. a podepsaný panem Danielem Příbylem, jednatelem společnosti I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.).

Z doloženého osvědčení vyplývá realizace celého díla společností REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., avšak ze zveřejněné smlouvy o dílo č. CES2576/2016 mezi objednatelem a dodavatelem společnosti I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.). ze dne 18. 12. 2016 a následných příslušejících dodatků k uvedené smlouvě, vyplývá realizace celého díla společností I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.). Přitom z čl. 9.14 této smlouvy o dílo platí, že „Zhotovitel nesmí pověřit jiné osoby zhotovením celého díla - je oprávněn pověřit je prováděním části díla, a to pouze jako své subdodavatele. Konkrétní procento poddodávek je uvedeno v nabídce zhotovitele (uchazeče). Zhotovitel je povinen jím stanovené procento poddodávek dodržet a dodržení této povinnosti je zajištěno zárukou za řádné provedení díla. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem.“.

Zadavateli není zřejmé, jak je možné, že se společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. podílela na realizaci výše uvedené zakázky v plném rozsahu, když tato možnost byla smluvně vyloučena.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) je poddodavatelem účastníka, tedy stejně jako účastník i ona má zájem na získání veřejné zakázky, pak vystavení referenčního listu účastníku v rozsahu, který smluvně nebyl umožněn a který by v případě oprávněnosti získal účastníku chybějící kvalifikaci, vzbuzuje v zadavateli pochybnosti o korektním jednání obou společností, které jsou umocněny provázaností obou společností přes Ing. Radko Vrbíka, jednatele REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. a společníka obou společností.

K vyvrácení těchto pochybností zadavatel vyzval účastníka, resp. jeho poddodavatele, k prokázání, že objednatel díla, tj. Severočeská vodárenská společnost a.s. umožnila společnosti I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) realizovat celé dílo prostřednictvím poddodavatele, společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Postačil by např. objednatelem potvrzený seznam poddodavatelů a jejich míra účasti na plnění této zakázky, z něhož by vyplývala míra účasti společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. jako poddodavatele společnosti I S T A R , společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.) – a to v originále. Nepostačuje jakékoliv čestné prohlášení obou zúčastněných společností, pouze originální doklad vystavený objednatelem díla tj. Severočeskou vodárenskou společností a.s.

2/

Ve vztahu k referenční stavbě „MO027202 Most, SNP, J. Skupy - rekonstrukce vodovodu“ doložil účastník řízení Referenci o stavbách provedených jeho poddodavatelem - společností Severočeská stavební, a.s. a podepsaná panem Ing. Martinem Matzekem, ředitelem odboru rozvoje a investic SVS a.s.

Zadavatel konstatuje, že dle požadavku zadavatele není splněna podmínka spočívající v doložení stavby zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m, vlastními kapacitami účastníka, nikoliv jeho poddodavatelem.

3/

K prokázání 2 staveb zahrnující provedení rekonstrukce (nebo výstavby) komunikace/komunikačních ploch v intravilánu obce, jejíž součástí byla rekonstrukce (obnova) asfaltového povrchu o ploše min. 2500 m², doložil účastník zadávacího řízení referenční list stavby následujících referenčních staveb:

- „Operativní opatření charakteru drobných stavebních prací při obnově liniové vodohospodářské infrastruktury“
- „UL038370 Ústí nad Labem, ul. Vojnovičova, Návětrná, Školní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Ve vztahu k referenční stavbě „Operativní opatření charakteru drobných stavebních prací při obnově liniové vodohospodářské infrastruktury“ doložil účastník zadávacího řízení osvědčení objednatele,

podepsané paní Ing. Annou Pillerovou, manažerkou útvaru realizace investic společnosti Severočeské vodárenské společnosti a.s.

Z doloženého osvědčení vyplývá provedení asfaltového povrchu o ploše 32 460 m² společností ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.).

Zadavatel uvádí, že doložený písemný závazek - Smlouva o budoucí smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2021 uzavřená mezi účastníkem a jeho poddodavatelem společností ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), obsahuje pouze písemný závazek vztahující se k výstavbě kanalizace, nikoliv však k provedení rekonstrukce či výstavbě komunikace.

4/

Pro osobu hlavního stavbyvedoucího (dále jen „hlavní stavbyvedoucí“) zadavatel požadoval dle bodu 17.1.4 Zadávací dokumentace předložit, že:

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;
- má minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací;
- v rámci své praxe se na pozici min. stavbyvedoucího podílel na realizaci:
 - min. 3 vodohospodářských staveb zahrnujících práce na rekonstrukci či výstavbě kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce ve finančním objemu min. 15 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady v rámci každé vodohospodářské stavby.

V žádosti bylo doloženo čestné prohlášení osoby hlavního stavbyvedoucího pana Ing. Libora Chochola, který uvádí jako svou referenční stavbu „DC 007 023 Děčín, Teplická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Zadavatel nemá postavené najisto, zda byla zmiňovaná stavba realizovaná společností REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o. nebo společností společností I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), viz výše, a tudíž zda se jako zaměstnanec účastníka na této stavbě vůbec podílel.

A dále pro osobu stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí“) zadavatel požadoval dle bodu 17.1.4 Zadávací dokumentace předložit, že:

- je držitelem platného osvědčení o autorizaci v oboru "dopravní stavby" ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. jako autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel;
- má minimálně 3 let praxe při řízení stavebních prací;
- v rámci své praxe se na pozici min. stavbyvedoucího podílel na realizaci:
 - min. 3 dopravních staveb zahrnujících práce na rekonstrukci /obnově asfaltového povrchu v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé dopravní stavby

V žádosti bylo doloženo písemné čestné prohlášení osoby stavbyvedoucího pana Ing. Jaroslava Vojíře, který uvádí referenční stavbu „DC 007 023 Děčín, Teplická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Zadavatel nemá postavené najisto, zda byla zmiňovaná stavba realizovaná společností REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o. nebo společností společností I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), viz výše, a tudíž zda se jako zaměstnanec účastníka na této stavbě vůbec podílel.

Zadavatel proto vyzval účastníka zadávacího řízení dopisem ze dne 25. 10. 2021 k:

1/

a) doložení dokladů k poddodavateli společnosti P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o., a.s.:

- výpis z evidence rejstříku trestů právnické osoby;
- výpis z evidence rejstříku trestů pana Jána Glonka a pana Tomáše Glonka, statutárních členů;
- písemné potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci splatných daňových nedoplatků;
- písemné potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci splatných daňových nedoplatků na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

b) doložení dokladů k poddodavateli společnosti I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.):

- upravený písemný závazek s poddodavatelem společností I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), v němž se tato zavazuje za účastníka prokázat profesní kvalifikaci na realizaci stavebních prací na kanalizaci a komunikacích

2/ doložení následujících dokladů:

- písemné čestné prohlášení pana Ing. Luboše Melichara, odborně způsobilé osoby v oboru technologická zařízení staveb, že je zaměstnancem společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, a že se bude účastnit na realizaci výše uvedené veřejné zakázky „Brno, Krkošková, Zátíší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“;
- k autorizované osobě hlavního stavbyvedoucího panu Ing. Liborovi Chocholovi, zaměstnanci společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o., písemné čestné prohlášení s uvedením 3 vodohospodářských staveb zahrnujících práce na rekonstrukci či výstavbě kanalizačních stok a vodovodních řadů v intravilánu obce ve finančním objemu min. 15 mil. Kč bez DPH za objekty kanalizačních stok a vodovodních řadů dohromady v rámci každé vodohospodářské stavby;
- k osobě stavbyvedoucího panu Ing. Jaroslavu Vojířovi, zaměstnanci společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o., písemné čestné prohlášení s uvedením 3 dopravních staveb zahrnujících práce na rekonstrukci /obnově asfaltového povrchu v intravilánu obce ve finančním objemu min. 5 mil. Kč bez DPH za objekt obnovy asfaltových povrchů v rámci každé dopravní stavby;

3/ doložení, že referenční stavbu:

- „DC 007 023 Děčín, Teplická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ realizovala společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o., vlastními kapacitami a v rozsahu, jak je uvedeno v referenčním listu vystaveným společností I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)
- způsob prokázání je popsán výše;

4/ doložení další referenční stavby zahrnující rekonstrukci (nebo výstavbu) vodovodního potrubí z tvárné litiny v profilu min. DN 300 a v délce min. 500 m realizovanou vlastními kapacitami společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o.

K předložení dokumentů a vysvětlení stanovil zadavatel účastníku lhůtu do 4. 11. 2021 včetně, kterou následně prodloužil do 9. 11. 2021 včetně. Účastník zadávacího řízení chybějící doklady ve stanovené lhůtě nedoložil.

Zadavatel proto vyloučil účastníka z účasti v zadávacím řízení z důvodu uvedeného v § 48 odst. 2 písm. b) zákona, tj. že ve lhůtě stanovené zadavatelem v žádosti o objasnění nebo doplnění žádosti o účast nedoložil chybějící dokumenty k potvrzení své profesní a technické kvalifikace.

8. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	25322257

Podané nabídky zadavatel hodnotil podle následujících hodnotících kritérií:

1. Lhůta plnění díla s váhou 20 % (kritérium kvality)
2. Výše nabídkové ceny bez DPH s váhou 80 % (kritérium nákladů)

Nabídka společnosti „IMOS Brno, a.s.“ byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější s ohledem na níže uvedené údaje z nabídky výše uvedené společnosti:

Lhůta plnění díla: 49 týdnů

Výše nabídkové ceny bez DPH: 126 798 879 Kč

9. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA

Obchodní firma:	TECH SPOL spol. s r.o.
Sídlo:	Sokolnická 275, 664 51 Kobylnice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČO:	41604482

Obchodní firma:	EZH,a.s.
Sídlo:	Řípská 1464/11d, Slatina, 627 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČO:	26901005