








PŮDORYS




PODÉLNÝ ŘEZ RETENČNÍ NÁDRŽE



OPRAVA KONSTRUKCE KOMUNIKACE:
dle TP 170, dle katalogového listu D1-N-6-IV-PIII

P2	ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ - ACO11+	40 mm
	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTOVÉ EMULZE - PS,E (0,5 kg/m²)	-
	ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ - ACP 16+	70 mm
	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z ASFALTOVÉ EMULZE - PI,E	-
	VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM - SC C _{8/10}	130 mm
	ŠTĚRKODRT - ŠD, fr. 16/32 mm (80 MPa)	200 mm
	HUTNĚNÁ ZEMLNÍ PLÁŇ (45 MPa)	-
	celkem	tl. 440 mm



POZNÁMKA: VÝŠKOVÉ KOTVY JSOU UDAVĚNY V METRECH. KOTOVÁNÍ OBJEKTŮ JE V MILIMETRECH.
VŠECHNY OTVORY BUDOU PROVAZENY DLE DETAILU.

0,000 = 259,20 m n. n. B.p.v.

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

dimense DIMENSE s.r.o., HRNČSKÁ 15, 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA, THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

číslo pore
projektant částí

LBprojekt Mojmírova nám. 3105/6a, 612 00 Brno
IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896

architekt	Dimense V.O.S.	vypocíval	Ing. Mošná	zakázka	A-19-44
HIP	Ing. Marek Vrba	kontroloval	Ing. Ložárek, Dis.	datum	07/2021
ved. projektant	Marie Kudělková	zodp. projektant	Ing. Ložárek, Dis.	stupeň	DPS
stavebník	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno			měřítko	1:25
název stavby				název dokumentu	Podélný řez retenční nádrže
objekt					10401
část					D.Dokumentace objektu
					číslo přílohy
					D.2