


## LEGENDA:



- RIS—pojistková/připojková skříň
- ROZVADĚČ
- HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE – HOP
- ZÁSUVKA 16A/250V, IP20, barva bílá
- ZÁSUVKA 16A/250V, IP 54, přisazená, šedá barva
- ZÁSUVKA 16A/250V, IP 44, zapuštěná, šedá barva
- ZÁSUVKA, L+N+PE 400/16A, 32A, 63A, IP44/67 (nástěnná/zapuštěná)
- KOMBINOVANÁ ZÁSUVKA IP44  
230/16A, 400A/32A, L+N+PE
- TYPOVÁ ROZVODNICE, jištění + FI  
2x230/16A, 1x400V/16A, 1x400A/32A
- SPÍNAČ 400V, 32–63A, č.3; 230V, 16A č.1(2), IP 44
- TLAČÍTKO pod sklem, barva červená, podsvícené, +1,4m  
TS—totál stop, "v případě požáru nevypíněj"  
CS—centrál stop, "v případě požáru vypni"  
NV—nouzové vypnutí, "v případě nebezpečí vypni"
- KOUŘOVÉ ČIDLO
- VÝVOD – NAPÁJECÍ ZDROJ SELV 230/12V+propoj TR/spotř.  
(přesně vyvedení dle projektu ZTI, na zdroj max. 5 spotř.)
- KABELOVÝ VÝVOD TECHNOLOGIE 230V (rezerva 3m)
- KABELOVÝ VÝVOD TECHNOLOGIE 400V (rezerva 5m)
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT 230V, 0–50stC
- KRABICE KO 125 SE SVORKAMI PRO PŘÍPOJENÍ POSPOJOVÁNÍ PA  
NAPOJENO CYA 6–16mm z HOP
- RD ROZVADĚČ DATOVÝ (internet)

STOUPACÍ VEDENÍ

- ZÁSUVKOVÝ, TECHNOLOGICKÝ, VEDLEJŠÍ OBVOD (CYKY–J)
- PÁTEŘNÍ KABELOVÁ TRASA
- TRASA POSKYTOVATELE INTERNETU
- PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL PRO RH
- KABELOVÁ TRASA POD OMÍTKOU S KRYTÍM 10MM NEBO V KOVOVÉ LIŠTĚ
- POŽÁRNĚ ODOLNÁ TRASA + KABEL S FUNKCÍ
- UZEMNĚNÍ FeZn 30x4 nebo D10

	elektromagnetický zámek
	interkom domácího telefonu
	DT - dveřní audio hláška domácího telefonu
	zvonkové tlačítko
	zdroj pro videotelefony domácí telefony
	kabelová trasy DT (sběrnice)

## LEGENDA:

- SPÍNAČ 250V, 10A, č.1 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.5 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.6 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.2x6 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.7 IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- TLAČÍTKO 250V, 10A IP20, barva bílá, zapuštěné, komplet
- TLAČÍTKO 250V, 10A IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.1 IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.5 IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.6 IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.7 IP 44, barva bílá, zapuštěné, komplet
- TLAČÍTKO 250V, 10A IP 54, šedá barva
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.1 IP 54, šedá barva
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.5 IP 54, šedá barva
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.6 IP 54, šedá barva
- SPÍNAČ 250V, 10A, č.7 IP 54, šedá barva
- IP 40 EST THEB ČIDLO POHYB LUXA 103–360 AP 360ST 3,5M
- IP55 EST THEB ČIDLO POHYB LUXA 101–180 180ST 12M
- SOUMLAKOVÉ ČIDLO – pro spínání reklamy
- SVÍTIDLO OBECNĚ VÝVOD (STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ)
- SVÍTIDLO OBECNĚ VÝVOD (kontrolní, stav zap/vyp)

## Legenda svítidel

- A Beghelli-Elplast A58-10000CM Globular LED s čidlem pohybu PIR
- B Beghelli-Elplast A44-10140CM Lunako LED Round
- D Beghelli SpA 236ED BS100 LED 2X36 ED 4000K
- N1 N1/Nouzové svítidlo  
N1 BEGHELLI SPA 16221 AESTETICA LED 8W SE 1H IP40
- N2 N2 N2  
N2 BEGHELLI SPA 16221 AESTETICA LED 8W SE 1H  
IP40+4269 značky s piktogramem

kontakt:  
E mail: jura.j.lazik@beghelli.cz  
tel: +420722088295