

TYP KOVÁNÍ:

M&T NOVA,
NEREZ OCEL,
ZAPUŠTĚNÉ ROZETY,
DĚLENÉ KOVÁNÍ
OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ S PRUŽINOU
PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ
STAVITELNÉ PANTY
3D SKRYTÉ



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ VÝROBKY A STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU NEJVYŠŠÍ KVALITY A TECHNOLOGICKÉHO PROVEDENÍ DLE PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A ČSN, DIN A SOUVISEJÍCÍCH NOREM
- ODCHYLKY BUDOU PÍSEMNĚ ODSOUHLASENY INVESTOREM A PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ SKLADBY A PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ SCHVÁLÍ PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- KÓTY VEŠKERÝCH OTVORŮ A PROSTUPŮ JSOU ZAKÓTOVÁNY VE SVĚTLÝCH ROZMĚRECH tj. VČETNĚ OMÍTKY, PARAPETU atd.
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA NA STAVBĚ VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ DO NICHŽ JSOU TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY ZABUDOVÁNY, NEBO NA NĚŽ NAVAZUJÍ ZAMĚŘIT, DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBU ODSOUHLASIT S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARDU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ

±0,000 = 248,700 m.n.m, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.V



ZHOTOVITEL:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
KONTROLOVAL:
VYPRACOVAL:
INVESTOR:

ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN
ING. ARCH. TOMÁŠ JELÍNEK
Statutární město Brno

AKADEMICKÉ NÁMĚSTÍ VČETNĚ PARKOVACÍHO DOMU
BRNO, VEVEŘÍ, ŠUMAVSKÁ A BULÍNOVA, k.ú. VEVEŘÍ A ŽABOVŘESKY

STUPEŇ PROJEKTU:
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
DATUM:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
M19_461
04/2021

SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO:
ČÍSLO VÝKRESU:

M 1:100
SO 02.ST-18

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 1			
OBJEKT :							ČÍSLO VÝKRESU :			
OZNAČ. NA VÝKRESE	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
				L	P	CELKEM				
T1	OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 115 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30-C2 DP1 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE	800/2100	2.PP	–	1	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		NÁSTRÍK RAL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T2	OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 175 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30-C2 DP1 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE	1100/2100	2.PP	1	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		NÁSTRÍK RAL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T3	OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 115 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30-C2 DP1 SAMOZAVÍRAČ	800/2100	2.PP	–	1	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		NÁSTRÍK RAL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T4	OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 175 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 45-S200 C2 DP1 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE	1100/2100	2.PP	1	–	1	KOULE, KOULE DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ELEKTRO MECHANICKÝ ZÁMEK DVEŘÍ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		NÁSTRÍK RAL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T5	OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘIDLO OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 150 mm	600/1000	2.PP	–	1	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		NÁSTRÍK RAL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 2			
OBJEKT :							ČÍSLO VÝKRESU :			
OZNAČ. NA VÝKRESE	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
				L	P	CELKEM				
T6	OCELOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 200 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 45-S200 C2 DP1 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE KLIMA DVEŘE S HLINÍKOVOU VRSTVOU	1100/2100	2.PP	1	1	6	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU S PANIKOVÝM KOVÁNÍM VE SMĚRU ÚNIKU		NÁSTRÍK RAL	
			1.PP	2	2					
			1.NP	–	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T7	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S NADSVĚTLÍKEM DO STROPU, S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 200 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15-C2 DP3 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE KLIMA DVEŘE S HLINÍKOVOU VRSTVOU	1100/2100 +400	2.PP	–	–	2	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU S PANIKOVÝM KOVÁNÍM VE SMĚRU ÚNIKU		HPL	PROSTUP PRO VZT V NADSVĚTLÍKU 1100 X 300 MM
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	1					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	1					
			4.NP	–	–					
T8	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 200 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15-C2 DP3 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE KLIMA DVEŘE S HLINÍKOVOU VRSTVOU	1100/2100	2.PP	–	–	10	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU S PANIKOVÝM KOVÁNÍM VE SMĚRU ÚNIKU		HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	1	–					
			2.NP	2	2					
			3.NP	2	1					
			4.NP	1	1					
T9	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 200 mm SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE KLIMA DVEŘE S HLINÍKOVOU VRSTVOU	1100/2100	2.PP	–	–	2	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU S PANIKOVÝM KOVÁNÍM VE SMĚRU ÚNIKU		HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	1	1					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T10	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15-C2 DP3 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE KLIMA DVEŘE S HLINÍKOVOU VRSTVOU	900/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU S PANIKOVÝM KOVÁNÍM VE SMĚRU ÚNIKU		HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	1					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 3			
OBJEKT :							ČÍSLO VÝKRESU :			
OZNAČ. NA VÝKRESE	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
				L	P	CELKEM				
T11	DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm + 150 mm TEP. IZOLACE POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15-C2 DP3 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLÉ KLIMA DVEŘE S HLINÍKOVOU VRSTVOU	900+350/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU S PANIKOVÝM KOVÁNÍM VE SMĚRU ÚNIKU		HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	1	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T12	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15-C2 DP3 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLÉ	900/2100	2.PP	–	–	4	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	4					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T13	DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15-C2 DP3 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLÉ	900+300/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KOULE, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	1					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T14	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLÉ KLIMA DVEŘE S HLINÍKOVOU VRSTVOU	900/2100	2.PP	–	–	5	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU INVALIDNÍ MADLO		HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	2					
			2.NP	1	–					
			3.NP	1	–					
			4.NP	1	–					
T15	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm	900/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	1					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

STAVBA : SO 02 PARKOVACÍ DŮM S VEŘEJNOU VYBAVENOSTÍ							LIST Č. : 4			
OBJEKT :							ČÍSLO VÝKRESU :			
OZNAČ. NA VÝKRESE	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
				L	P	CELKEM				
T16	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm	700/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	1	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T17	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 80 mm DVEŘE ODOLNÉ VLHKOSTI	700/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, WC KLÍČKA NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	1	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T18	DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm	800+800/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	1					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T19	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 80 mm	700/2100	2.PP	–	–	2	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, WC KLÍČKA NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	2	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T20	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 80 mm	700/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL	
			1.PP	–	–					
			1.NP	1	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

							LIST Č. : 5			
							ČÍSLO VÝKRESU :			
OZNAČ. NA VÝKRESE	POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET (ks)				KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	POVRCH. ÚPRAVA	POZN.
				L	P	CELKEM				
T21	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 80 mm	800/2100	2.PP	–	–	14	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, WC KLIČKA NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU INVALIDNÍ MADLO		HPL	VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL
			1.PP	–	–					
			1.NP	2	4					
			2.NP	2	2					
			3.NP	2	2					
			4.NP	–	–					
T22	SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM (U PROFIL, KRYCÍ ÚHELNÍKY, ÚHELNÍKY) KOMAXIT RAL 9004 NOHY NEREZ, VÝŠKA 100 MM PLOŠNÝ MATERIÁL HPL LAMINÁT, BARVA RAL 9004 ABS HRANY V BARVĚ LAMINÁTU	2750/2100 + 1250/2100 DVEŘE 3x 700/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA WC KLIČKA NEREZ ROZTEČ 72mm, NEREZOVÉ ZÁVĚSY			
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	1					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T23	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm + 100 mm TEP. IZOLACE POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30–C2 DP3 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVEŘE DLE ČSN	900/2100	2.PP	–	–	1	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ZÁMEK CYLINDRICKÝ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		HPL	VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL
			1.PP	–	–					
			1.NP	1	–					
			2.NP	–	–					
			3.NP	–	–					
			4.NP	–	–					
T24	DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ S PADACÍ LIŠTOU, VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 mm + 100 mm TEP. IZOLACE POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30–C2 DP3 SKRYTÝ SAMOZAVÍRAČ V KŘÍDLE	1100/2100	2.PP	–	–	3	KLIKA, KLIKA, DĚLENÉ KOVÁNÍ NEREZ BROUŠENÁ ROZTEČ 72mm, ELEKTRO MECHANICKÝ ZÁMEK DVEŘÍ NA TŘI ZÁVĚSY, TYP ZÁVĚSU, KAPSY A KOVÁNÍ VIZ. TITULNÍ STRANA VÝPISU		HPL	VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	1					
			2.NP	–	1					
			3.NP	–	1					
			4.NP	–	–					
T25	DŘEVĚNÉ KRYCÍ DVEŘE NA NIKU PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ VČETNĚ NÁBYTKOVÉHO RÁMU, S VĚTRACÍMI OTVORY S MŘÍŽKOU 2X 200X600 mm	850/3200	2.PP	–	–	3			HPL	VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT – HPL
			1.PP	–	–					
			1.NP	–	1					
			2.NP	–	1					
			3.NP	–	1					
			4.NP	–	–					

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

[illegible]