SITUACE 1:1000



LEGENDA PLOCH

OBJEKT DOTČENÝ STAVEBNÍ ÚPRAVOU parc.č.st 617

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

LEGENDA ZNAČENÍ

HRANICE POZEMKŮ

VSTUPY / VJEZDY

ÚDAJE O STAVBĚ

VÝŠKA STAVBY	cca 34m od ÚT
CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA	cca 417 m2

POZNÁMKY OBECNÉ

- PŘÍPOJKY BUDOU STÁVAJÍCÍ
- VEŠKERÉ VYČÍSLENÉ PLOCHY V LEGENDÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A JE NUTNO JE PŘEKONTROLOVAT

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

LEGENDA

ŘEŠENÁ OBLAST

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
VYPRACOVAL:	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno
NÁZEV STAVBY:	Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno
OBSAH VÝKRESU:	SITUACE

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	06/2020
MĚŘÍTKO	1:1000
ČÍSLO VÝKRESU	C

PŮDORYS 1.PP
1:50



PŮDORYS 1.NP
1:50



PŮDORYS 2.PP
1:50





ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

STÁVAJÍCÍ STAV 2.PP, 1.PP, 1.NP

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_1

PŮDORYS 2.NP
1:50



PŮDORYS 3.NP
1:50



PŮDORYS MEZIPATRA
1:50







ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

STÁVAJÍCÍ STAV MEZIPATRA, 2.NP, 3.NP

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_2

PŮDORYS 5.NP
1:50



PŮDORYS 4.NP
1:50



PŮDORYS 6.NP
1:50



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

STÁVAJÍCÍ STAV 4.NP, 5.NP, 6.NP

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_3

Uloženo: 26.03.2021 11:49:33 / Uživatel: Pavel / Tisk: 26.03.2021 13:46:53

PŮDORYS STROJOVNY

1:50







ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

STÁVAJÍCÍ STAV STROJOVNY

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_4

STÁVAJÍCÍ STAV
1:80
SVISLÝ ŘEZ A-A'







ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
VYPRACOVAL:	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

SVISLÝ ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	1:80
ČÍSLO VÝKRESU	D 1.1_5

PŮDORYS 1.PP
1:50



PŮDORYS 2.PP
1:50



ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

- VYBOURÁNÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU
- OKLEPÁNÍ ZVĚTRALÉ OMÍTKY STROJOVNY A DOJEZDU V NEZBYTNÉM ROZSAHU
- ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ZÁBRADLÍ V 6.NP
- VYBOURÁNÍ OKNA A DVEŘÍ VE STROJOVNĚ
- VYBOURÁNÍ MANIPULAČNÍHO OTVORU V PŘÍČCE VE 2.PP

POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- NOVÉ PROSTUPY SKRZE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VÝVRTEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce



PŮDORYS 1.NP
1:50



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno
NÁZEV STAVBY:	Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno
OBSAH VÝKRESU:	BOURACÍ PRÁCE 2.PP, 1.PP, 1.NP

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D 1.1_6

PŮDORYS MEZIPATRO
1:50



PŮDORYS 2.NP
1:50



ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

– VYBOURÁNÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– OKLEPÁNÍ ZVĚTRALÉ OMÍTKY STROJOVNY A DOJEZDU V NEZBYTNÉM ROZSAHU

– ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ZÁBRADLÍ V 6.NP

– VYBOURÁNÍ OKNA A DVEŘÍ VE STROJOVNĚ

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– NOVÉ PROSTUPY SKRZE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VÝVRTEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce





ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

BOURACÍ PRÁCE MEZIPATRO, 2.NP

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_7

Uloženo: 26.03.2021 11:49:33 / Uživatel: Pavel / Tisk: 26.03.2021 13:47:13

PŮDORYS 3.NP
1:50



PŮDORYS 4.NP
1:50



ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

– VYBOURÁNÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– OKLEPÁNÍ ZVĚTRALÉ OMÍTKY STROJOVNY A DOJEZDU V NEZBYTNÉM ROZSAHU

– ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ZÁBRADLÍ V 6.NP

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– NOVÉ PROSTUPY SKRZE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VÝVRTEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

BOURACÍ PRÁCE 3.NP, 4.NP

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_8

PŮDORYS 5.NP
1:50



PŮDORYS 6.NP
1:50



ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

– VYBOURÁNÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– OKLEPÁNÍ ZVĚTRALÉ OMÍTKY STROJOVNY A DOJEZDU V NEZBYTNÉM ROZSAHU

– ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ZÁBRADLÍ V 6.NP

– VYBOURÁNÍ OKNA A DVEŘÍ VE STROJOVNĚ

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– NOVÉ PROSTUPY SKRZE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VÝVRTEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

BOURACÍ PRÁCE 5.NP, 6.NP

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_9

Uloženo: 26.03.2021 11:49:33 / Uživatel: Pavel / Tisk: 26.03.2021 13:47:23

PŮDORYS STROJOVNY 1:50



ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

– VYBOURÁNÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– OKLEPÁNÍ ZVĚTRALÉ OMÍTKY STROJOVNY A DOJEZDU V NEZBYTNÉM ROZSAHU

– ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ZÁBRADLÍ V 6.NP

– VYBOURÁNÍ OKNA A DVEŘÍ VE STROJOVNĚ

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– NOVÉ PROSTUPY SKRZE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VÝVRTEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce





ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

BOURACÍ PRÁCE STROJOVNA

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_10

BOURACÍ PRÁCE
1:80
SVISLÝ ŘEZ A-A'



ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ

– VYBOURÁNÍ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– OKLEPÁNÍ ZVĚTRALÉ OMÍTKY STROJOVNY A DOJEZDU V NEZBYTNÉM ROZSAHU

– ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ZÁBRADLÍ V 6.NP

– VYBOURÁNÍ OKNA A DVEŘÍ VE STROJOVNĚ

– VYBOURÁNÍ MANIPULAČNÍHO OTVORU V PŘÍČCE VE 2.PP

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– NOVÉ PROSTUPY SKRZE STROPNÍ KONSTRUKCI NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VÝVRTEM

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce





ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

SVISLÝ ŘEZ A-A' - BOURACÍ PRÁCE

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:80	D 1.1_11

PŮDORYS 1.PP
1:50



PŮDORYS 2.PP
1:50



ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

– NOVÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ SCHODIŠŤOVÝCH MADEL. SCHODIŠŤOVÉ MADLO CELKEM 45bm. MATERIÁL DUB ø49MM, NEREZOVÉ DRŽÁKY:



– OPRAVA OMÍTKY DOJEZDU A STROJOVNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z 20%, POUŽITÍ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

– VÝMALBA SCHODNIC, DOJEZDU A STROJOVNY, OCHRANNÝ NÁTĚR PODLAHY DOJEZDU VÝTAHU, VČETNĚ STĚNY DOJEZDU S ODOLNOSTÍ VŮČI ROPNÝM PRODUKTŮM

– INSTALACE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– ZAZDĚNÍ MANIPULAČNÍHO OTVORU VE 2.PP, ZDIVO Z CPP, VČETNĚ HRUBÉ OMÍTKY Z VENKOVNÍ STRANY

– NOVÉ OKNO DO STROJOVNY, VČETNĚ DOZDĚNÍ PARAPETU OKNA Z CIHEL PLNÝCH A ZAPRAVENÍ VENKOVNÍ I VNITŘNÍ OMÍTKY. OKNO BUDE OSAZENO S VNITŘNÍ HRANOU ZDIVA A Z VENKU DOPLNĚNO HLINÍKOVÝ TAŽENÝM PARAPETEM. MIN. PŘESAH PARAPETU 35MM. OKNO BUDE PLASTOVÉ KYVNÉ, ROZMĚR 900x600mm. Uw=1,1 W/m2.K

– NOVÉ OCELOVÉ DVEŘE DO STROJOVNY, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁRUBNĚ, NÁTĚRU A ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 850/2000MM. NÁTĚR 2x ZÁKLAD+POLYESTEROVÝ LAK RAL 7040, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK PZ. DVEŘE BUDOU OPATŘENY DVĚMA VENTILAČNÍMI MŘÍŽKAMI S ŽALUZIÍ – NAHOŘE A DOLE.

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– ZASKLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE NAVRŽENO Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONNEX 4.4.2. PO STRANÁCH ŠACHTY BUDE SKLO ČIŘÉ, V PRŮČELÍ MLÉČNÉ

– KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE POMOCÍ VYKONZOLOVÁNÍ ZE SPODNÍHO RÁMU ULOŽENA NA ZDIVU NA JEDNÉ STRANĚ A NA OCELOBETONOVÉM PRŮVLAKU Z DVOJICE VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U220 NA DRUHÉ STRANĚ, VIZ. PŮDORYS 1.PP/2.PP

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Nové vyzdívky z cihel plných na MVC

PŮDORYS 1.NP
1:50



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

NOVÝ STAV 2.PP, 1.PP, 1.NP

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D 1.1_12

Uloženo: 26.03.2021 11:49:33 / Uživatel: Pavel / Tisk: 26.03.2021 13:47:38

PŮDORYS MEZIPATRO
1:50



PŮDORYS 2.NP
1:50



ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

– NOVÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ SCHODIŠŤOVÝCH MADEL. SCHODIŠŤOVÉ MADLO CELKEM 45bm. MATERIÁL DUB ø49MM, NEREZOVÉ DRŽÁKY:



– OPRAVA OMÍTKY DOJEZDU A STROJOVNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z 20%, POUŽITÍ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

– VÝMALBA SCHODNIC, DOJEZDU A STROJOVNY, OCHRANNÝ NÁTĚR PODLAHY DOJEZDU VÝTAHU, VČETNĚ STĚNY DOJEZDU S ODOLNOSTÍ VŮČI ROPNÝM PRODUKTŮM

– INSTALACE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– ZAZDĚNÍ MANIPULAČNÍHO OTVORU VE 2.PP, ZDIVO Z CPP, VČETNĚ HRUBÉ OMÍTKY Z VENKOVNÍ STRANY

– NOVÉ OKNO DO STROJOVNY, VČETNĚ DOZDĚNÍ PARAPETU OKNA Z CIHEL PLNÝCH A ZAPRAVENÍ VENKOVNÍ I VNITŘNÍ OMÍTKY. OKNO BUDE OSAZENO S VNITŘNÍ HRANOU ZDIVA A Z VENKU DOPLNĚNO HLINÍKOVÝ TAŽENÝM PARAPETEM. MIN. PŘESAH PARAPETU 35MM. OKNO BUDE PLASTOVÉ KYVNÉ, ROZMĚR 900x600mm. Uw=1,1 W/m2.K

– NOVÉ OCELOVÉ DVEŘE DO STROJOVNY, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁRUBNĚ, NÁTĚRU A ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 850/2000MM. NÁTĚR 2x ZÁKLAD+POLYESTEROVÝ LAK RAL 7040, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK PZ. DVEŘE BUDOU OPATŘENY DVĚMA VENTILAČNÍMI MŘÍŽKAMI S ŽALUZIÍ – NAHOŘE A DOLE.

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– ZASKLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE NAVRŽENO Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONNEX 4.4.2. PO STRANÁCH ŠACHTY BUDE SKLO ČIŘÉ, V PRŮČELÍ MLÉČNÉ

– KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE POMOCÍ VYKONZOLOVÁNÍ ZE SPODNÍHO RÁMU ULOŽENA NA ZDIVU NA JEDNÉ STRANĚ A NA OCELOBETONOVÉM PRŮVLAKU Z DVOJICE VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U220 NA DRUHÉ STRANĚ, VIZ. PŮDORYS 1.PP/2.PP

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Nové vyzdívky z cihel plných na MVC





ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno
NÁZEV STAVBY:	**Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno**
OBSAH VÝKRESU:	**NOVÝ STAV MEZIPATRO, 2.NP**

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D 1.1_13

Uloženo: 26.03.2021 11:49:33 / Uživatel: Pavel / Tisk: 26.03.2021 13:47:43

PŮDORYS 3.NP
1:50



PŮDORYS 4.NP
1:50



ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

– NOVÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ SCHODIŠŤOVÝCH MADEL. SCHODIŠŤOVÉ MADLO CELKEM 45bm. MATERIÁL DUB ø49MM, NEREZOVÉ DRŽÁKY:



– OPRAVA OMÍTKY DOJEZDU A STROJOVNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z 20%, POUŽITÍ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

– VÝMALBA SCHODNIC, DOJEZDU A STROJOVNY, OCHRANNÝ NÁTĚR PODLAHY DOJEZDU VÝTAHU, VČETNĚ STĚNY DOJEZDU S ODOLNOSTÍ VŮČI ROPNÝM PRODUKTŮM

– INSTALACE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– ZAZDĚNÍ MANIPULAČNÍHO OTVORU VE 2.PP, ZDIVO Z CPP, VČETNĚ HRUBÉ OMÍTKY Z VENKOVNÍ STRANY

– NOVÉ OKNO DO STROJOVNY, VČETNĚ DOZDĚNÍ PARAPETU OKNA Z CIHEL PLNÝCH A ZAPRAVENÍ VENKOVNÍ I VNITŘNÍ OMÍTKY. OKNO BUDE OSAZENO S VNITŘNÍ HRANOU ZDIVA A Z VENKU DOPLNĚNO HLINÍKOVÝ TAŽENÝM PARAPETEM. MIN. PŘESAH PARAPETU 35MM. OKNO BUDE PLASTOVÉ KYVNÉ, ROZMĚR 900x600mm. Uw=1,1 W/m2.K

– NOVÉ OCELOVÉ DVEŘE DO STROJOVNY, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁRUBNĚ, NÁTĚRU A ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 850/2000MM. NÁTĚR 2x ZÁKLAD+POLYESTEROVÝ LAK RAL 7040, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK PZ. DVEŘE BUDOU OPATŘENY DVĚMA VENTILAČNÍMI MŘÍŽKAMI S ŽALUZIÍ – NAHOŘE A DOLE.

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– ZASKLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE NAVRŽENO Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONNEX 4.4.2. PO STRANÁCH ŠACHTY BUDE SKLO ČIŘÉ, V PRŮČELÍ MLÉČNÉ

– KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE POMOCÍ VYKONZOLOVÁNÍ ZE SPODNÍHO RÁMU ULOŽENA NA ZDIVU NA JEDNÉ STRANĚ A NA OCELOBETONOVÉM PRŮVLAKU Z DVOJICE VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U220 NA DRUHÉ STRANĚ, VIZ. PŮDORYS 1.PP/2.PP

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Nové vyzdívky z cihel plných na MVC





ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno
NÁZEV STAVBY:	**Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno**
OBSAH VÝKRESU:	**NOVÝ STAV 3.NP, 4.NP**

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D 1.1_14

PŮDORYS 5.NP
1:50



PŮDORYS 6.NP
1:50



ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

– NOVÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ SCHODIŠŤOVÝCH MADEL. SCHODIŠŤOVÉ MADLO CELKEM 45bm. MATERIÁL DUB ø49MM, NEREZOVÉ DRŽÁKY:



– OPRAVA OMÍTKY DOJEZDU A STROJOVNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z 20%, POUŽITÍ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

– VÝMALBA SCHODNIC, DOJEZDU A STROJOVNY, OCHRANNÝ NÁTĚR PODLAHY DOJEZDU VÝTAHU, VČETNĚ STĚNY DOJEZDU S ODOLNOSTÍ VŮČI ROPNÝM PRODUKTŮM

– INSTALACE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– ZAZDĚNÍ MANIPULAČNÍHO OTVORU VE 2.PP, ZDIVO Z CPP, VČETNĚ HRUBÉ OMÍTKY Z VENKOVNÍ STRANY

– NOVÉ OKNO DO STROJOVNY, VČETNĚ DOZDĚNÍ PARAPETU OKNA Z CIHEL PLNÝCH A ZAPRAVENÍ VENKOVNÍ I VNITŘNÍ OMÍTKY. OKNO BUDE OSAZENO S VNITŘNÍ HRANOU ZDIVA A Z VENKU DOPLNĚNO HLINÍKOVÝ TAŽENÝM PARAPETEM. MIN. PŘESAH PARAPETU 35MM. OKNO BUDE PLASTOVÉ KYVNÉ, ROZMĚR 900x600mm. Uw=1,1 W/m2.K

– NOVÉ OCELOVÉ DVEŘE DO STROJOVNY, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁRUBNĚ, NÁTĚRU A ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 850/2000MM. NÁTĚR 2x ZÁKLAD+POLYESTEROVÝ LAK RAL 7040, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK PZ. DVEŘE BUDOU OPATŘENY DVĚMA VENTILAČNÍMI MŘÍŽKAMI S ŽALUZIÍ – NAHOŘE A DOLE.

POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– ZASKLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE NAVRŽENO Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONNEX 4.4.2. PO STRANÁCH ŠACHTY BUDE SKLO ČIŘÉ, V PRŮČELÍ MLÉČNÉ

– KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE POMOCÍ VYKONZOLOVÁNÍ ZE SPODNÍHO RÁMU ULOŽENA NA ZDIVU NA JEDNÉ STRANĚ A NA OCELOBETONOVÉM PRŮVLAKU Z DVOJICE VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U220 NA DRUHÉ STRANĚ, VIZ. PŮDORYS 1.PP/2.PP

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Nové vyzdívky z cihel plných na MVC



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

NOVÝ STAV 5.NP, 6.NP

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_15

Uloženo: 26.03.2021 11:49:33 / Uživatel: Pavel / Tisk: 26.03.2021 13:47:53

PŮDORYS STROJOVNY 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Nové vyzdívky z cihel plných na MVC

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

– OPRAVA OMÍTKY DOJEZDU A STROJOVNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z 20%, POUŽITÍ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

– VÝMALBA SCHODNIC, DOJEZDU A STROJOVNY, OCHRANNÝ NÁTĚR PODLAHY DOJEZDU VÝTAHU, VČETNĚ STĚNY DOJEZDU S ODOLNOSTÍ VŮČI ROPNÝM PRODUKTŮM

– INSTALACE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– ZAZDĚNÍ MANIPULAČNÍHO OTVORU VE 2.PP, ZDIVO Z CPP, VČETNĚ HRUBÉ OMÍTKY Z VENKOVNÍ STRANY

– NOVÉ OKNO DO STROJOVNY, VČETNĚ DOZDĚNÍ PARAPETU OKNA Z CIHEL PLNÝCH A ZAPRAVENÍ VENKOVNÍ I VNITŘNÍ OMÍTKY. OKNO BUDE OSAZENO S VNITŘNÍ HRANOU ZDIVA A Z VENKU DOPLNĚNO HLINÍKOVÝ TAŽENÝM PARAPETEM. MIN. PŘESAH PARAPETU 35MM. OKNO BUDE PLASTOVÉ KYVNÉ, ROZMĚR 900x600mm. Uw=1,1 W/m2.K

– NOVÉ OCELOVÉ DVEŘE DO STROJOVNY, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁRUBNĚ, NÁTĚRU A ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 850/2000MM. NÁTĚR 2x ZÁKLAD+POLYESTEROVÝ LAK RAL 7040, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK PZ. DVEŘE BUDOU OPATŘENY DVĚMA VENTILAČNÍMI MŘÍŽKAMI S ŽALUZIÍ – NAHOŘE A DOLE.



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

NOVÝ STAV STROJOVNY

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	A4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_16

NOVÝ STAV
1:80
SVISLÝ ŘEZ A-A'



POZNÁMKY

– TATO DOKUMENTACE VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI! TA MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA PO DETAILNÍM ZAMĚŘENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY

– ZASKLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE NAVRŽENO Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONNEX 4.4.2. PO STRANÁCH ŠACHTY BUDE SKLO ČIŘÉ, V PRŮČELÍ MLÉČNÉ

– KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY JE POMOCÍ VYKONZOLOVÁNÍ ZE SPODNÍHO RÁMU ULOŽENA NA ZDIVU NA JEDNÉ STRANĚ A NA OCELOBETONOVÉM PRŮVLAKU Z DVOJICE VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U220 NA DRUHÉ STRANĚ, VIZ. PŮDORYS 1.PP/2.PP

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV

– NOVÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ SCHODIŠŤOVÝCH MADEL. SCHODIŠŤOVÉ MADLO CELKEM 45bm. MATERIÁL DUB ø49MM, NEREZOVÉ DRŽÁKY:



– OPRAVA OMÍTKY DOJEZDU A STROJOVNY VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z 20%, POUŽITÍ JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

– VÝMALBA SCHODNIC, DOJEZDU A STROJOVNY, OCHRANNÝ NÁTĚR PODLAHY DOJEZDU VÝTAHU, VČETNĚ STĚNY DOJEZDU S ODOLNOSTÍ VŮČI ROPNÝM PRODUKTŮM

– INSTALACE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝTAHU

– ZAZDĚNÍ MANIPULAČNÍHO OTVORU VE 2.PP, ZDIVO Z CPP, VČETNĚ HRUBÉ OMÍTKY Z VENKOVNÍ STRANY

– NOVÉ OKNO DO STROJOVNY, VČETNĚ DOZDĚNÍ PARAPETU OKNA Z CIHEL PLNÝCH A ZAPRAVENÍ VENKOVNÍ I VNITŘNÍ OMÍTKY. OKNO BUDE OSAZENO S VNITŘNÍ HRANOU ZDIVA A Z VENKU DOPLNĚNO HLINÍKOVÝ TAŽENÝM PARAPETEM. MIN. PŘESAH PARAPETU 35MM. OKNO BUDE PLASTOVÉ KYVNÉ, ROZMĚR 900x600mm. Uw=1,1 W/m2.K

– NOVÉ OCELOVÉ DVEŘE DO STROJOVNY, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁRUBNĚ, NÁTĚRU A ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ. SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ 850/2000MM. NÁTĚR 2x ZÁKLAD+POLYESTEROVÝ LAK RAL 7040, KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, ZÁMEK PZ. DVEŘE BUDOU OPATŘENY DVĚMA VENTILAČNÍMI MŘÍŽKAMI S ŽALUZIÍ – NAHOŘE A DOLE.

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Nové konstrukce

Nové vyzdívky z cihel plných na MVC

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL: Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

SVISLÝ ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:80	D 1.1_17

POHLED BOČNÍ M 1:50
PRAVÝ



POHLED BOČNÍ M 1:50
LEVÝ



POHLED ZADNÍ M 1:50



POHLED ČELNÍ M 1:50



JEDNÁ SE O SVAŘOVANOU, PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM OPATŘENOU OC. KONSTRUKCI
KVALIFIKACE VÝROBCE ČSN EN 1090-2I EXC1
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK SVARY TUPÉ KOUTOVÉ V PLNÉ DÉLCE STYKU PRVKŮ,
A= TL. STĚNY SLABŠÍHO PŘIPOJOVANÉHO PRVKU

Výpis oceli S275

č.	počet	profil	délka	L 20/15 /2	P15	L60*6	L 70/34 /55	TRT 85/34 /55	JA 60/60 /5	JA 90/60 /5	JA 120/12 0/5
1a	2	JA 120/120/5	27,360								54,72
1b	3	JA 60/60/5	27,205						81,62		
1c	1	JA 90/60/5	27,205							27,21	
1d	2	P15	0,040		0,08						
1e	2	JA 60/60/5	0,860						1,72		
1f	2	JA 60/60/5	0,960						1,92		
1g	43	TRT 85/34/55	0,960					41,28			
1h	43	TRT 85/34/55	0,860					36,98			
1i	2	L 70/34/55	0,960				1,92				
1j	2	L 70/34/55	0,860				1,72				
2	22	TRT 85/34/55	1,280					28,16			
3a	8	L 70/34/55	1,250				10,00				
3b	8	JA 60/60/5	2,305						18,44		
3c	8	L 70/34/55	1,250				10,00				
3d	14	L60*6	0,100			1,40					
3f	2	JA 60/60/5	1,700						3,40		
4a	86	L 20/15/2	0,860	73,96							
4b	86	L 20/15/2	0,960	82,56							
4c	42	L 20/15/2	1,280	53,76							
4d	16	L 20/15/2	1,250	20,00							
celkem běžných metrů				210,28	0,08	1,40	23,64	106,42	107,10	27,21	54,72
kg / bm				0,56	120,00	5,49	5,13	8,56	8,13	11,10	16,90
čistá hmotnost kg				117,76	9,60	7,69	121,27	910,96	870,68	301,98	924,77
celkem kg											3265

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Město Brno

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

VÝTAHOVÁ ŠACHTA - POHLEDY NA KONSTRUKCI

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	4xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.1_18

Uloženo: 26.03.2021 11:49:33 / Uživatel: Pavel / Tisk: 26.03.2021 13:48:08

VODOROVNÝ ŘEZ ŠACHTOU–NÁSTUP 1.–6. NP M 1:20



VODOROVNÝ ŘEZ ŠACHTOU–PROHLUBEŇ/ NÁSTUP 1.PP M 1:20



Výpis oceli S275

č.	počet	profil	délka	L 20/15 /2	P15	L60*6	L 70/34 /55	TRT 85/34 /55	JA 60/60 /5	JA 90/60 /5	JA 120/12 0/5
1a	2	JA 120/120/5	27,360								54,72
1b	3	JA 60/60/5	27,205						81,62		
1c	1	JA 90/60/5	27,205							27,21	
1d	2	P15	0,040		0,08						
1e	2	JA 60/60/5	0,860						1,72		
1f	2	JA 60/60/5	0,960						1,92		
1g	43	TRT 85/34/55	0,960					41,28			
1h	43	TRT 85/34/55	0,860					36,98			
1i	2	L 70/34/55	0,960				1,92				
1j	2	L 70/34/55	0,860				1,72				
2	22	TRT 85/34/55	1,280					28,16			
3a	8	L 70/34/55	1,250				10,00				
3b	8	JA 60/60/5	2,305						18,44		
3c	8	L 70/34/55	1,250				10,00				
3d	14	L60*6	0,100			1,40					
3f	2	JA 60/60/5	1,700						3,40		
4a	86	L 20/15/2	0,860	73,96							
4b	86	L 20/15/2	0,960	82,56							
4c	42	L 20/15/2	1,280	53,76							
4d	16	L 20/15/2	1,250	20,00							
celkem běžných metrů				210,28	0,08	1,40	23,64	106,42	107,10	27,21	54,72
kg / bm				0,56	120,00	5,49	5,13	8,56	8,13	11,10	16,90
čistá hmotnost kg				117,76	9,60	7,69	121,27	910,96	870,68	301,98	924,77
celkem kg											3265

DETAIL ZÁBRADLÍ PODESTY V 6.NP M 1:5



DETAIL PATNÍCH PLECHŮ M 1:5



DETAIL PODESTOVÉHO KOTVENÍ M 1:5



3d L60*60*6–100 D=18*23 KOTVIT NA CHEM. KOTVY M 16

JEDNÁ SE O SVAŘOVANOU, PROTIKOROZNÍM NÁTĚREM OPATŘENOU OC. KONSTRUKCI
KVALIFIKACE VÝROBCE ČSN EN 1090–2I EXC1
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK SVARY TUPÉ KOUTOVÉ V PLNÉ DÉLCE STYKU PRVKŮ,
A= TL. STĚNY SLABŠÍHO PŘIPOJOVANÉHO PRVKU

DETAIL VODOROVNÉ PODPORY ZASKLENÍ M 1:5

PŮDORYS



ŘEZ





ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno

Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
Nádražní 179, 664 46 Silůvky
IČO: 87245302
Autorizace ČKAIT: 1005896
tel.: (+420) 725 805 017
pavel.vyskocil@seznam.cz

NÁZEV STAVBY:

Výměna výtahu v objektu Dominikánské náměstí 3, Brno

OBSAH VÝKRESU:

VÝTAHOVÁ ŠACHTA - PŮDORYSY, DETAILY

STUPEŇ	DPS
FORMÁT	2xA4
DATUM	11/2020
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:20, 1:5	D 1.1_19