

3.NP.–ULIČNÍ A DVORNÍ TRAKT

OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
T20	OKNO DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ BARVA Z VENKU BÍLÁ Z VNITŘNÍ STR. BÍLÁ 1570/2100		1	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVOJITÉ (KASTLOVÉ) OKNO BUDE REPASOVÁNO -ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU -VYTMELENÍ A VYBROUŠENÍ -NOVÝ NÁTĚR (BARVA BUDE UPŘESNĚNA) -MATERIÁL DŘEVO -SOUČÁSTÍ ÚPRAVY BUDE OPRAVA KOVÁNÍ -OPR. VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU A PŘÍPADNÁ OPR. VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A ZASKLENÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ VÝPLNĚ ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO OKNA: čiré izolační, dvojsklo $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_{w,max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
T3 T4	SOUČÁSTÍ BYTU JSOU JEŠTĚ OKNA T3 A T4, KTERÁ JSOU UVEDENA V TABULCE ULIČNÍ FASÁDY			