

POZNÁMKA:

- 1) TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘEMĚŘENY ZHOTOVITELEM PŘÍMO NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NESROVNALOSTÍ MEZI SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT AD.
- 2) VŠECHNY VIDITELNÉ KONSTRUKCE, MATERIÁLY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÉ ODSÍNY BUDOU PŘED ZABUDOVÁNÍM ODSOUHLASENY TDI A AD NA PŘEDLOŽENÉM VZORKU.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv $\pm 0,000 = 208,640$ m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP nového stavu)




REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: CELKOVÁ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU HÁLKOVA 624/4 V K.Ú. HUSOVICE		STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
		OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU
		PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2 0189 271-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY: pozemek parc. č. 1523 k.ú. 610844 Husovice		DATUM: 07/2022	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 6 × A4	
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO: -	VÝPIS DVEŘÍ
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		VÝKRES:	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL: ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz		ČÍSLO VÝKRESU: 218	
		20189271-4/SO 01/D.1.1	REVIZE: 00

VÝPIS DVEŘÍ - VNITŘNÍ

<div>Stavba:</div> <div>Celková rekonstrukce bytového domu Hájkova 624/4 v k.ú. Husovice</div>	<div>Investor:</div> <div>Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 BRNO</div>	<div>Zakázka číslo:</div> <div>2 0189 271-4</div>	<div>SO:</div> <div>SO 01</div>	<div>Stupeň:</div> <div>DPS</div>	<div>Datum:</div> <div>07/2022</div>	<div>Vypracoval:</div> <div>Ing. Kopřivová</div>	<div>Zpracovatel projektu:</div> <div>INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno</div>	<div>Číslo přílohy:</div> <div>02</div>						
<div>OZNAČENÍ</div>	<div>SCHÉMA</div>	<div>POPIS</div>					<div>PODLAŽÍ</div>					<div>CELK. KS</div>		
<div><div>D 01P</div><div>D 01L</div></div>	<div></div>	<div>DVEŘE VNITŘNÍ</div> <div>ROZMĚR STAV. OTVORU: 800x2050 mm</div> <div>ROZMĚR DVEŘÍ: 700x1970 mm</div> <div>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku na požární odolnost</div> <div>ZÁRUBEŇ: DVEŘE OSADIT DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ozn. Z/01</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL (0,2 mm)</div> <div>BARVA: IMITACE DŘEVA - DEKOR např. JV, BK, DB, OL, TŘ (bude upřesněno AD na základě vzorkování)</div> <div>ZÁMEK: MEZIPOKOJOVÝ (WC), odjistitelný z vnější strany</div> <div>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), BARVA KOVÁNÍ - NEREZ MAT</div>					<div>P</div>	<div>-</div>	<div>2</div>	<div>1</div>	<div>2</div>	<div>2</div>	<div>-</div>	<div>7</div>
							<div>L</div>	<div>-</div>	<div>1</div>	<div>1</div>	<div>1</div>	<div>1</div>	<div>-</div>	<div>4</div>
<div><div>D 02P</div><div>D 02L</div></div>	<div></div>	<div>DVEŘE VNITŘNÍ</div> <div>ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm</div> <div>ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm</div> <div>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ DTD DESKY, OBVODOVÝ RÁM DŘEVĚNÝ, VÝPLŇ Z ODLEHČENÉ DTD DESKY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, PROSKLENÉ Z 1/3, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku na požární odolnost</div> <div>ZÁRUBEŇ: DVEŘE OSADIT DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ozn. Z/02, Z/04, Z/07</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL (0,2 mm)</div> <div>ZASKLENÍ: SKLO PRŮSVITNÉ (NEBO ORNAMENTNÍ ČIRÉ)</div> <div>BARVA: IMITACE DŘEVA - DEKOR např. JV, BK, DB, OL, TŘ (bude upřesněno AD na základě vzorkování)</div> <div>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</div> <div>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), NEREZ MAT</div> <div>DVEŘNÍ ZARÁŽKA: viz položka Z/30</div>					<div>P</div>	<div>-</div>	<div>4</div>	<div>3</div>	<div>2</div>	<div>5</div>	<div>-</div>	<div>14</div>
							<div>L</div>	<div>-</div>	<div>1</div>	<div>1</div>	<div>1</div>	<div>2</div>	<div>-</div>	<div>5</div>
<div><div>D 03P</div><div>D 03L</div></div>	<div></div>	<div>DVEŘE VNITŘNÍ</div> <div>ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm</div> <div>ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm</div> <div>POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku na požární odolnost</div> <div>ZÁRUBEŇ: DVEŘE OSADIT DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ozn. Z/03</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL (0,2 mm)</div> <div>BARVA: IMITACE DŘEVA - DEKOR např. JV, BK, DB, OL, TŘ (bude upřesněno AD na základě vzorkování)</div> <div>ZÁMEK: SE ZAJIŠTĚNÍM WC, ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠÍ STRANY</div> <div>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), BARVA KOVÁNÍ - NEREZ MAT</div> <div>NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OSADIT VODOROVNÉ MADLO (NEREZ MAT) dl.650 mm, r. 30mm, DO VÝŠKY 850 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ,</div>					<div>P</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>0</div>
							<div>L</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>1</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>-</div>	<div>1</div>

VÝPIS DVEŘÍ - VNITŘNÍ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:		
Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 v k.ú. Husovice	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 BRNO	2 0189 271-4	SO 01	DPS	07/2022	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	03		
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ						CELK. KS	
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STR		
<div>D 04P</div>		DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PROSKLENÉ Z 1/3, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku na požární odolnost ZÁRUBEŇ: DVEŘE OSADIT DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ozn. Z/03 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL (0,2 mm) BARVA: IMITACE DŘEVA - DEKOR např. JV, BK, DB, OL, TR (bude upřesněno AD na základě vzorkování) ZÁMEK: BEZ ZÁMKU KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), BARVA KOVÁNÍ - BROUŠENÝ NEREZ NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OSADIT VODOROVNÉ MADLO (NEREZ MAT) dl.650 mm, r. 30mm, DO VÝŠKY 850 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ	P	-	-	0	-	-	-	0
<div>D 04L</div>			L	-	-	2	-	-	-	2
<div>D 05P</div>		DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR STAV. OTVORU: 900x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku na požární odolnost ZÁRUBEŇ: DVEŘE OSADIT DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ozn. Z/05 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL (0,2 mm) BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), BARVA KOVÁNÍ - NEREZ MAT MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, 425x125mm BARVA MŘÍŽKY - ŠEDÁ VYBAVENÍ: OKOPOVÝ PLECH tl.2 mm, v. 150 mm - NEREZ MAT	P	-	-	-	-	-	-	0
<div>D 05L</div>			L	1	-	-	-	-	-	1
<div>D 06P</div>		DVEŘE VNITŘNÍ ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHČENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku na požární odolnost ZÁRUBEŇ: DVEŘE OSADIT DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ozn. Z/06 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL (0,2 mm) BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), BARVA KOVÁNÍ - NEREZ MAT MŘÍŽKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ, 425x125mm BARVA MŘÍŽKY - ŠEDÁ VYBAVENÍ: OKOPOVÝ PLECH tl.2 mm, v. 150 mm - NEREZ MAT	P	1	-	-	-	-	-	1
<div>D 06L</div>			L	-	-	-	-	-	-	0

VÝPIS DVEŘÍ - VNITŘNÍ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:						
Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 v k.ú. Husovice	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 BRNO	2 0189 271-4	SO 01	DPS	07/2022	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	04						
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS					PODLAŽÍ						CELK. KS	
								1PP	1NP	2NP	3NP	4NP		ŠTŘ
		DVEŘE VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ LEHCENÉ DTD, DŘEVĚNÉ VÝZTUHY, HRANY BEZ ZAOBLENÍ S ABS V BARVĚ LAMINA, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 ZÁRUBEŇ: DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT CPL (0,2 mm) BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK, OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ TŘÍDA 3 (prostory s vysokou frekvencí pohybu), BARVA KOVÁNÍ - NEREZ MAT VYBAVENÍ: OKOPOVÝ PLECH tl.2 mm, v. 150 mm - NEREZ MAT					P	-	-	-	-	-	0	
		L	1	-	-	-	-	-	1					
		DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP3 ROZMĚR STAV. OTVORU: 1000x2050 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: OCELOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ 3 (RC3 dle ČSN 1627), JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3 ZÁRUBEŇ: <u>ZESÍLENÁ, VYPLNĚNÁ BETONOVOU SMĚSÍ,</u> DODÁVKA DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ NÁSTŘIK BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ, KLIKA-KLIKA, ŠTÍTEK, BARVA KOVÁNÍ - NEREZ MAT					P	-	-	-	-	-	0	
		L	1	-	-	-	-	-	1					

VÝPIS DVEŘÍ - VNĚJŠÍ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:						
Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 v k.ú. Husovice	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 BRNO	2 0189 271-4	SO 01	DPS	07/2022	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	05						
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS					PODLAŽÍ					CELK. KS		
								1PP	1NP	2NP	3NP		4NP	STR
<div>D 08P</div>		DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EW 30 DP1 - C ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ, Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S PROLISEM, S POLODRÁŽKOU POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP1 - C (dle požadavku PBŘ EW 30 DP3-C) ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ NÁSTŘIK BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KOULE Z VNĚJŠÍ STRANY - KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY, ŠTÍTEK, NEREZ - MAT VYBAVENÍ: NÍZKÝ PRÁH, SAMOZAVÍRAČ					P	2	-	-	-	-	-	2
<div>D 08L</div>							L	1	-	-	-	-	-	1
<div>D 09P</div>		DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30 DP1 STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2550 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ, Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S PROLISEM, S POLODRÁŽKOU, S PROSKLENÝM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1 (dle požadavku PBŘ EI 30 DP3) ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO VNITŘNÍ SKLO ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO ČIRÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ NÁSTŘIK BARVA: BÍLÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KOULE Z VNĚJŠÍ STRANY - KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY, ŠTÍTEK, NEREZ - MAT VYBAVENÍ: NÍZKÝ PRÁH					P	-	-	-	-	2	-	2
<div>D 09L</div>							L	-	-	-	-	1	-	1
<div>D 10P</div>		DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30 DP1 STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2650 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ, Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S PROLISEM, S POLODRÁŽKOU, S PROSKLENÝM FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1 (dle požadavku PBŘ EI 30 DP3) ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO VNITŘNÍ SKLO ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO ČIRÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ NÁSTŘIK BARVA: BÍLÁ (bude upřesněno AD) ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KOULE Z VNĚJŠÍ STRANY - KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY, ŠTÍTEK, NEREZ - MAT VYBAVENÍ: NÍZKÝ PRÁH					P	-	2	1	2	-	-	5
<div>D 10L</div>							L	-	1	1	1	-	-	3

VÝPIS DVEŘÍ - VNĚJŠÍ

Stavba:	Investor:	Zakázka číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Zpracovatel projektu:	Číslo přílohy:		
Celková rekonstrukce bytového domu Hálkova 624/4 v k.ú. Husovice	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 BRNO	2 0189 271-4	SO 01	DPS	07/2022	Ing. Kopřivová	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno	06		
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽÍ						CELK. KS	
<div>D 11P</div> <div>D 11L</div>		<p>DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ - EI 30 DP1</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2650 mm ROZMĚR DVEŘÍ: 900x1970 mm</p> <p>POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ, Z HLINÍKOVÝCH KOMOROVÝCH PROFILŮ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, S PROLISEM, S POLODRÁŽKOU, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM FIXNÍM,</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI 30 DP1 (dle požadavku PBR EI 30 DP3)</p> <p>ZÁRUBEŇ: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ</p> <p>ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO VNITŘNÍ SKLO ČIRÉ, VNĚJŠÍ SKLO ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: SYSTÉMOVÝ NÁSTRÍK</p> <p>BARVA: BÍLÁ (bude upřesněno AD)</p> <p>ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>KOVÁNÍ: STANDARDNÍ, KOULE Z VNĚJŠÍ STRANY - KLIKA Z VNITŘNÍ STRANY, ŠTÍTEK, NEREZ - MAT NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OSADIT VODOROVNÉ MADLO (NEREZ MAT) dl.650 mm, r. 30mm, DO VÝŠKY 850 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ,</p> <p>VYBAVENÍ: BEZBARIÉROVÝ PRÁH</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STR	
			P	-	-	1	-	-	-	1
			L	-	-	-	-	-	-	0
<div>D 12L</div>	<p>DVEŘE VNĚJŠÍ DŘEVĚNÉ</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: 2400x4020 mm (bez zateplení) ROZMĚR DVEŘÍ: 2150x2600 mm</p> <p>POPIS: DVEŘE VNĚJŠÍ DVOUKŘÍDLÉ, DŘEVĚNÉ, KAZETOVÉ, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM, S DŘEVĚNOU RÁMOVOU ZÁRUBNÍ, LEVÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM NA AKTIVNÍM KŘÍDLE - NEREZ</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: bez požadavku na požární odolnost</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ</p> <p>ZASKLENÍ: NADSVĚTLÍK - SKLO ČIRÉ</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAZUROVACÍ LAK DO VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ</p> <p>BARVA: TEPLÉ HNĚDÝ ODSŤÍN (bude upřesněno AD)</p> <p>ZÁMEK: ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK</p> <p>KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ OBJEKTOVÉ, TŘÍDA 3, PANIKOVÁ KLIKA NA AKTIVNÍM KŘÍDLE, KOULE VNĚJŠÍ, ŠTÍTEK - NEREZ MAT NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ OSADIT VODOROVNÉ MADLO (NEREZ MAT) dl.650 mm, r. 30mm, DO VÝŠKY 850 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ, DVEŘNÍ ZÁVĚSY OCELOVÉ - 4 ks</p> <p>VYBAVENÍ: BEZBARIÉROVÝ PRÁH, SAMOZAVÍRAČ</p>									
		L	-	1	-	-	-	-	1	