

## Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 151\_2022\_1 Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200

Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Základ pro sníženou DPH:

15 %

CZK

Základ pro základní DPH:

21 %

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V

\_\_\_\_\_

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za objednatele

|         |            |                                                          |           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č. 2 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

| Číslo | Název |
|-------|-------|
|-------|-------|

### Stavba

#### *Ostatní a vedlejší náklady*

01 ON, VN

#### *Stavební objekt*

**SO 01** Atrium objektu

01 ASŘ

**SO 02** Průchod

01 ASŘ

**SO 03** Terasa a schodiště

01 ASŘ

|         |            |                                                          |           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č. 3 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu | Celkem | Hmotnost         |
|-------|----------------------------------------------|----------|--------|------------------|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |        | 180,78000        |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |        | 160,34400        |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |        | 0,06919          |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |        | 38,76802         |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |        | 0,00000          |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |        | 13,15673         |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |        | 0,00000          |
| 711   | Izolace proti vodě                           | PSV      |        | 0,86041          |
| 712   | Povlakové krytiny                            | PSV      |        | 3,47357          |
| 713   | Izolace tepelné                              | PSV      |        | 0,55125          |
| 721   | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |        | 0,02310          |
| 767   | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |        | 0,15000          |
| 776   | Podlahy povlakové                            | PSV      |        | 0,00000          |
| 781   | Obklady keramické                            | PSV      |        | 0,03544          |
| 783   | Nátěry                                       | PSV      |        | 0,00200          |
| D96   | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |        | 0,00000          |
| VN    | Vedlejší náklady                             | VN       |        | 0,00000          |
| ON    | Ostatní náklady                              | ON       |        | 0,00000          |
|       |                                              |          |        | <b>398,21371</b> |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno | List č. 4 |
| Soupis: | 01         | ON, VN                                                   |           |

| Poř.           | Číslo      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|------------|
| <b>Díl: VN</b> |            | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |       |            |
| 1              | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                           | Soubor | 1,00000  |       | RTS 22/ II |
| 2              | 005121020R | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | Soubor | 1,00000  |       | RTS 22/ II |
| 3              | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                             | Soubor | 1,00000  |       | RTS 22/ II |
| 4              | 005122 R   | Provozní vlivy<br>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.                   | Soubor | 1,00000  |       | RTS 22/ II |
| 5              | 005124010R | Koordinační činnost<br>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00000  |       | RTS 22/ II |

|                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |  |            |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|------------|
| <b>Díl: ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |  |            |
| 6              | 005211030R | Dočasná dopravní opatření<br>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | Soubor | 1,00000 |  | RTS 22/ II |
| 7              | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství<br>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                        | Soubor | 1,00000 |  | RTS 22/ II |
| 8              | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000 |  | RTS 22/ II |

|         |            |                                                         |          |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovicá 10, Brno | List č.5 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|----------|

## Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 01**  
**Atrium objektu**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

### Rekapitulace soupisů

| Dílčí soupis číslo | Název | Počet položek |
|--------------------|-------|---------------|
| 01                 | ASŘ   | 27            |
|                    |       | 27            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno | List č. 6 |
| Objekt: | SO 01      | Atrium objektu                                           |           |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |           |

| Poř.        | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství                                     | Ceník   | Cen.soust. |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|---------|------------|
| <b>Díl:</b> | <b>1</b>     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                              |         |            |
| 1           | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br><br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br><br>Výkaz výměr:      dlažba do suti: 534<br>Koefficient 20 % plochy dlažby: -0,8                                      | m2 | 106,80000<br><br><br>534,00000<br>-427,20000 | 822-1   | RTS 22/ II |
| 2           | 113106121xxx | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž<br><br>Výkaz výměr:      dlažba bude použita pro zpětnou montáž: 534<br>Koefficient 80 % plochy dlažby: -0,2                                                                                                                                                                 | m2 | 427,20000<br><br>534,00000<br>-106,80000     |         | Vlastní    |
| <b>Díl:</b> | <b>5</b>     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                              |         |            |
| 3           | 596811111xxx | Kladení dlaždic betonových kom.pro pěší, lože z kameniva drceného fr. 4-8, tl. 30-50 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu<br><br>Výkaz výměr:      534                                                                                                                                                                     | m2 | 534,00000<br><br>534,00000                   |         | Vlastní    |
| 4           | 59246260xxx  | Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby<br><br>Výkaz výměr:      Odkaz na mn. položky pořadí 3: 534,00000<br>Koefficient 20% plochy: -0,8                                                                                                                                                                                           | m2 | 106,80000<br><br>534,00000<br>-427,20000     |         | Vlastní    |
| <b>Díl:</b> | <b>95</b>    | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                              |         |            |
| 5           | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě<br><br>Výkaz výměr:      plocha střechy - před pokládkou textilie: 534                                                                                                                                                                                                  | m2 | 534,00000<br>534,00000                       | 801-4   | RTS 22/ II |
| <b>Díl:</b> | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                              |         |            |
| 6           | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým<br><br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m<br><br>Výkaz výměr:      Odkaz na mn. položky pořadí 2: 427,20000 | m2 | 427,20000<br><br>427,20000                   | 822-1   | RTS 22/ II |
| <b>Díl:</b> | <b>99</b>    | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                              |         |            |
| 7           | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů    výšky do 6 m,<br><br>oborů 801, 803, 811 a 812<br><br>Výkaz výměr:      Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:<br>1,2,3,4,;<br>Součet:: 139,05360                                                                                    | t  | 139,05360<br><br><br>139,05360               | 801-4   | RTS 22/ II |
| <b>Díl:</b> | <b>712</b>   | <b>Povlakové krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                              |         |            |
| 8           | 712371801RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,<br><br>Výkaz výměr:      kolem vpustí: 4,0                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,00000<br><br>4,00000                       | 800-711 | RTS 22/ II |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno | List č. 7 |
| Objekt: | SO 01      | Atrium objektu                                           |           |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |           |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                             | MJ  | Množství   | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|------------|
| 9    | 712391171RT2 | Textílie na střeších do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textílie                                                                                             | m2  | 534,00000  | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy skl.S1: 534                                                                                                                                        |     | 534,00000  |         |            |
| 10   | 283220180R   | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 230 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; μ = 15 000,0                                            | m2  | 4,48000    | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 8: 4,00000                                                                                                                            |     | 4,00000    |         |            |
|      |              | Koeficient prořez a přeložení: 0,12                                                                                                                               |     | 0,48000    |         |            |
| 11   | 67390990R    | geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 3,00 mm            | m2  | 614,10000  | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 9: 534,00000                                                                                                                          |     | 534,00000  |         |            |
|      |              | Koeficient přeložení a prořez: 0,15                                                                                                                               |     | 80,10000   |         |            |
| 12   | 69366199R    | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně                                                   | m2  | 614,10000  | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 9: 534,00000                                                                                                                          |     | 534,00000  |         |            |
|      |              | Koeficient přeložení a prořez: 0,15                                                                                                                               |     | 80,10000   |         |            |
| 13   | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m                                                                                                        | t   | 0,86985    | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | 50 m vodorovně                                                                                                                                                    |     |            |         |            |
|      |              | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                                                                                          |     |            |         |            |
|      |              | 8,10,11,12,:                                                                                                                                                      |     |            |         |            |
|      |              | Součet:: 0,86985                                                                                                                                                  |     | 0,86985    |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                   |     |            |         |            |
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                   |     |            |         |            |
| 14   | 713104111R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm | m2  | 176,20000  | 800-713 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy: 534                                                                                                                                               |     | 534,00000  |         |            |
|      |              | Koeficient 30 % plochy bude nahrazeno: -0,7                                                                                                                       |     | -373,80000 |         |            |
|      |              | pozn. B4 okolí vpustí: 4*4                                                                                                                                        |     | 16,00000   |         |            |
| 15   | 713141151R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá                                                                                              | m2  | 176,20000  | 800-713 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | bude použita izolace ze skl. SO 03:                                                                                                                               |     |            |         |            |
|      |              | Odkaz na mn. položky pořadí 14: 176,20000                                                                                                                         |     | 176,20000  |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                   |     |            |         |            |
| Díl: | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                |     |            |         |            |
| 16   | 721210822R00 | Demontáž vpusti střešní , DN 100                                                                                                                                  | kus | 4,00000    | 800-721 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | pozn. B4: 4                                                                                                                                                       |     | 4,00000    |         |            |
| 17   | OV/01        | Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, terasový nástavec, D+ M, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu ost. výrobků                  | kus | 4,00000    |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | OV/01: 4                                                                                                                                                          |     | 4,00000    |         |            |
| 18   | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m                                                                                                       | t   | 0,00924    | 800-721 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                    |     |            |         |            |
|      |              | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                                                                                          |     |            |         |            |
|      |              | 17,:                                                                                                                                                              |     |            |         |            |
|      |              | Součet:: 0,00924                                                                                                                                                  |     | 0,00924    |         |            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č. 8 |
| Objekt: | SO 01      | Atrium objektu                                           |           |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |           |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

|      |              |                                                                                        |    |         |         |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------|
| Díl: | 776          | <b>Podlahy povlakové</b>                                                               |    |         |         |            |
| 19   | 776583110R00 | Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci | m2 | 0,54000 | 800-775 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | zpětná montáž rohože:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20: 0,54000                       |    | 0,54000 |         |            |
| 20   | 776551830RT3 | Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch do 10 m2                         | m2 | 0,54000 | 800-775 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | pozn. B2 rohože budou zpětně použity: 1,35*0,4                                         |    | 0,54000 |         |            |

|      |              |                                                            |    |         |  |         |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------|--|---------|
| Díl: | 783          | <b>Nátěry</b>                                              |    |         |  |         |
| 21   | 783222921xxx | Očištění, oprava a antikorozní nátěr rámu čistících rohoží | ks | 1,00000 |  | Vlastní |
|      | Výkaz výměr: | pozn. N2: 1                                                |    | 1,00000 |  |         |

|      |              |                                                                                                                                                                                |   |                      |       |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-------|------------|
| Díl: | D96          | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                         |   |                      |       |            |
| 22   | 979990001R00 | Poplatek za skládku za skládku stavební suti                                                                                                                                   | t | 14,80660             | 801-3 | RTS 20/ I  |
|      | Výkaz výměr: | sut' celkem: 15,159<br>Odkaz na mn. položky pořadí 23: 0,35240*-1                                                                                                              |   | 15,15900<br>-0,35240 |       |            |
| 23   | 979990146R00 | Poplatek za skládku za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata                                                                        | t | 0,35240              | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14: 0,35240                                                                                                                                 |   | 0,35240              |       |            |
| 24   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                               | t | 15,15900             | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>1,14,16,:<br>Součet:: 15,15900 |   | 15,15900             |       |            |
| 25   | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                         | t | 75,79500             | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>1,14,16,:<br>Součet:: 75,79500                                                                                          |   | 75,79500             |       |            |
| 26   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                      | t | 15,15900             | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>1,14,16,:<br>Součet:: 15,15900                                                                                          |   | 15,15900             |       |            |
| 27   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                      | t | 90,95400             | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>1,14,16,:<br>Součet:: 90,95400                                                                                          |   | 90,95400             |       |            |



|         |            |                                                          |          |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č.9 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|----------|

## Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 02**  
**Průchod**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

### Rekapitulace soupisů

| Dílčí soupis číslo | Název | Počet položek |
|--------------------|-------|---------------|
| 01                 | ASŘ   | 24            |
|                    |       | 24            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno | List č. 10 |
| Objekt: | SO 02      | Průchod                                                  |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo | Název | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|
|------|-------|-------|----|----------|-------|------------|

|      |              |                                                                                                                                                                                                                   |    |                         |       |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------|------------|
| Díl: | 1            | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                |    |                         |       |            |
| 1    | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m2 | 71,20000                | 822-1 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | dlažba do suti: 356<br>Koeficient 20 % plochy dlažby: -0,8                                                                                                                                                        |    | 356,00000<br>-284,80000 |       |            |

|   |              |                                                                                    |    |                        |  |         |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--|---------|
| 2 | 113106121xxx | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž                 | m2 | 284,80000              |  | Vlastní |
|   | Výkaz výměr: | dlažba bude použita pro zpětnou montáž: 356<br>Koeficient 80 % plochy dlažby: -0,2 |    | 356,00000<br>-71,20000 |  |         |

|      |              |                                                                                                                                                |    |                         |  |         |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|--|---------|
| Díl: | 5            | <b>Komunikace</b>                                                                                                                              |    |                         |  |         |
| 3    | 596811111xxx | Kladení dlaždic betonových kom.pro pěší, lože z kameniva drceného fr. 4-8, tl. 30-50 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu | m2 | 356,00000               |  | Vlastní |
|      | Výkaz výměr: | 356                                                                                                                                            |    | 356,00000               |  |         |
| 4    | 59246260xxx  | Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby                                                                                            | m2 | 71,20000                |  | Vlastní |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 3: 356,00000<br>Koeficient 20% plochy: -0,8                                                                        |    | 356,00000<br>-284,80000 |  |         |

|      |              |                                                                         |    |           |       |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| Díl: | 95           | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                     |    |           |       |            |
| 5    | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 356,00000 | 801-4 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy - před pokládkou textílie: 356                           |    | 356,00000 |       |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |       |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| Díl: | 96           | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |       |            |
| 6    | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým<br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | m2 | 284,80000 | 822-1 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 2: 284,80000                                                                                                                                                                                                                                  |    | 284,80000 |       |            |

|      |              |                                                                                                                                                   |   |          |       |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|------------|
| Díl: | 99           | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                    |   |          |       |            |
| 7    | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 92,70240 | 801-4 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:<br>1,2,3,4,;<br>Součet:: 92,70240                                                                         |   | 92,70240 |       |            |

|      |              |                                                                       |    |           |         |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|------------|
| Díl: | 712          | <b>Povlakové krytiny</b>                                              |    |           |         |            |
| 8    | 712391171RT2 | Textílie na střeších do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textílie | m2 | 356,00000 | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy skl.S2: 356                                            |    | 356,00000 |         |            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č. 11 |
| Objekt: | SO 02      | Průchod                                                  |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                  | MJ | Množství              | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---------|------------|
| 9    | 67390990R    | geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 3,00 mm | m2 | 409,40000             | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 8: 356,00000<br>Koeficient přeložení a prořez: 0,15                                                                        |    | 356,00000<br>53,40000 |         |            |
| 10   | 69366199R    | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně                                        | m2 | 409,40000             | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 8: 356,00000<br>Koeficient přeložení a prořez: 0,15                                                                        |    | 356,00000<br>53,40000 |         |            |
| 11   | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                           | t  | 0,57316               | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>9,10,,:<br>Součet:: 0,57316                                                                                |    | 0,57316               |         |            |

|      |              |                                                                                                                                                                   |    |                         |         |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------|------------|
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                   |    |                         |         |            |
| 12   | 713104111R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm | m2 | 106,80000               | 800-713 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy: 356<br>Koeficient 30 % plochy bude nahrazeno: -0,7                                                                                                |    | 356,00000<br>-249,20000 |         |            |
| 13   | 713141151R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá                                                                                              | m2 | 106,80000               | 800-713 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | bude použita izolace ze skl. SO 03:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 12: 106,80000                                                                                  |    | 106,80000               |         |            |

|      |              |                                                                                               |    |         |         |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------|
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                         |    |         |         |            |
| 14   | 767999801xxx | Demontáž, uložení a zpětná montáž parkovacího sloupku pro kola                                | ks | 4,00000 |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | pozn. B3 + N3: 4                                                                              |    | 4,00000 |         |            |
| 15   | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně | t  | 0,12000 | 800-767 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>14,,:<br>Součet:: 0,12000                         |    | 0,12000 |         |            |

|      |              |                                                                                        |    |                    |         |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------|------------|
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                      |    |                    |         |            |
| 16   | 776583110R00 | Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci | m2 | 2,88000            | 800-775 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | zpětná montáž rohože:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 17: 2,88000                       |    | 2,88000            |         |            |
| 17   | 776551830RT3 | Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch do 10 m2                         | m2 | 2,88000            | 800-775 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | pozn. B2 rohože budou zpětně použity: 1,2*0,8*2<br>1,2*0,4*2                           |    | 1,92000<br>0,96000 |         |            |

|      |     |        |
|------|-----|--------|
| Díl: | 783 | Nátěry |
|------|-----|--------|

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č. 12 |
| Objekt: | SO 02      | Průchod                                                  |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                      | MJ | Množství | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 18   | 783222921xxx | Očištění, oprava a antikorozní nátěr rámu čistících rohoží | ks | 4,00000  |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | pozn. N2: 4                                                |    | 4,00000  |       |            |

|      |              |                                                                                                         |   |          |       |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|------------|
| Díl: | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                         |   |          |       |            |
| 19   | 979990001R00 | Poplatek za skládku za skládku stavební suti                                                            | t | 9,82560  | 801-3 | RTS 20/ I  |
|      | Výkaz výměr: | sut' celkem: 10,0392                                                                                    |   | 10,03920 |       |            |
|      |              | Odkaz na mn. položky pořadí 20: 0,21360*-1                                                              |   | -0,21360 |       |            |
| 20   | 979990146R00 | Poplatek za skládku za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata | t | 0,21360  | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12: 0,21360                                                          |   | 0,21360  |       |            |
| 21   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                        | t | 10,03920 | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                   |   |          |       |            |
|      |              | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                     |   |          |       |            |
|      |              | 1,12,:                                                                                                  |   |          |       |            |
|      |              | Součet:: 10,03920                                                                                       |   | 10,03920 |       |            |
| 22   | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                  | t | 50,19600 | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                     |   |          |       |            |
|      |              | 1,12,:                                                                                                  |   |          |       |            |
|      |              | Součet:: 50,19600                                                                                       |   | 50,19600 |       |            |
| 23   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                               | t | 10,03920 | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                     |   |          |       |            |
|      |              | 1,12,:                                                                                                  |   |          |       |            |
|      |              | Součet:: 10,03920                                                                                       |   | 10,03920 |       |            |
| 24   | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m               | t | 60,23520 | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                     |   |          |       |            |
|      |              | 1,12,:                                                                                                  |   |          |       |            |
|      |              | Součet:: 60,23520                                                                                       |   | 60,23520 |       |            |

|         |            |                                                          |           |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č.13 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 03**  
**Terasa a schodiště**

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

| Dílčí soupis číslo | Název | Počet položek |
|--------------------|-------|---------------|
| 01                 | ASŘ   | 62            |
|                    |       | 62            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno | List č. 14 |
| Objekt: | SO 03      | Terasa a schodiště                                       |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř.           | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství                      | Ceník | Cen.soust. |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 1</b>  |              | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                    |    |                               |       |            |
| 1              | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek<br><br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m2 | 84,00000                      | 822-1 | RTS 22/ II |
|                | Výkaz výměr: | dlažba do suti: 420<br>Koeficient 20 % plochy dlažby: -0,8                                                                                                                                                            |    | 420,00000<br>-336,00000       |       |            |
| 2              | 113106121xxx | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro zpětnou montáž                                                                                                                                                    | m2 | 336,00000                     |       | Vlastní    |
|                | Výkaz výměr: | dlažba bude použita pro zpětnou montáž: 420<br>Koeficient 80 % plochy dlažby: -0,2                                                                                                                                    |    | 420,00000<br>-84,00000        |       |            |
| <b>Díl: 5</b>  |              | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                     |    |                               |       |            |
| 3              | 596811111xxx | Kladení dlaždic betonových kom.pro pěší, lože z kameniva drceného fr. 4-8, tl. 30-50 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu                                                                        | m2 | 420,00000                     |       | Vlastní    |
|                | Výkaz výměr: | 420                                                                                                                                                                                                                   |    | 420,00000                     |       |            |
| 4              | 59246260xxx  | Dlaždice 600/400/50 vymývaná - dle stávající dlažby                                                                                                                                                                   | m2 | 84,00000                      |       | Vlastní    |
|                | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 3: 420,00000<br>Koeficient 20% plochy: -0,8                                                                                                                                               |    | 420,00000<br>-336,00000       |       |            |
| <b>Díl: 62</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                          |    |                               |       |            |
| 5              | 602016189RT2 | Omitka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zmo) 1,8 mm ,<br><br>po jednotlivých vrstvách                                                                                           | m2 | 1,50000                       | 801-1 | RTS 22/ II |
|                | Výkaz výměr: | schodiště pozn. N4 (area): 1,5                                                                                                                                                                                        |    | 1,50000                       |       |            |
| 6              | 602016191R00 | Omitka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový                                                                                                        | m2 | 14,32800                      | 801-1 | RTS 22/ II |
|                | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 7: 12,82800<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5: 1,50000                                                                                                                                     |    | 12,82800<br>1,50000           |       |            |
| 7              | 622481211RT6 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu                                                                                               | m2 | 12,82800                      | 801-1 | RTS 22/ II |
|                | Výkaz výměr: | zapravení po odsekání obkladu B7: 19,3*0,3<br>schodiště pozn. N4 (area): 1,5<br>zapravení po odsekání obkladu pozn. B6: 9,23*0,6                                                                                      |    | 5,79000<br>1,50000<br>5,53800 |       |            |
| <b>Díl: 63</b> |              | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                 |    |                               |       |            |
| 8              | 632479124R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 20 mm<br><br>rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky                                                        | m2 | 194,26750                     | 801-4 | RTS 22/ II |
|                | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 20: 116,56050<br>Odkaz na mn. položky pořadí 21: 77,70700                                                                                                                                 |    | 116,56050<br>77,70700         |       |            |
| 9              | 772231303xxx | Obklad stupňů, betonová dlažba,                                                                                                                                                                                       | m2 | 142,15000                     |       | Vlastní    |
|                | Výkaz výměr: | plocha schodiště - bude použita stávající dlažba (area): 142,15                                                                                                                                                       |    | 142,15000                     |       |            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno | List č. 15 |
| Objekt: | SO 03      | Terasa a schodiště                                       |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                | MJ | Množství                            | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------|------------|
| 10   | 772231414xxx | Obklad stupňů - podstupnice, betonová dlažba                                                                                         | m2 | 52,11750                            |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | podstupnice - bude použita stávající dlažba: 20,5*0,15*12<br>(17,5+15,6+13,5+12+10,8+9+7,5+6+4,8+3,3+1,45)*0,15                      |    | 36,90000<br>15,21750                |       |            |
| 11   | 5924533xxx   | Dlaždice betonová 30x30x5 cm hladká, standard šedá                                                                                   | m2 | 77,70700                            |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 10: 52,11750<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9: 142,15000<br>Koefficient 40 % plochy bude nahrazeno: -0,6 |    | 52,11750<br>142,15000<br>-116,56050 |       |            |

|      |              |                                                                                           |    |                        |       |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------|------------|
| Díl: | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                              |    |                        |       |            |
| 12   | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě                   | m2 | 562,15000              | 801-4 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy - před pokládkou textilie: 420<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9: 142,15000 |    | 420,00000<br>142,15000 |       |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                   |    |                       |       |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------|------------|
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                |    |                       |       |            |
| 13   | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou                                                                                                                                                | m2 | 194,26750             | 801-5 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 20: 116,56050<br>Odkaz na mn. položky pořadí 21: 77,70700                                                                                                             |    | 116,56050<br>77,70700 |       |            |
| 14   | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%                                                                                                                                     | m2 | 11,32800              | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 17: 11,32800                                                                                                                                                          |    | 11,32800              |       |            |
| 15   | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%                                                                                                                           | m2 | 194,26750             | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 20: 116,56050<br>Odkaz na mn. položky pořadí 21: 77,70700                                                                                                             |    | 116,56050<br>77,70700 |       |            |
| 16   | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %                                                    | m2 | 1,50000               | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | schodiště pozn. B5 (area): 1,5                                                                                                                                                                    |    | 1,50000               |       |            |
| 17   | 978059631R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                                                                                  | m2 | 11,32800              | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>pozn. B6: 9,23*0,6<br>pozn. B7: 19,3*0,3                                                                                                         |    | 5,53800<br>5,79000    |       |            |
| 18   | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým                                                                                   | m2 | 336,00000             | 822-1 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2: 336,00000 |    | 336,00000             |       |            |
| 19   | 979054442R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou                                                                                  | m2 | 116,56050             | 822-1 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | schodiště:<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20: 116,56050                                                                                                                                           |    | 116,56050             |       |            |
| 20   | 965081923xxx | Demontáž dlažeb beton, tl.50 mm, pro zpětnou montáž, včetně lože 10 mm                                                                                                                            | m2 | 116,56050             |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | plocha schodiště (area): 142,15                                                                                                                                                                   |    | 142,15000             |       |            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č. 16 |
| Objekt: | SO 03      | Terasa a schodiště                                       |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                       | MJ | Množství   | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
|      |              | podstupnice: 20,5*0,15*12                                   |    | 36,90000   |       |            |
|      |              | (17,5+15,6+13,5+12+10,8+9+7,5+6+4,8+3,3+1,45)*0,15          |    | 15,21750   |       |            |
|      |              | Koeficient 60% plochy: -0,4                                 |    | -77,70700  |       |            |
| 21   | 965081924xxx | Demontáž dlažeb beton, tl.50 mm, do suti, včetně lože 10 mm | m2 | 77,70700   |       | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | plocha schodiště (area): 142,15                             |    | 142,15000  |       |            |
|      |              | podstupnice: 20,5*0,15*12                                   |    | 36,90000   |       |            |
|      |              | (17,5+15,6+13,5+12+10,8+9+7,5+6+4,8+3,3+1,45)*0,15          |    | 15,21750   |       |            |
|      |              | Koeficient 40% plochy: -0,6                                 |    | -116,56050 |       |            |

|      |              |                                                                                                                                                |   |           |       |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|------------|
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                        |   |           |       |            |
| 22   | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 161,36194 | 801-4 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,20,,:<br>Součet:: 161,36194                                             |   | 161,36194 |       |            |

|      |              |                                                                                                                                                                        |    |           |         |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|------------|
| Díl: | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                                                                     |    |           |         |            |
| 23   | 711212005RT4 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační minerální, pro sprchové kouty, balkóny a bazény do hl. 2 m, včetně penetrace, Hmoty vodotěsná pod keramické obklady dvouvrstvá | m2 | 197,33750 | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 8: 194,26750                                                                                                                               |    | 194,26750 |         |            |
|      |              | vytažení na stěny schodiště: (3,5+2)*0,2                                                                                                                               |    | 1,10000   |         |            |
|      |              | (3,5+2+3,7+0,65)*0,2                                                                                                                                                   |    | 1,97000   |         |            |
| 24   | 711212601RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnící                                                                                  | m  | 714,56000 | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | stupně - vnitřní a vnější roh: 20,5*12*2                                                                                                                               |    | 492,00000 |         |            |
|      |              | (17,5+15,6+13,5+12+10,8+9+7,5+6+4,8+3,3+1,45)*2                                                                                                                        |    | 202,90000 |         |            |
|      |              | boční stěny: (0,15+0,3)*23                                                                                                                                             |    | 10,35000  |         |            |
|      |              | (0,15+0,3)*11                                                                                                                                                          |    | 4,95000   |         |            |
|      |              | 2,18*2                                                                                                                                                                 |    | 4,36000   |         |            |
| 25   | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                                                       | t  | 0,86041   | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                          |    |           |         |            |
|      |              | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::<br>23,24,,:<br>Součet:: 0,86041                                                                                               |    | 0,86041   |         |            |

|      |              |                                                                                                 |     |           |         |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------------|
| Díl: | 712          | Povlakové krytiny                                                                               |     |           |         |            |
| 26   | 711778088R00 | Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů                                     | kus | 15,00000  | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | sloupky zábradlí pozn. N6: 15                                                                   |     | 15,00000  |         |            |
| 27   | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, | m2  | 420,00000 | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | geotextilie skl SS3: 420                                                                        |     | 420,00000 |         |            |



## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno | List č. 17 |
| Objekt: | SO 03      | Terasa a schodiště                                       |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství              | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|---------|------------|
| 28   | 712371801R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,                                                                                                                                                                         | m2 | 420,00000             | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | S3: 420                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 420,00000             |         |            |
| 29   | 712371801RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,                                                                                                                                                                         | m2 | 20,00000              | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | kolem vpustí: 6,0<br>dilatační spára mezi SO2- SO3: 14,0                                                                                                                                                                                                   |    | 6,00000<br>14,00000   |         |            |
| 30   | 712378007R00 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, Lišta včetně dodávek výrobků<br>Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | m  | 41,80000              | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | K/01: 41,8                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 41,80000              |         |            |
| 31   | 712391171RT2 | Textilie na střeších do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textílie                                                                                                                                                                                      | m2 | 420,00000             | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy skl.S3: 420                                                                                                                                                                                                                                 |    | 420,00000             |         |            |
| 32   | 712391172RT1 | Textilie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie                                                                                                                                                                                      | m2 | 438,06250             | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | separační skl. S3: 420<br>Odkaz na mn. položky pořadí 33: 18,06250                                                                                                                                                                                         |    | 420,00000<br>18,06250 |         |            |
| 33   | 712871801R00 | Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie<br>na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                                                            | m2 | 18,06250              | 800-711 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | obvod střechy S3: (0,15+19,14+10,5+3+4,81+18,75+9,1+0,35+6,3+0,15)*0,25                                                                                                                                                                                    |    | 18,06250              |         |            |
| 34   | K/02         | Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 190mm<br>Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.                                                                                            | m  | 45,30000              |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | K/02: 45,3                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 45,30000              |         |            |
| 35   | K/03         | Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 270mm<br>Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.                                                                                            | m  | 11,60000              |         | Vlastní    |
| 36   | K/04         | Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 110mm<br>Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.                                                                                            | m  | 41,80000              |         | Vlastní    |
| 37   | K/05         | Oplechování z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 150mm<br>Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.                                                                                            | m  | 22,60000              |         | Vlastní    |
| 38   | K/06         | Závětná lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, r.š. 150mm<br>Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.                                                                                        | m  | 23,00000              |         | Vlastní    |
| 39   | 283220180R   | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 230 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; μ = 15 000,0                                                                                                                                     | m2 | 22,40000              | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 29: 20,00000<br>Koeficient proez a přeložení: 0,12                                                                                                                                                                             |    | 20,00000<br>2,40000   |         |            |
| 40   | 283221351R   | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PE rohož, polyolefinová; μ = 150000,0                                                                                                                                  | m2 | 490,63000             | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 28: 420,00000                                                                                                                                                                                                                  |    | 420,00000             |         |            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovičká 10, Brno | List č. 18 |
| Objekt: | SO 03      | Terasa a schodiště                                       |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------------|
|      |              | Odkaz na mn. položky pořadí 33: 18,06250                                                                                                                          |     | 18,06250  |         |            |
|      |              | Koeficient přeložení a prořez: 0,12                                                                                                                               |     | 52,56750  |         |            |
| 41   | 67390990R    | geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 3,00 mm            | m2  | 483,00000 | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 31: 420,00000                                                                                                                         |     | 420,00000 |         |            |
|      |              | Koeficient přeložení a prořez: 0,15                                                                                                                               |     | 63,00000  |         |            |
| 42   | 69366198R    | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně                                                   | m2  | 503,77188 | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 32: 438,06250                                                                                                                         |     | 438,06250 |         |            |
|      |              | Koeficient přeložení a přez: 0,15                                                                                                                                 |     | 65,70938  |         |            |
| 43   | 69366199R    | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně                                                   | m2  | 483,00000 | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 31: 420,00000                                                                                                                         |     | 420,00000 |         |            |
|      |              | Koeficient přeložení a prořez: 0,15                                                                                                                               |     | 63,00000  |         |            |
| 44   | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m                                                                                                        | t   | 2,03056   | 800-711 | RTS 22/ II |
|      |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                    |     |           |         |            |
|      | Výkaz výměr: | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                                                                                          |     |           |         |            |
|      |              | 26,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,;                                                                                                                 |     |           |         |            |
|      |              | Součet:: 2,03056                                                                                                                                                  |     | 2,03056   |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                   |     |           |         |            |
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                   |     |           |         |            |
| 45   | 713104111R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm | m2  | 420,00000 | 800-713 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy: 420                                                                                                                                               |     | 420,00000 |         |            |
| 46   | 713141151R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá                                                                                              | m2  | 420,00000 | 800-713 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | bude použita izolace ze skl. SO 03:                                                                                                                               |     |           |         |            |
|      |              | Odkaz na mn. položky pořadí 45: 420,00000                                                                                                                         |     | 420,00000 |         |            |
| 47   | 28375705R    | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3                                  | m3  | 22,05000  | SPCM    | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | plocha střechy S3: 420*0,05                                                                                                                                       |     | 21,00000  |         |            |
|      |              | Koeficient prořez: 0,05                                                                                                                                           |     | 1,05000   |         |            |
| 48   | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m                                                                                                          | t   | 0,55125   | 800-713 | RTS 22/ II |
|      |              | 50 m vodorovně                                                                                                                                                    |     |           |         |            |
|      | Výkaz výměr: | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                                                                                          |     |           |         |            |
|      |              | 47,;                                                                                                                                                              |     |           |         |            |
|      |              | Součet:: 0,55125                                                                                                                                                  |     | 0,55125   |         |            |
|      |              |                                                                                                                                                                   |     |           |         |            |
| Díl: | 721          | Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                |     |           |         |            |
| 49   | 721210822R00 | Demontáž vpusti střešní , DN 100                                                                                                                                  | kus | 6,00000   | 800-721 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | pozn. B4: 6                                                                                                                                                       |     | 6,00000   |         |            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č. 19 |
| Objekt: | SO 03      | Terasa a schodiště                                       |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Ceník   | Cen.soust. |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|------------|
| 50   | OV/02        | Vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená, terasový nástavec, střešní vpust, D+ M, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu ostatních výrobků | kus | 6,00000  |         | Vlastní    |
|      | Výkaz výměr: | OV/02: 6                                                                                                                                                             |     | 6,00000  |         |            |
| 51   | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m                                                                                                          | t   | 0,01386  | 800-721 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                       |     |          |         |            |
|      |              | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                                                                                             |     |          |         |            |
|      |              | 50,:                                                                                                                                                                 |     |          |         |            |
|      |              | Součet:: 0,01386                                                                                                                                                     |     | 0,01386  |         |            |

|      |              |                                                         |    |         |  |         |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|----|---------|--|---------|
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                   |    |         |  |         |
| 52   | 767001       | Demontáž uskladnění a zpětná montáž parkovacích sloupků | ks | 6,00000 |  | Vlastní |
|      | Výkaz výměr: | B8+ N7: 6                                               |    | 6,00000 |  |         |

|      |              |                                                                                                                                                         |    |         |         |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|------------|
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                                                                       |    |         |         |            |
| 53   | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady                                                                                            | m2 | 5,53800 | 800-771 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | včetně dodávky materiálu.                                                                                                                               |    |         |         |            |
|      |              | Odkaz na mn. položky pořadí 54: 5,53800                                                                                                                 |    | 5,53800 |         |            |
| 54   | 781775011RT3 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele | m2 | 5,53800 | 800-771 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | schodiště pozn. N5- bude použit stávající očištěný obklad: 9,23*0,6                                                                                     |    | 5,53800 |         |            |
| 55   | 781779711R00 | Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických za plochu do 10 m2          | m2 | 5,53800 | 800-771 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na mn. položky pořadí 54: 5,53800                                                                                                                 |    | 5,53800 |         |            |
| 56   | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m                                                                                              | t  | 0,03544 | 800-771 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                                                                                                |    |         |         |            |
|      |              | 53,54,:                                                                                                                                                 |    |         |         |            |
|      |              | Součet:: 0,03544                                                                                                                                        |    | 0,03544 |         |            |

|      |              |                                                                                        |   |          |       |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|------------|
| Díl: | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                        |   |          |       |            |
| 57   | 979990001R00 | Poplatek za skládku za skládku stavební suti                                           | t | 28,09259 | 801-3 | RTS 20/ I  |
|      | Výkaz výměr: | sut' celkem: 28,93259                                                                  |   | 28,93259 |       |            |
|      |              | Odkaz na mn. položky pořadí 58: 0,84000*-1                                             |   | -0,84000 |       |            |
| 58   | 979990141R00 | Poplatek za skládku za uložení suti - polystyren+omítka, skupina odpadu 170604         | t | 0,84000  | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45: 0,84000                                         |   | 0,84000  |       |            |
| 59   | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 28,93259 | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                    |   |          |       |            |
|      |              | 1,14,15,16,17,21,27,45,49,:                                                            |   |          |       |            |
|      |              | Součet:: 28,93259                                                                      |   | 28,93259 |       |            |

## Položkový soupis

|         |            |                                                          |            |
|---------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Stavba: | 151_2022_1 | Oprava střešního pláště - terasy, ZŠ Čejkovická 10, Brno | List č. 20 |
| Objekt: | SO 03      | Terasa a schodiště                                       |            |
| Soupis: | 01         | ASŘ                                                      |            |

| Poř. | Číslo        | Název                                                                                 | MJ | Množství  | Ceník | Cen.soust. |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 60   | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                      | t  | 28,93259  | 801-3 | RTS 22/ II |
|      |              | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |    |           |       |            |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                   |    |           |       |            |
|      |              | 1,14,15,16,17,21,27,45,49,:                                                           |    |           |       |            |
|      |              | Součet:: 28,93259                                                                     |    | 28,93259  |       |            |
| 61   | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                | t  | 144,66293 | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                   |    |           |       |            |
|      |              | 1,14,15,16,17,21,27,45,49,:                                                           |    |           |       |            |
|      |              | Součet:: 144,66293                                                                    |    | 144,66293 |       |            |
| 62   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                             | t  | 28,93259  | 801-3 | RTS 22/ II |
|      | Výkaz výměr: | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::                                   |    |           |       |            |
|      |              | 1,14,15,16,17,21,27,45,49,:                                                           |    |           |       |            |
|      |              | Součet:: 28,93259                                                                     |    | 28,93259  |       |            |