

Kniha svítidel

Název stavby :

Rekonstrukce NN a SV pavilonu C Waldorfské základní
a mateřské školy Brno, Plovdivská 2572/8, 616 00 Brno
p.č. 2373/51, 2373/60 a 2373/61 k.ú. Žabovřesky

Svítlidlo typ A



Světelný tok	2100 lm
Výkon	17W
Rozměry	d=300mm
Krytí	IP 21/44
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené

Typ 1 s krytím IP21

Typ 2 s krytím IP44

Svítlidlo Typ B



Světelný tok	4350 lm
Výkon	34W
Rozměry	600/600mm
Krytí	IP 20
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené/vestavné


Poznámka: B1 - svítidlo přisazené v rámečku

Svítlidlo typ C



Světelný tok	2800 lm
Výkon	27W
Rozměry	1140/75/85mm
Krytí	IP 65
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené

Svítidlo typ D



Světelný tok	4537 lm
Výkon	36W
Rozměry	1257/184/56mm
Krytí	IP 65
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené
Odolnost	IK10

Svítidlo typ E



Světelný tok	10 950 lm
Výkon	63W
Rozměry	345/134mm
Krytí	IP 65
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené
Odolnost	IK7

Svítidlo typ N



Světelný tok	30 lm
Výkon	3W
Rozměry	325/228/60mm
Krytí	IP 54
Doba provozu	60 min
Montáž	Přisazené/vestavné

Svítlidlo typ N1



Světelný tok	242 lm
Výkon	3W
Rozměry	130/130/25mm
Krytí	IP 54
Doba provozu	60 min
Montáž	Přisazené/vestavné