




OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
<div>T7</div>	OKNO PLASTOVÉ BARVA Z VENKU BÍLÁ Z VNITŘNÍ STR. BÍLÁ 590/910		5	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ–DEMONTÁŽ OSADÍ SE NOVÉ PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ –OSAZENÍ NOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAMINO VNĚJŠÍ PARAPET POZ. PLECH 0.75mm A PŘÍPADNÁ OPR. VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ ZASKLENÍ NOVÉHO OKNA: čiré izolační, trojsklo Uw 0.8Wm2K1, Uf=0.96Wm2K1</p> <p>NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p>

OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
<div>T7</div>	OKNO PLASTOVÉ BARVA Z VENKU BÍLÁ Z VNITŘNÍ STR. BÍLÁ 590/910		5	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ–DEMONTÁŽ OSADÍ SE NOVÉ PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ –OSAZENÍ NOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAMINO VNĚJŠÍ PARAPET POZ. PLECH 0.75mm A PŘÍPADNÁ OPR. VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ ZASKLENÍ NOVÉHO OKNA: čiré izolační, trojsklo Uw 0.8Wm2K1, Uf=0.96Wm2K1</p> <p>NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p>

OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
<div>T7</div>	OKNO PLASTOVÉ BARVA Z VENKU BÍLÁ Z VNITŘNÍ STR. BÍLÁ 590/910		5	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ–DEMONTÁŽ OSADÍ SE NOVÉ PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ –OSAZENÍ NOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU DTD S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAMINO VNĚJŠÍ PARAPET POZ. PLECH 0.75mm A PŘÍPADNÁ OPR. VNITŘNÍ OMÍTKY OSTĚNÍ ZASKLENÍ NOVÉHO OKNA: čiré izolační, trojsklo Uw 0.8Wm2K1, Uf=0.96Wm2K1</p> <p>NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ</p>