

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2017/034 PB Anenská 10-kanceláře**

Zadavatel **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1  
60200 Brno-Brno-město**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem bez DPH**

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00** CZK

v

dne

**04.12.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
0	VN+ON	0	0		0	
<b>1</b>	<b>Anenská 10-kanceláře</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1A	stavební část+profese	0	0		0	
Celkem za stavbu					0	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	

792-2	Vybavení sociálních zařízení	PSV			0,00	
798	Pomocné konstrukce	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
P	pomocné výpočty- neoceňovat	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>			
1	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									
2	1	Zaměření rozvodů vnitřní infrastruktury před výstavbou	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
3	2	Provedení sondážních prací	hod	4,00000		0,00		Vlastní	Indiv
4	3	Vyklizení a zpětné nastěhování nábytku z dotčených prostor	hod	32,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>			
5	005122R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ II	Indiv
6	005123R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ II	Indiv
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady na vyřízení zvláštního užívání komunikace, vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 17/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
10	004111020R10	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
11	004111020R14	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
12	004111020R18	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
13	004111020R20	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení silnoproudu	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>			

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>0,00</b>						
1	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	4,00000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	18,46840		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně pomocného lešení (2,98*2+,8+1,13)*3,16-.8*2,02*4	18,4684						
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	15,80000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 5*3,16	15,8						
4	346971121R00	Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění pod příčky (měrná jednotka = metr délky) jednoduchá složená z 10 mm vrstvy malty MVC 2,5, lepenky A 500/H a 10 mm vrstvy těžé malty, v pruzích o tloušťce do 100 mm	m	7,89000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(2,98*2+,8+1,13)	7,89						
<b>Díl: 311</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>	<b>0,00</b>						
5	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	18,20870		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. (3,995+3,05)*3,06-(,7+1,0)*1,97	18,2087						
6	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařízení předmět úprava pro osazení umývadla	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	342263995R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za izolaci tl. nad 50 do 80 mm	m2	18,20870		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
8	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace	m2	13,21320		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		203 : (2,5+1,735)*3,12	13,2132						
9	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	4,60000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		203 : 4,6	4,6						
10	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	3,30000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,65+1,65	3,3						
11	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	3,30000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,65+1,65	3,3						
12	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,60000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
13	34226	Příplatek za tmelení a broušení Q3 proti Q2	m2	55,32840		0,00		Vlastní	Indiv
		2*((3,995+3,05)*3,06-(,7+1,0)*1,97) 203 : (2,5+1,735)*2,6	36,4174 11,011						

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,6+3,3		7,9					
14	342263310R0x	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC	kus	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
15	342266111RAx	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm 2x, bez izolace	m2	15,25660		0,00		Vlastní	Indiv
		2,1*1,2+,15*(2,1+1,2)		3,015					
		(1,29+,95)*2*(1,2+,15)		6,048					
		,98*2*3,16		6,1936					
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>			
16	602011141RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	45,41280		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3,06*(1,44*6+1,13*2+,8*2+2,98)-,8*2,02*8		34,4408					
		3,06*,2*10		6,12					
		,2*(3,04*2+3,02*2+3,01*2+3,06*2)		4,852					
17	602011191R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	45,41280		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		po jednotlivých vrstvách							
		3,06*(1,44*6+1,13*2+,8*2+2,98)-,8*2,02*8		34,4408					
		3,06*,2*10		6,12					
		,2*(3,04*2+3,02*2+3,01*2+3,06*2)		4,852					
18	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	23,79560		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		205,206 : 2,02*(1,44*2+,8*2-,8)*2		14,8672					
		2,02*(1,13+,54*2)*2		8,9284					
19	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	11,57480		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		205,206 : (3,06-2,02)*(,8*2+1,44*2)+3,06*1,13*2		11,5748					
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	45,41280		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		3,06*(1,44*6+1,13*2+,8*2+2,98)-,8*2,02*8		34,4408					
		3,06*,2*10		6,12					
		,2*(3,04*2+3,02*2+3,01*2+3,06*2)		4,852					
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>			
21	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.	m3	0,49770		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A1 : 7,9*,063		0,4977					
22	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	0,49770		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A1 : 7,9*,063		0,4977					
23	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,49770		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		A1 : 7,9*0,63		0,4977					
24	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	0,03824		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A1 : 7,9*4,4*0,001*1,1		0,03824					
25	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	5,00000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A2 : 5		5					
26	632415120RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	158,40000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A2 : 158,4		158,4					
27	633811	Broušení podlah beton -2mm vč.vysátí	m2	158,40000		0,00		Vlastní	Indiv
		A2 : 158,4		158,4					
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>			
28	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	35,00000		0,00	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		cca : 35		35					
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>			
29	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,	m2	230,00000		0,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		cca : 230		230					
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>			
30	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	23,52540		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		(2,98+0,63+2,05*2+0,82+0,785)*3,16-0,6*5*1,97		23,5254					
31	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,39900		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		P1 : (2,4+1,65+1,65)*0,07		0,399					
32	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,32200		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		P1 : 4,6*0,07		0,322					
33	965081723R00	Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	10,30000		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		P1 : 4,6+2,4+1,65+1,65		10,3					
34	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.01 : 3		3					
		1.11 : 1		1					



# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,91000		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.01 : ,6*3*1,97		3,546					
		1.02 : ,6*2*1,97		2,364					
36	976072221R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	7,00000		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.06 : 7		7					
37	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	7,17435		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		204-206 : (3,06-1,99)*(1,115+835+1,19+82+785+1,13+83)		7,17435					
38	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	4,43000		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		soklík 203 : 1,85+2,49*2-6-9-9		4,43					
39	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	18,96795		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		1.05 204-206 : 1,99*(1,115+835+1,19+82+785+1,13+83)		13,34295					
		203 : 1,5*(6+9+1,85)+6*1,0		5,625					
40	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	14,16600		0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.11 : (3,05*3,04-1,1*1,99)*2		14,166					
41	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	7,00000		0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.13 : 7		7					
42	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,00000		0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.07 horní+dolní : 1+1		2					
43	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.07 : 1		1					
44	767112812R00	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2	7,08300		0,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.11 : 3,05*3,04-1,1*1,99		7,083					
45	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	3,30000		0,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.12 : 1,65+1,65		3,3					
46	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	3,30000		0,00	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1.12 : 1,65+1,65		3,3					
47	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	131,64500		0,00	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		5,405*2+2,96*2+5,425*2+4,24*2+5,41*2+3,69*2+5,4*2+14*2+4,175*2+5,4+4,05+3,12+17*2+1,8		92,61					
		1+,15*2+3,9							
		-,9*7		-6,3					

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		5,195+5,25+2,905+2,4+,55*2+,56*2-,9*2+,18*2		16,53					
		1,56+6,085+4,4+3,605+2,13+6,45+12,0+,54*8+,4*2-,9*9-,7*3-1,0-1,345		28,805					
48	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	158,40000		0,00	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		P2 : 15,25+22,35+22,15+19,6+22,45+16,1+40,5		158,4					
49	96 1	vyklizení stávajícího nábytku z dotčených prostor, uskladnění na místě určeném investorem, vrácení na původní místo	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
50	96 1.04	demontáž vybavení toalet	ks	7,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		zásobník toal.papíru : 2		2					
		zásobník papír.ručníků : 2		2					
		zásobník na mýdlo : 2		2					
		zrcadlo : 1		1					
51	96 1.08	vystěhování lednice, uskladnění dle investora, nastěhování zpět	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
52	96 1.09	demontáž stávajících otopných těles (4ks), vypuštění systému	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>			
53	950	provizorní dělicí konstrukce (zřízení+odstranění)	m2	4,16160		0,00		Vlastní	Indiv
		2 : 1,36*3,06		4,1616					
54	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	12,79066		0,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,28,29,30,35, :							
		Součet : 12,79066		12,79066					
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>			
55	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	10,27900		0,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		jednovrstvá							
		A1 : 7,9		7,9					
		,1*(1,44*8+1,13*4+,8*4-,8*4+,1*4+1,735*2+2,39*2-,9)		2,379					
56	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	23,79000		0,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1,44*8+1,13*4+,8*4-,8*4+,1*4+1,735*2+2,39*2-,9		23,79					
57	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	28,00000		0,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
58	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 12 m	t	0,04493		0,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		55,56,57, :							
		Součet : 0,04493		0,04493					
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>			

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	7,90000		0,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				A1 : 7,9					
60	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	7,90000		0,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				A1 : 7,9					
61	28375631R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 20,0 mm; tl. po zatížení 18,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; R = 0,476 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m2	8,29500		0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				A1 : 7,9*1,05					
62	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00257		0,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				50 m vodorovně					
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :					
				60,61, :					
				Součet: : 0,00257					
				0,00257					
<b>Díl: 720</b>				<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>0,00</b>	
63	720	ZTI-dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 730</b>				<b>Ústřední vytápění</b>				<b>0,00</b>	
64	ÚT 1	ÚT 1-repase otopného tělesa (očistění,vyspravení,nátěr,montáž,úprava připojení )	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
65	ÚT 2	ÚT 2- napuštění a odvzdušnění systému	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 766</b>				<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	
66	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	7,00000		0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				P1.1 : 7					
67	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování,zárubní, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00000		0,00		Vlastní	Indiv
				vč.přesunu hmot,vč.zabudování					
68	T 4	T4-kuchyňská linka, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
69	T 1	T1-interiérové dveře 700/1970mm EI 30-C DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
70	T 2	T2-interiérové dveře 1000/1970mm EI 30-C DP3, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
71	T 3	T3-interiérové dveře 700/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
72	T 4	T4-interiérové dveře 700/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
73	61187152R	práh dub; š = 60 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
74	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,00455		0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				50 m vodorovně					
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :					
				66,73, :					
				Součet: : 0,00455					
				0,00455					
<b>Díl: 767</b>				<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	
75	M1.1	M1.1 - hliníková krycí mřížka 400/200mm,RAL 9010-bílá - kompl.dod+mtz	kus	6,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 771</b>				<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>0,00</b>	

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	771101210RT2	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,15240		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A1 : 4,6+1,65+1,65		7,9					
		15,655*,08		1,2524					
77	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	15,65500		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		204 : 3,995+1,6-,9		4,695					
		201 : 3,05-,9-1,2		0,95					
		203 : 2,39*2+1,735*2-,9		7,35					
		205,206 : 1,13*2+,1*4		2,66					
78	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,90000		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A1 : 4,6+1,65+1,65		7,9					
79	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	85,03500		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.							
		204 : 3,995+1,6+2,1		7,695					
		201 : 3,05		3,05					
		203 : 2,39*2+1,735*2		8,25					
		205,206 : 1,44*8-,7*4+1,13*4+,9*4+2,02*(12+8)+,1*(4+4)		58,04					
		umyvadlo,WC : 2,0*4		8					
80	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,90000		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A1 : 4,6+1,65+1,65		7,9					
81	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	15,65500		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		204 : 3,995+1,6-,9		4,695					
		201 : 3,05-,9-1,2		0,95					
		203 : 2,39*2+1,735*2-,9		7,35					
		205,206 : 1,13*2+,1*4		2,66					
82	59764202R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	8,69000		0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		A1 : (4,6+1,65+1,65)*1,1		8,69					
83	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	60,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Začátek provozního součtu							
		15,655/,3*1,15		60,01083					
		Konec provozního součtu							
		60		60					
84	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,22418		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

76,77,78,79,81,82,83, :

Součet: : 0,22418

0,22418

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					<b>0,00</b>			
85	776421200R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových soklová lišta	m	132,14500		0,00	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II

včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.

5,405\*2+2,96\*2+5,425\*2+4,24\*2+5,41\*2+3,69\*2+5,4\*2+,14\*2+4,175\*2+5,4+4,05+3,12+,17\*2+1,8  
1+,15\*2+3,9

92,61

-,9\*7

-6,3

5,195+5,25+2,905+2,4+,55\*2+,56\*2-,9\*2+,18\*2

16,53

1,56+6,085+4,4+3,605+2,13+6,45+12,0+,54\*8+,4\*2-,9\*9-,8\*2-1,0-1,345

29,305

86	776521110R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	158,40000		0,00	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	------------	------------

A2 : 158,4

158,4

87	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	145,35950		0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	--	---	-----------	--	------	------	------------	------------

132,145\*1,1

145,3595

88	28412303R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	175,04157		0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	---	----	-----------	--	------	------	------------	------------

A2 : 158,4\*1,05

166,32

132,145\*0,06\*1,1

8,72157

89	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,66777		0,00	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	------------	------------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

85,86,87,88, :

Součet: : 0,66777

0,66777

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					<b>0,00</b>			
90	781101210RT2	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,07310		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

včetně dodávky materiálu.

91	781415014RT2	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	24,07310		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	---------	------------	------------

205,206 : 2,02\*(1,34\*2+,8\*2-,8)\*2

14,0592

2,02\*(1,13+,54\*2)\*2-1,13\*,8\*2

7,1204

204 : 1,2\*(2,01+,15)+2,01\*,15

2,8935

92	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	24,07310		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	------------	------------

205,206 : 2,02\*(1,34\*2+,8\*2-,8)\*2

14,0592

2,02\*(1,13+,54\*2)\*2-1,13\*,8\*2

7,1204

204 : 1,2\*(2,01+,15)+2,01\*,15

2,8935

93	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	14,74000		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	---------	------------	------------

205,206 : (1,34\*2+,8\*2-,8)\*2

6,96

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(1,13+,54*2)*2			4,42				
		204 : 1,2+(2,01+,15)			3,36				
94	597623081R	dlažba keramická š = 98 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4	m2	26,48041		0,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		24,0731*1,1			26,48041				
95	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,43619		0,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :							
		90,91,93,94, :							
		Součet: : 0,43619			0,43619				
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>			
96	783651101R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové napuštěním	m2	0,56000		0,00	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		P1.1 : 7*,8*,1			0,56				
97	783651102R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové 2x lakováním	m2	0,56000		0,00	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		P1.1 : 7*,8*,1			0,56				
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>			
98	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	784,14105		0,00	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		otěruvzdorná							
		stropy : 15,7+4,6+2,4+1,65+1,65+15,25+22,35+22,15+19,6+22,45+16,1+40,5			184,4				
		201 : 3,04*3,5			10,64				
		202 : 3,01*(3,995*2+3,31*2)			43,9761				
		203 : 2,6*(1,735*2+2,39*2)			21,45				
		204 : 3,06*(1,6*2+4,46*2)			37,0872				
		205,206 : (2,6-2,02)*(1,34*2+,8*2)*2			4,9648				
		(2,6-2,02)*(1,13+,54*2)*2+2,6*(1,13+,9*2)*2			17,7996				
		213-210 : 3,06*(5,405*2+2,96*2+5,425*2+4,24*2+5,41*2+3,69*2+5,4*2+,14*2+4,175*2)			225,4914				
		209 : 3,06*(5,4+4,05+3,12+,17*2+1,81+,15*2+3,9)			57,8952				
		208 : 3,04*(5,195+5,25+2,905+2,4+,18*2)+,55*(1,385+2,12*2)+,56*(,985+2,215*2)			55,10055				
		214 : 3,06*(1,56+6,085+4,4+3,605+2,13+6,45+12,0)			110,8638				
		,54*(1,42+2,16*2+1,395+2,175*2+1,43+2,19*2+1,385+2,19*2)+,4*(,99+2,03*2)			14,4724				
<b>Díl: 792-2</b>		<b>Vybavení sociálních zařízení</b>				<b>0,00</b>			
99	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování,zárubní, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00000		0,00		Vlastní	Indiv
		vč.přesunu hmot,vč.zabudování							
100	VV 01	VV01-zásobník na papírové ručníky kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
101	VV 02	VV02-dávkovač mýdla nástěnný kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
102	VV 03	VV03-závěs toaletního papíru kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
103	VV 04	VV04- WC štětka závěsná kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
104	VV 05	VV05- háček kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
105	VV 06	VV06- zrcadlo vlepené do obkladu 1130/800mm lemované nerez lištou kompl.dod+mtz dle výpisu	ks	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 798 Pomocné konstrukce</b>						<b>0,00</b>			
106	M2.1	M2.1-sestava 4ks větracích těsnících tvarovek EI30 - kompl.dod+mtz dle vč.D1.1-201	sestava	2,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>0,00</b>			
107	210	Elektroinstalace silnoprůd (dle samostatného rozpočtu)	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>						<b>0,00</b>			
108	240	VZT ( dle samostat. rozpočtu)	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>0,00</b>			
109	97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	9,85371		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48, : Součet: : 9,85371									
110	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	9,85371		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48, : Součet: : 9,85371									
111	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,85371		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48, : Součet: : 9,85371									
112	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	137,95187		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48, : Součet: : 137,95187									
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,85371		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48, : Součet: : 9,85371									
114	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	78,82964		0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48, : Součet: : 78,82964									
115	979990181R0x	suti - PVC podlahová krytina,sádkokarton,dveře apod.	t	9,85371		0,00		Vlastní	Kalkul
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48, :									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017/034 PB	Anenská 10-kanceláře
O:	1	Anenská 10-kanceláře
R:	1A	stavební část+profese

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet : 9,85371		9,85371					

<b>Díl: P</b>	<b>pomocné výpočty- neoceňovat</b>					<b>0,00</b>			
116	podlahy	podlahy		166,30000		0,00		Vlastní	Kalkul
		A1 : 4,6+1,65+1,65		7,9					
		A2 : 15,25+22,35+22,15+19,6+22,45+16,1+40,5		158,4					
117	podlahy sum	podlahy sumarizace		166,30000		0,00		Vlastní	Indiv
		A1 : 7,9		7,9					
		A2 : 158,4		158,4					

<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------

JKSO:  
926 Rekonstrukce  
m2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá